


our
ideas
your
home
015



from
1973
about
us

ITALIANO

POLIS CERAMICHE S.p.A. da 40 anni è marchio conosciuto nel panorama ceramico mondiale, per la qualità tecnica ed estetica della propria produzione.

La missione aziendale è di produrre ceramiche di alta qualità per le applicazioni dell'edilizia residenziale, garantendo l'eccellenza del servizio con la volontà di migliorare ancora il valore del nostro marchio.

Lo stabilimento produttivo ha una superficie coperta di 55.000 mq, è situato a Bondeno di Gonzaga (MN); insiste su un'area di circa 150.000 mq ed occupa oltre 200 dipendenti. Dalle moderne linee produttive escono tutte le tipologie ceramiche quali: Gres Porcellanato, Bicottura tradizionale per una capacità produttiva di oltre 5.000.000 mq annui; processi produttivi sono certificati ISO 9001.

Polis inoltre è attenta al rispetto ambientale e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti ha ottenuto sia la certificazione ISO 14001 sia la certificazione ISO 18001.

ABOUT US

ENGLISH

POLIS CERAMICHE S.p.A. began its activity over 40 years ago and has now become a renowned brand in the field of ceramics by virtue of the technical and aesthetic quality of its products. The company's mission is producing top quality ceramic tile for residential buildings, granting an excellent service and using all endeavours to make the brand better still. Production facilities are in Bondeno di Gonzaga (Mantua) and cover an area of 150.000 m². The company has currently 200 staff members. The modern production lines manufacture all types of ceramic tile, namely: porcelain stoneware and double-firing for a production capacity of over 5.500.000 m²/year; Polis obtained the ISO 9001 certification for the quality of its wall- and floor-tile production process. The mission of Polis also takes account of environmental issues and safety in the workplace, In fact obtained both the ISO 14001 certification that the ISO 18001 certification.

FRANCAIS

POLIS CERAMICHE S.p.A. est une marque connue depuis plus de 35 ans dans le panorama mondial de la céramique pour la qualité technique et esthétique de sa production. La mission de la société consiste à produire des céramiques de haute qualité pour les applications du bâtiment résidentiel, en garantissant l'excellence du service avec la volonté d'améliorer davantage la valeur de notre marque. L'usine de production, sise à Bondeno di Gonzaga (Mantoue), s'étend sur une zone d'environ 150.000 m² et compte plus de 200 employés. Les modernes lignes de production permettent d'obtenir toutes les typologies de céramiques telles que: Grès Cérame, Bicuissin traditionnelle pour une capacité de production de plus de 5.500.000 m²/an; la société Polis a obtenu la certification ISO 9001 pour la qualité de la production de sols et de revêtements. Polis est également très attentive à respecter l'environnement et la sécurité sur les lieux du travail, en fait, Polis a obtenu la certification ISO 14001 et la certification ISO 18001.

DEUTSCHE

Seit mehr als 35 Jahren ist POLIS CERAMICHE S.p.A. im weltweiten Panorama der Keramik das für die technische und ästhetische Qualität ihrer Produktion. Die Mission des Unternehmens besteht darin hochwertige Keramik für die Anwendungen im Wohnungsbauwesen zu produzieren, mit der Gewährleistung eines hervorragenden Service und mit dem festen Willen den Wert unseres Markenzeichens noch zu verbessern. Das Produktionswerk liegt in Bondeno di Gonzaga (MN), es erstreckt sich über einen Bereich von circa 150.000 qm und beschäftigt über 200 Mitarbeiter. Aus den modernen Produktionslinien kommen alle keramischen Typologien, wie beispielsweise: Feinsteinzeug, traditioneller Doppelbrand für eine Produktionskapazität von 5.500.000 qm pro Jahr; Im Jahr 2006 erzielte Polis die Zertifizierung ISO 9001 für die Produktionsqualität ihrer Böden und Beläge. Außerdem ist POLIS auf den Umweltschutz und auf die Sicherheit am Arbeitsplatz sehr rücksichtig, nämlich erhielt sie beide die Bescheinigungen ISO 14001 und ISO 18001.

RUSSIAN

Выдающиеся технические и эстетические качественные характеристики продукции POLIS CERAMICHE S.p.A. за 40 лет сделали её хорошо известным брендом в мире керамогранита. Миссия компании - производство высококачественного керамогранита для жилых и общественных интерьеров, а также повышение качества обслуживания клиентов для увеличения ценности нашего бренда. Производственные мощности площадью в 55 000 квадратных метров расположены в итальянском городе Bondeno Gonzaga (MN) на территории в 150 тысяч квадратных метров, на предприятии работают более 200 человек. Мы выпускаем различные виды керамики и керамогранита одинарного и двойного обжига на современных производственных линиях, имеющих сертификат менеджмента контроля качества ISO 9001. Производственная мощность наших линий - более 5 миллионов квадратных метров в год. Компания POLIS CERAMICHE S.p.A. внимательно относится к вопросам сохранения окружающей среды и безопасности производственных процессов, что подтверждается сертификатами ISO 14001 и ISO 18001.





to
tomorrow
about
us

ITALIANO

Tecnologia, esperienza ed affidabilità sono le caratteristiche che rivelano la vocazione produttiva di Polis Ceramiche.

Progettazione, know-how ed assistenza tecnica specializzata permettono a Polis Ceramiche di offrire ai Clienti un servizio ineccepibile in grado di soddisfare prontamente le esigenze della domanda. Impianti modernissimi e processi d'avanguardia garantiscono manufatti di qualità elevata. Approfondite analisi di marketing precedono la produzione delle collezioni Polis, sempre presenti sul mercato con prodotti che anticipano le tendenze. L'opera eccellente di designer professionisti permette a Polis di realizzare articoli dall'estetica elegante e ricercata.

Ogni prodotto Polis viene sottoposto a severi test di prova per attestarne la qualità. I risultati delle verifiche sono certificati da laboratori specializzati al fine di garantire la massima sicurezza. L'esperienza e la perfetta conoscenza del prodotto, acquisite da Polis, si fondono con le più sofisticate tecnologie, frutto di investimenti consistenti che hanno accentuato nell'azienda il dinamismo e la propensione a rinnovarsi.

ENGLISH

Technology, experience and reliability are the keystones of the Polis Ceramiche production philosophy. Design, know-how and specialist technical assistance enable Polis Ceramiche to offer the customer a flawless service capable of meeting the demand's needs without delay. In-depth marketing studies precede the production of Polis collections, which are always guaranteed trend-setters. The outstanding work of professional designers allow Polis to create articles with elegant, sophisticated styling. Every Polis product undergoes rigorous tests to verify its resistance to frost, flexion, abrasion and the main acids, as well as its breaking strain. The results of these tests are certified by specialized laboratories to assure the maximum reliability. The experience and perfect knowledge of its product which Polis has acquired in over twenty years merge with the most sophisticated technologies, provided by large investments which have accentuated the company's dynamism and commitment to renewal.

FRANCAIS

Technologie, expérience et fiabilité caractérisent la production de Polis ceramiche. L'établissement de projets, le savoir-faire et l'assistance technique spécialisée permettent à Polis Ceramiche d'offrir à ses Clients un service irréprochable pouvant satisfaire rapidement toutes leurs demandes. Des analyses approfondies de marketing précèdent la production des collections Polis, toujours présentes sur le marché avec des produits qui anticipent les tendances. Des designers professionnels réalisent des articles d'un esthétisme élégant et recherché. Chaque produits Polis est soumis à des essais très sévères sur la résistance au gel, à la flexion, à l'abrasion, à la charge de rupture et aux acides de base. Les résultats des contrôles sont certifiés par des laboratoires spécialisés pour garantir la sécurité maximum. L'expérience et la connaissance parfaite du produit, acquises par Polis pendant plus de vingt ans, se fondent avec les technologies les plus sophistiquées, fruit d'investissement importants qui ont accentué dans l'entreprise le dynamisme et la propension à se renouveler.

DEUTSCHE

Technologie, Erfahrung und Zuverlässigkeit sind die Eigenschaften, die als gemeinsamer Nenner der Produkte von Polis Ceramiche bezeichnet werden können. Projektierung, Know-how und ein kompetenter, technischer Kundendienst sorgen dafür, daß Polis Ceramiche ihren Kunden einen perfekten Service anbieten kann, der jedem Anspruch gerecht wird. Eingehende Marketinganalysen werden durchgeführt, bevor die Polis-Kollektionen in Produktion gehen, und sie nehmen auf dem Markt immer wieder die neuesten Trends vorweg. Die vorzügliche Arbeit der Designer ermöglicht Polis die Herstellung von eleganten, ausgesuchten Produkten. Jedes Polis-Erzeugnis wird strengen Tests unterzogen, um ihre Frost-, Biege-, Abrieb-, Bruch- und Grundsäurenbeständigkeit zu überprüfen. Die Prüfungsergebnisse werden durch spezialisierte Prüfinstitute bescheinigt, um maximale Sicherheit zu bieten. Die in über zwanzigjähriger Tätigkeit von Polis gesammelte Erfahrung und perfekte Kenntnis des Produkts vereinen sich mit modernsten Technologien, die durch umfangreiche Investitionen entwickelt werden konnten und die Dynamik und Innovationsfreudigkeit des Unternehmens gestärkt haben.

RUSSIAN

Технологии, опыт и надежность — вот основные характеристики производственной деятельности POLIS CERAMICHE. Дизайн, ноу-хау и специализированная техническая поддержка позволяют нам предлагать нашим клиентам отличный сервис и быть готовыми отвечать на любые запросы в кратчайшие сроки. Современное оборудование и передовые производственные процессы являются гарантией высокого качества выпускаемой продукции. Выпуску каждой новой коллекции POLIS предшествует серьезный маркетинговый анализ, что обеспечивает бренду стабильное присутствие на рынке с предложением, часто опережающим самые современные тенденции. Блестящая команда профессиональных дизайнеров позволяет компании POLIS создавать элегантные и утонченные коллекции керамогранита.

Каждый продукт POLIS подвергается строгим испытаниям, подтверждаемым сертификатами качества с целью гарантировать максимальную безопасность. Опыт и доскональное знание выпускаемого материала, накопленные специалистами POLIS, а также значительные инвестиции в современные технологии, позволяют нашей компании быть динамичной и постоянно готовой к развитию и инновациям.





TECNOLOGIA

Relux

Polis Ceramiche Spa, grazie alla Tecnologia Relux, dà vita alla rivoluzionaria piastrella in gres porcellanato ecologico, prodotta con vetro ad alte prestazioni tecniche di lampade fluorescenti.

L'innovazione tecnologica da noi sviluppata, in collaborazione con L'Università di Modena e Reggio Emilia (DIMA dipartimento di ingegneria dei materiali e dell'ambiente), e con Relight (impianto di trattamento rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), ha reso possibile ottenere uno smalto di qualità utilizzando il 40% di un prodotto a fine vita.

Grazie a queste importanti innovazioni Polis è riuscita a realizzare una piastrella in Gres Porcellanato Smaltato il cui eco-bilancio è decisamente positivo: riduzione dello sfruttamento delle materie prime, riduzione dell'impatto ambientale derivato dai trasporti, riduzione del consumo di energia, recupero di materiali di alta qualità e riduzione dei quantitativi dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale.

ENGLISH

Thanks to a collaboration between the University of Modena and Reggio Emilia (Faculty of Material and environmental Engineering- DIMA) and two firms, Relight Srl- research laboratories for recycling waste of electrical and electronically equipment and Polis Manifatture Ceramiche SpA a new porcelain glazed tile has been achieved. It contains a glaze composed by 40% recycled glass, coming from high-performance spent fluorescent lamps; the excellent tile created is a high performance product with a low environmental impact, as for the Integration Products Politic (IPP). 5 key points for a positive ecobalance: reducing the use of raw materials, reducing transport, reducing energy consumption, recycling high-quality materials, reducing energy consumption.

FRANCAIS

Technologie écologique pour l'environnement Dans le cadre d'une collaboration entre l'Université de Modena et Reggio Emilia (Faculté d'Ingénierie des Matériaux et de l'Environnement) les laboratoires Relight et Polis Ceramiche SpA, ont créé un carreau révolutionnaire en grés cérame émaillé: il est couvert d'un émail composé par 40% de verre avec d'excellentes caractéristiques techniques, fabriqué à partir du verre recyclé prélevé des lampes fluorescentes en fin de vie. Le nouveau carreau unis an haute qualité du produit avec le complet respecte de l'environnement, en ligne avec la Politique Intégrée des Produits (IPP). 5 points clés : moins de matières premières exploitées, moins de transports, moins d'énergie consommée, matériaux de première qualité récupérés, moins de déchets à éliminer.

DEUTSCHE

Ökologische Technik für die Umwelt. Dank einer Zusammenarbeit mit der Universität von Modena und Reggio Emilia (Fakultät für Werkstofftechnik und Umwelt) und Relight Laboratorien wurde eine revolutionäre Keramikfliese geschaffen. Dieses revolutionäre Projekt ermöglicht die Verwendung des Glases der fluoreszierenden Lampen nach Ablauf ihrer Lebensdauer in der keramischen Glasur, und somit die Verminderung des Gebrauchs von neuem Rohmaterial um 40%. Dank der Technologie Relux, realisierte Polis ein hochwertiges Produkt welches hohe Leistungen und Respekt zur Natur kombiniert: Reduzierung der neuen Rohstoffe, die Verminderung der Transporte, Rueckgewinnung von hochwertigem Material, Verringerung des Energieverbrauchs und der Abfallentsorgung.

RUSSIAN

Благодаря уникальной технологии RELUX Polis Ceramiche Spa выпускает новый революционный продукт – экологический керамогранит, в производстве которого применяется переработанное высокоэффективное люминесцентное стекло. Мы разработали абсолютно новую производственную технологию в сотрудничестве с Университетом городов Модена и Реджио-Эмилия (DIMA - подразделение материаловедения и охраны окружающей среды) и с компанией RELIGHT (предприятие, осуществляющее утилизацию отслужившего электрического и электронного оборудования). Наша технология позволяет получать качественную глазурь с применением 40% переработанных материалов. Благодаря введению этих важных инноваций компании POLIS удалось создать глазурованный керамогранит с очевидно позитивным эко-балансом: значительное снижение применения сырья, уменьшение негативного воздействия на природу, связанного с транспортировкой материала, снижение энергопотребления, повторное использование высококачественных материалов, а также уменьшение количества отходов.



perchè bio pura



1. Degrada gli inquinanti atmosferici
2. Limita la proliferazione batterica
3. Rende le superfici superidrofile
4. Rallenta nel tempo il depositarsi dello sporco sulle superfici

BIOPURA E' PIU' DI QUANTO IMMAGINI.

BIO-PURA IS MORE THAN YOU CAN IMAGINE

DOVE? 1. Asili, ospedali, laboratori, palestre, centri benessere, cucine, ristoranti, alberghi ecc...
2. Terrazze e pareti esterne degli edifici, sempre esposte agli agenti inquinanti che sporcano e deteriorano



ASILI
SCHOOLS



HOTELS



RISTORANTI
RESTAURANTS



OSPEDALI
HOSPITALS



PALESTRE
GYMNASIUMS



TERRAZZE
TERRACES



CENTRI BENESSERE
WELLNESS CENTRES



PARETI VENTILATE
EXTERIOR WALLS OF BUILDINGS

ITALIANO

Per Polis migliorare la qualità della vita, significa prendersi cura della salute dell'ambiente.

Dai laboratori di Polis Ceramiche, in collaborazione con l'Università di Parma e con l'Università di Modena e Reggio Emilia nasce, BIO-PURA la piastrella che abbate gli inquinanti atmosferici, limita la proliferazione batterica ed è consigliata anche come rivestimento di case e palazzi, grazie alle sue doti di superidrofilia.

COME FUNZIONA?

Benefici reali e sicuri, che nascono dall'energia pulita:

1. Sulle lastre BIO-PURA è fissato in modo permanente un film di nanoparticelle di biossido di titanio (TiO₂) **2.** Il biossido di titanio (TiO₂) è un fotocatalizzatore dotato di una elevata reattività che viene attivata sfruttando l'energia luminosa; in presenza di vapore acqueo e ossigeno è in grado di decomporre le sostanze organiche e inorganiche per reazioni ossido riduttive.

ENGLISH

All along improving the quality of life means taking care of health and of the environment. BIO-PURA is the outcome of the combined efforts of Polis Ceramiche laboratories and the University of Parma, Modena and Reggio Emilia. BIO-PURA is the tile that drastically reduces pollutants and limits the proliferation of bacteria and it is also ideal for tiling walls of homes and buildings thanks to its superhydrophilic properties. **Why BIO-PURA?** Biopura is more than you can imagine. 1. It reduces the effect of pollutants; 2. It limits the proliferation of Bacteria; 3. It gives surfaces superhydrophilic properties (water does not form droplets on the surface of the tile but a thin and even film); 4. It delays the build-up of dirt on surfaces. **Where BIO-PURA?** 1. Schools, hospitals, laboratories, gymnasiums, wellness centres, kitchens, restaurants, hotels, etc; 2. Terraces and exterior walls of buildings, which are continuously exposed to pollutants that soil and cause deterioration. **How does it work?** Real, safe benefits that are the result of clean energy. 1. Slabs of BIO-PURA feature a permanent film composed of nanoparticles of titanium dioxide (TiO₂); 2. Titanium dioxide (TiO₂) is a photocatalyst with a high reactivity that is activated under light; in the presence of water vapour and oxygen, it can decompose organic or inorganic substances by means of redox reactions.

FRANCAIS

Améliorer la qualité de vie signifie prendre soin de la santé et de l'environnement. C'est en collaboration avec l'Université de Parme et l'Université de Modène et Reggio Emilia que les laboratoires de Polis Ceramiche donnent naissance à BIO-PURA, le carreau qui réduit les effets nocifs des polluants atmosphériques, limite la prolifération bactérienne, et qui est également conseillé, grâce à son fort pouvoir hydrophile, comme revêtement dans les maisons et les immeubles. **Pourquoi BIO-PURA?** Biopura est plus de ce qu'on peut imaginer. 1. Dégrade les polluants atmosphériques; 2. Limite la prolifération bactérienne; 3. Rend les surfaces fortement hydrophiles (l'eau ne forme pas de gouttelettes sur le carreau mais un léger voile homogène); 4. Ralentit dans le temps les dépôts de saleté sur les surfaces. **Où BIO-PURA?** 1. écoles maternelles, hôpitaux, laboratoires, salles de gym, centres bien-être, cuisines, restaurants, hôtels, etc; 2. Terrasses et murs extérieurs des édifices, toujours exposés aux agents polluants qui salissent et détériorent. **Son fonctionnement?** Avantages réels et sûrs dérivant de l'énergie propre. 1. Un film de nanoparticules de dioxyde de titane (TiO₂) est fixé de façon permanente sur les carreaux Bio-Pura; 2. Le dioxyde de titane (TiO₂) est un photocatalyseur doté d'une forte réactivité induite par l'énergie lumineuse; en présence de vapeur d'eau et d'oxygène, il est en mesure de décomposer les substances organiques et inorganiques par le biais de réactions oxydoréductrices.

DEUTSCHE

Durch einen aktiven Umweltschutz erhöht sich auch unsere Lebensqualität. In den Laboratorien von Polis Ceramiche wird in Zusammenarbeit mit der Universität von Parma sowie der Universität von Modena und Reggio Emilia BIO-PURA die Fliese entwickelt, die atmosphärische Schadstoffe abbaut, das Bakterienwachstum eingrenzt und wegen ihrer superhydrophilen Eigenschaften auch zur Verkleidung von Häusern und Gebäuden empfohlen wird. **Warum BIO-PURA?** Biopura ist mehr als Sie sich vorstellen können. 1. Luftverunreinigende Stoffe werden abgebaut; 2. Das Bakterienwachstum wird eingegrenzt; 3. Oberflächen werden superhydrophil (das Wasser bildet keine Tropfen auf der Fliese, sondern einen dünnen, einheitlichen Film); 4. Die Schmutzablagerung auf der Oberfläche verzögert sich. **Wo BIO-PURA?** 1. Kindergärten, Krankenhäuser, Laboratorien, Turnhallen, Wellness-Anlagen, Küchen, Restaurants, Hotels usw.; 2. Terrassen und Außenwände von Gebäuden, die stets umweltverschmutzenden und verwitternden Schadstoffen ausgesetzt sind. **Wie funktioniert das?** Gewinn durch ökologisch reine Energie. 1. Auf den Bio-Pura-Platten ist ein permanenter Film aus Titandioxid-Nanoteilchen (TiO₂) befestigt; 2. Titandioxid (TiO₂) ist ein Photokatalysator mit einer hohen Reaktionsfähigkeit, die durch die Ausnutzung der Lichtenergie aktiviert wird; unter Präsenz von Wasserdampf und Sauerstoff ist es in der Lage, organische und anorganische Stoffe durch oxidreduzierende Reaktionen abzubauen.

RUSSIAN

Мы в компании POLIS считаем, что улучшение качества жизни означает заботу о состоянии окружающей среды. Наши лаборатории POLIS Ceramiche, в сотрудничестве с Университетом г.Парма и Университетом городов Модена и Реджо-Эмилия создали новую плитку BIO-PURA, которая обладает уникальными свойствами: уменьшает загрязнение воздуха и препятствует распространению бактерий, а также рекомендуется для наружной облицовки зданий благодаря высокому уровню водоотталкивающих свойств. **Преимущества BIO-PURA?** BIO-PURA обладает гораздо большими преимуществами, чем вы можете себе представить: **1.** Уменьшает загрязнение воздуха; **2.** Препятствует распространению бактерий; **3.** Делает поверхности супергидрофильными (вода образует тонкую однородную пленку на плитке); **4.** Замедляет с течением времени осаждение грязи на поверхности. **Где?** **1.** В помещениях детских садов, больницы, лабораторий, спортивных залов, спа, кухонь, ресторанов, гостиниц и т.д.; **2.** При облицовке террас и наружных стен зданий, постоянно подвергающихся воздействию загрязняющих веществ. **Как это работает?** Преимущество использования экологически чистой энергии: **1.** На плитке BIO-PURA наклеена пленка из наночастиц диоксида титана (TiO₂) **2.** Диоксид титана (TiO₂) - фотокатализатор, обладающий высокой реакционной способностью, который активируется с помощью световой энергии; в присутствии водяного пара и кислорода в результате окислительно-восстановительных реакций он способен разлагать органические и неорганические вещества.

BIO-PURA

BIO PURA PROJECT

the
future
in
our
hands

ARKSTONE.ATLANTIDE.I LEGNI.VOGUE

ITALIANO

Ogni nostro prodotto nasce dall'amore per la natura e l'ambiente in cui viviamo. Perché salvaguardare la salute e la bellezza del nostro pianeta non rimanga solo un'utopia. Fantasia, passione ed eco-sostenibilità sono l'anima di ogni nostro progetto. Per un futuro che sorride.

ENGLISH

Each product we manufacture comes from the love for nature and the environment in which we live. So that protecting the health and beauty of our Planet does not remain just a dream. Creativity, passion and sustainability are the nerve-centre of each project of ours. For a future that smiles.

FRANCAIS

Tous nos produits naissent de l'amour pour la nature et l'environnement dans lesquels nous vivons. Pour que la sauvegarde de la santé et de la beauté de notre planète ne reste pas qu'une utopie. La fantaisie, la passion et la durabilité écologique sont la base de chacun de nos projets. Pour un futur qui nous sourit.

DEUTSCHE

Alle unsere Produkte entstehen aus der Liebe zur Natur und zur Umwelt, in der wir leben. Damit der Schutz der Gesundheit und der Schönheit unseres Planeten nicht nur eine Utopie bleibe. Phantasie, Leidenschaft und Umweltvertretbarkeit sind die Seele all unserer Projekte. Für eine lächelnde Zukunft.

RUSSIAN

Мы создаем каждый продукт с любовью и вниманием к окружающей среде. Потому что мы уверены, что забота о здоровье и красоте нашей планеты — не только красивая мечта. Воображение, энергия и экологичность — базовые принципы, лежащие в основе любого из наших проектов. Во имя счастливого будущего.



restaurant
Albert



ARK STONE





ARK STONE



ARK STONE

POLIS GREEN

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Ark Steel


Ark Dusk

Ark Amber

Ark Oyster

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



60x60
Naturale
Rettificato



30x60
Naturale
Rettificato



45x45
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
60x60 Rett.	10	4	1,44	32	30	43,2	960
30x60	9,5	7	1,26	24,8	40	50,4	992
30x60 Rett.	10	7	1,26	24,8	36	45,36	892,8
45x45	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 6	≤ 175	mm 9,5 - 10	R 9	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V1

ARK STONE



cod. 0015645 Ark Steel	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX /04
cod. 0015744 Ark Steel Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX /04



cod. 0015649 Ark Steel	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX /07
cod. 0015748 Ark Steel Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX /07



cod. 0015653 Ark Steel	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0016017 Ark Steel Fascia	PZ/175
30x60 - 12"x24"	BOX /04



cod. 0015643 Ark Dusk	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX /04
cod. 0015742 Ark Dusk Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX /04



cod. 0015647 Ark Dusk	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX /07
cod. 0015746 Ark Dusk Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX /07



cod. 0015651 Ark Dusk	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0016016 Ark Dusk Fascia	PZ/175
30x60 - 12"x24"	BOX /04

ARK STONE




cod. 0015642 Ark Amber	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX /04
cod. 0015741 Ark Amber Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX /04



cod. 0015646 Ark Amber	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX /07
cod. 0015745 Ark Amber Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX /07



cod. 0015650 Ark Amber	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0016014 Ark Amber Fascia	PZ/175
30x60 - 12"x24"	BOX /04



cod. 0015644 Ark Oyster	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX /04
cod. 0015743 Ark Oyster Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX /04



cod. 0015648 Ark Oyster	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX /07
cod. 0015747 Ark Oyster Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX /07



cod. 0015652 Ark Oyster	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0016015 Ark Oyster Fascia	PZ/175
30x60 - 12"x24"	BOX /04

Il materiale disponibile trattato con Bio-Pura è il seguente:

BIO-PURA ARK AMBER 45x45 Cod. 0016164, BIO-PURA ARK DUSK 45x45 Cod. 0016167, BIO-PURA ARK OYSTER 45x45 Cod. 0016165, BIO-PURA ARK STEEL 45x45 Cod. 0016166. La fornitura dei sopraindicati prodotti potrà essere effettuata solo a palette intere. Verranno valutate richieste di altri articoli solo per ordini uguali o superiori a 800 mq.

Bio-Pura treatment can be made on the following items:

BIO-PURA ARK AMBER 45x45 Cod. 0016164, BIO-PURA ARK DUSK 45x45 Cod. 0016167, BIO-PURA ARK OYSTER 45x45 Cod. 0016165, BIO-PURA ARK STEEL 45x45 Cod. 0016166. The above mentioned items can be supplied only per full pallets. The request for other treated items will be taken into consideration only for orders of 800 mq or more.

Le matériel disponible traité avec Bio-Pura est le suivant:

BIO-PURA ARK AMBER 45x45 Code 0016164, BIO-PURA ARK DUSK 45x45 Code 0016167, BIO-PURA ARK OYSTER 45x45 Code 0016165, BIO-PURA ARK STEEL 45x45 Code 0016166. Les produits susmentionnés ne pourront être fournis que par palettes entières. Les demandes d'autres articles ne seront évaluées qu'en cas de commandes égales ou supérieures à 800 m².

Folgendes Bio-Pura-Material ist lieferbar:

BIO-PURA ARK AMBER 45x45 Code 0016164, BIO-PURA ARK DUSK 45x45 Code 0016167, BIO-PURA ARK OYSTER 45x45 Code 0016165, BIO-PURA ARK STEEL 45x45 Code 0016166. Die o.g. Produkte können nur als vollständige Palette geliefert werden. Anfragen zu anderen Produkten werden nur bei Bestellungen ab 800 m2 in Erwägung gezogen.

Материал, прошедший обработку Bio-Pura:

BIO-PURA ARK AMBER 45x45 арт. 0016164, BIO-PURA ARK DUSK 45x45 арт. 0016167, BIO-PURA ARK OYSTER 45x45 арт. 0016165, BIO-PURA ARK STEEL 45x45 арт. 0016166. Все вышеперечисленные материалы поставляются только целыми паллетами. В порядке исключения могут быть рассмотрены заказы на объемы, равные или превышающие 800 квадратных метров.



cod. 0016166 Bio-Pura Ark Steel MQ/500
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0016167 Bio-Pura Ark Dusk MQ/500
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0016164 Bio-Pura Ark Amber MQ/500
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0016165 Bio-Pura Ark Oyster MQ/500
45x45 - 18"x18" BOX/05



Bio-Pura Ark Steel MQ/192
60x60 - 24"x24" BOX /04







Bio-Pura Ark Dusk MQ/192
60x60 - 24"x24" BOX /04



Bio-Pura Ark Amber MQ/192
60x60 - 24"x24" BOX /04



Bio-Pura Ark Oyster MQ/192
60x60 - 24"x24" BOX /04

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8"x18" ML/76 BOX/28	 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8"x24" PZ/55 BOX/15	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8"x24" PZ/88 BOX/15	 GRADINO LINEARE 30x30 - 12"x12" PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 30x30 - 12"x12" PZ/180 BOX/02	 GRADINO CUBO formato personalizzato customized size dimensions sur mesure maßgeschneidertes Format ФОРМАТ ПО ЗАПРОСУ	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 1/8"x18" CP/151 BOX/10
	Ark Steel	cod. 0016060	cod. 0016064	cod. 0016099	cod. 0016327	cod. 0016331	Su richiesta del cliente è possibile realizzare: gradino cubo lineare/angolare, battiscala destro/sinistro. We can produce square profile-step tread, square profile steep tread corner and right/left step-skirting on demand. Sur demande du client il est possible de réaliser: marche cube linéaire/angulaire, plinthe de marche droite/gauche. Auf Anfrage, können wir Profilstufen/Eck-Profilstufen und Treppensockel links/rechts produzieren. По запросу клиента могут быть произведены: кубическая ступень прямая/угловая, подступенок правый/левый.	
	Ark Dusk	cod. 0016058	cod. 0016062	cod. 0016097	cod. 0016325	cod. 0016329		
	Ark Amber	cod. 0016057	cod. 0016061	cod. 0016096	cod. 0016324	cod. 0016328		
	Ark Oyster	cod. 0016059	cod. 0016063	cod. 0016098	cod. 0016326	cod. 0016330		





ATLANTIDE



ATLANTIDE



ATLANTIDE

POLIS GREEN

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Nautilus


Borea

Brone

Crono

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



60x60
Naturale



30x60
Naturale
Rettificato



30x30
Naturale
Rettificato



15x30
Rettificato



15x15
Rettificato

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
30x60	10	6	1,1	24,8	40	44	992
30x60 Rett.	10	6	1,1	24,8	40	44	992
30x30	10	10	0,9	20,4	48	43,2	979,2
30x30 Rett.	10	10	0,9	20,4	48	43,2	979,2
15x30 Rett.	10	14	0,63	14,5	80	50,4	1160
15x15 Rett.	10	31	0,7	16,5	80	56	1320

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




INGELIVO



MOHS 8



PEI IV



mm 10



R 9



5



GA-GLA-GHA



≥ 35 N/mm²



≤ 0,5%



V 3


ATLANTIDE



cod. 0023468 Nautilus	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX /04



cod. 0023472 Nautilus	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX /06
cod. 0024549 Nautilus Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX /06



cod. 0023495 Nautilus	MQ/166
30x30 - 12"x12"	BOX /10
cod. 0024541 Nautilus Rett.	MQ/400
30x30 - 12"x12"	BOX /10



cod. 0023820 Nautilus Mosaico su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX /11



cod. 0024775 1 Nautilus Rett.	MQ/510
15x30 - 6"x12"	BOX /14




cod. 0024779 1 Nautilus Rett.	MQ/510
15x15 - 6"x6"	BOX /31



cod. 0023465 Borea	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX /04



cod. 0023469 Borea	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX /06
cod. 0024546 Borea Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX /06



cod. 0023492 Borea	MQ/166
30x30 - 12"x12"	BOX /10
cod. 0024537 Borea Rett.	MQ/400
30x30 - 12"x12"	BOX /10



cod. 0023817 Borea Mosaico su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX /11



cod. 0024772 1 Borea Rett.	MQ/510
15x30 - 6"x12"	BOX /14



cod. 0024776 1 Borea Rett.	MQ/510
15x15 - 6"x6"	BOX /31


ATLANTIDE



cod. 0023466 Brone	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX /04



cod. 0023470 Brone	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX /06
cod. 0024547 Brone Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX /06



cod. 0023493 Brone	MQ/166
30x30 - 12"x12"	BOX /10
cod. 0024539 Brone Rett.	MQ/400
30x30 - 12"x12"	BOX /10



cod. 0023818 Brone Mosaico su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX /11




cod. 0024773 1 Brone Rett.	MQ/510
15x30 - 6"x12"	BOX /14




cod. 0024777 1 Brone Rett.	MQ/510
15x15 - 6"x6"	BOX /31



cod. 0023467 Crono MQ/186
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0023471 Crono MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/06



cod. 0023494 Crono MQ/166
30x30 - 12"x12" BOX/10

cod. 0024548 Crono Rett. MQ/400
30x60 - 12"x24" BOX/06

cod. 0024540 Crono Rett. MQ/400
30x30 - 12"x12" BOX/10







cod. 0023819 Crono Mosaico su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0024774 1 Crono Rett. MQ/510
15x30 - 6"x12" BOX/14



cod. 0024778 1 Crono Rett. MQ/510
15x15 - 6"x6" BOX/31

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 ¹ / ₈ "x24" PZ/55 BOX/15	 GRADINO LINEARE 30x30 - 12"x12" PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 30x30 - 12"x12" PZ/180 BOX/02	 TORELLO PER GRADINO 5,5x34 - 2 ¹ / ₈ "x13 ³ / ₈ " PZ/107 BOX/20	 GRADINO CUBO formato personalizzato customized size dimensions sur mesure maßgeschneidertes Format ФОРМАТ ПО ЗАПРОСУ	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" CP/151 BOX/10
   	Nautilus	cod. 0024092	cod. 0024084	cod. 0024088	cod. 0024080	Su richiesta del cliente è possibile realizzare: gradino cubo lineare/angolare, battiscala destro/sinistro. We can produce square profile-step tread, square profile steep tread corner and right/left step-skirting, on demand. Sur demande du client il est possible de réaliser: marche cube linéaire/angulaire, plinthe de marche droite/gauche. Auf Anfrage, können wir Profilstufen/Eck-Profilstufen und Treppensockel links/rechts produzieren. По запросу клиента могут быть произведены: кубическая ступень прямая/угловая, подступенок правый/левый.	
	Borea	cod. 0024089	cod. 0024081	cod. 0024085	cod. 0024077		
	Brone	cod. 0024090	cod. 0024082	cod. 0024086	cod. 0024078		
	Crono	cod. 0024091	cod. 0024083	cod. 0024087	cod. 0024079		

THE ORIGINAL CHOCOLATE LA





POLIS GREEN

I LEGNI

esign
good
oney.





POLIS GREEN

I LEGNI



I LEGNI

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Fusto

Corteccia

Alburno

Linfa

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



22,5x90
Rettificato



15x90
Rettificato

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
22,5x90 Rett.	11	6	1,215	28	36	43,74	1008
15x90 Rett.	11	9	1,215	28	36	43,74	1008

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 7	≤ 175	mm 11	R 9	5	UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 2

I LEGNI



cod. 0017436 Cortecchia Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0017437 Fusto Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0017440 Cortecchia Rett.	MQ/192
15x90 - 6"x36"	BOX/09



cod. 0017441 Fusto Rett.	MQ/192
15x90 - 6"x36"	BOX/09



cod. 0024519 1 Cortecchia Tozzetto Rett.	PZ/04
7x22,5 - 2,8"x9"	BOX/20



cod. 0024517 1 Cortecchia Tozzetto Rett.	PZ/03
7x15 - 2,8"x6"	BOX/20



cod. 0017434 Alburno Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06




cod. 0017435 Linfa Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0017438 Alburno Rett.	MQ/192
15x90 - 6"x36"	BOX/09



cod. 0017439 Linfa Rett.	MQ/192
15x90 - 6"x36"	BOX/09



cod. 0024518 1 Alburno Tozzetto Rett.	PZ/04
7x22,5 - 2,8"x9"	BOX/20



cod. 0024516 1 Alburno Tozzetto Rett.	PZ/03
7x15 - 2,8"x6"	BOX/20

I LEGNI

Corretta modalità di posa

mode de pose à appliquer . correct laying method . richtige Verlegeweise . МЕТОД ПРАВИЛЬНОЙ УКЛАДКИ

Nella posa cosiddetta “a correre” è necessario avere una cura particolare nel livellare ed accostare i singoli pezzi fra loro, attenuando le differenze di planarità che eventualmente dovessero manifestarsi. Piccole differenze di planarità sono inevitabili nella posa “a correre” e in ogni caso non pregiudicano il buon risultato finale. Nella posa si consiglia di sfalsare la piastrella al massimo di 22,5 cm. Come per tutti i materiali rettificati la fuga deve essere almeno di 2mm. Per un effetto cromatico ottimale si consiglia di utilizzare uno stucco in tinta con il materiale.



For a staggered pattern it is important to pay particular attention and to level the pieces when placing them next to each other, reducing any differences in flatness evenness that may occur. Small differences in evenness are inevitable when laying in a staggered pattern and in any case they do not prejudice the excellent final result. When laying the boards we suggest that you stagger them by maximum 22,5 cm. As for all rectified materials, the joint must be 2 mm wide. For an optimal chromatic effect, we recommend the use of grout that matches the colour of the material.

Pour la pose dite a «à bandes libres», il est nécessaire de prêter une attention particulière au nivellement et de poser chaque pièce l'une contre l'autre, en atténuant les différences de niveau qui pourraient éventuellement se présenter. De petites différences de planéité sont inévitables dans le cas de pose a «à bandes libres» et, dans tous les cas, elles ne portent pas préjudice au bon résultat final. Lors de la pose, nous conseillons de décaler les listels de 22,5 cm maximum. Comme pour tous les matériaux, rectifiés, le joint doit être de 2 mm. Pour obtenir un effet chromatique optimal, nous conseillons d'utiliser un joint de la même couleur que le matériau.





Bei der sogenannten “fortlaufenden” Verlegung ist es notwendig, besonders auf die Nivellierung und Kombination der einzelnen Teile untereinander zu achten, wobei die Unterschiede in der Ebenheit auszugleichen sind, die eventuell auftreten koennen. Geringfügige Unterschiede in der Ebenheit sind bei der “fortlaufenden” Verlegung unvermeidlich und beeinträchtigen keinesfalls das gute Endergebnis. Bei der Verlegung wird empfohlen, die Platten um höchstens 22,5 cm zu versetzen. Wie bei allen rektifizierten Materialien muss die Fuge 2 mm betragen. Für einen optimalen Farbeffekt wird geraten, einen farblich zum Material passenden Mörtel zu verwenden.


При так называемом методе укладки “в разбежку” необходимо с особым вниманием выровнять основу и постараться уложить отдельные элементы как можно ровнее, стараясь устранить возможные нестыковки.

Небольшие различия в плоскости неизбежны при укладке методом “в разбежку” и в любом случае не влияют на окончательный результат. При укладке плитки рекомендуется сдвигать плитку максимум на 22,5 см. Для всех ректифицированных материалов ширина шва д.б. не менее 2 мм. Чтобы достичь наиболее оптимального цветового эффекта, рекомендуем использовать замазку, соответствующую по цвету укладываемому материалу.



I LEGNI Linfa Rett. 22,5x90

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" ML/96 BOX/28	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artigianale) 7,2x90 - 2,8"x36" PZ/110 BOX/10	 GRADINO LINEARE 34x45 - 13 ³ / ₈ "x18" PZ/182 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE DX-SX 34x45 - 13 ³ / ₈ "x18" PZ/192 BOX/02	 GRADINO CUBO formato personalizzato customized size dimensions sur mesure maßgeschneidertes Format ФОРМАТ ПО ЗАПРОСУ	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" CP/151 BOX/10
	Fusto	cod. 0018747	cod. 0018742	cod. 0018751	cod. 0018755	Su richiesta del cliente è possibile realizzare: gradino cubo lineare/angolare, battiscala destro/sinistro. . We can produce square profile-step tread, square profile steep tread corner and right/left step-skirting, on demand. Sur demande du client il est possible de réaliser: marche cube linéaire/angulaire, plinthe de marche droite/gauche. Auf Anfrage, können wir Profilstufen/Eck-Profilstufen und Treppensockel links/rechts produzieren. По запросу клиента могут быть произведены: кубическая ступень прямая/угловая, подступенок правый/левый.	
	Corteccia	cod. 0018746	cod. 0018741	cod. 0018750	cod. 0018754		
	Alburno	cod. 0018745	cod. 0018740	cod. 0018749	cod. 0018753		
	Linfa	cod. 0018748	cod. 0018743	cod. 0018752	cod. 0018756		





VOGUE



POLIS GREEN

VOGUE



VOGUE

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Charm

Fashion

Mode

Style

Formati sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



22,5x90
Rettificato
Anti-Slip Rettificato



15x90
Rettificato

Imballaggio packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
22,5x90 Rett.	11	6	1,215	28	36	43,74	1008
15x90 Rett.	11	9	1,215	28	36	43,74	1008

Info tecniche technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

										
INGELIVO	MOHS 6	≤ 175	mm 11	R 10 - A+B	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 3	
AS	INGELIVO	MOHS 8	≤ 175	mm 11	R 11 - A+B+C	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 3

VOGUE



cod. 0020654 Charm Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06
cod. 0023370 AS Charm Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0020656 Fashion Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06
cod. 0023371 AS Fashion Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0020658 Charm Rett.	MQ/192
15x90 - 6"x36"	BOX/09



cod. 0020660 Fashion Rett.	MQ/192
15x90 - 6"x36"	BOX/09



cod. 0020430 Charm Decoro Must Rett.	MQ/192
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0021096 Fashion Decoro Must Rett.	MQ/192
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0021658 Charm Fascia	PZ/175
30x60 - 12"x24"	BOX/04



cod. 0021659 Fashion Fascia	PZ/175
30x60 - 12"x24"	BOX/04



cod. 0020655 Mode Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06
cod. 0023372 AS Mode Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0020653 Style Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06
cod. 0023373 AS Style Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0020659 Mode Rett.	MQ/192
15x90 - 6"x36"	BOX/09



cod. 0020657 Style Rett.	MQ/192
15x90 - 6"x36"	BOX/09



cod. 0021097 Mode Decoro Must Rett.	MQ/192
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0021098 Style Decoro Must Rett.	MQ/192
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0021660 Mode Fascia	PZ/175
30x60 - 12"x24"	BOX/04



cod. 0021657 Style Fascia	PZ/175
30x60 - 12"x24"	BOX/04

Corretta modalità di posa

mode de pose à appliquer . correct laying method . richtige Verlegeweise . МЕТОД ПРАВИЛЬНОЙ УКЛАДКИ

Nella posa cosiddetta “a correre” è necessario avere una cura particolare nel livellare ed accostare i singoli pezzi fra loro, attenuando le differenze di planarità che eventualmente dovessero manifestarsi. Piccole differenze di planarità sono inevitabili nella posa “a correre” e in ogni caso non pregiudicano il buon risultato finale. Nella posa si consiglia di sfalsare la piastrella al massimo di 22,5 cm. Come per tutti i materiali rettificati la fuga deve essere almeno di 2mm. Per un effetto cromatico ottimale si consiglia di utilizzare uno stucco in tinta con il materiale.



For a staggered pattern it is important to pay particular attention and to level the pieces when placing them next to each other, reducing any differences in flatness evenness that may occur. Small differences in evenness are inevitable when laying in a staggered pattern and in any case they do not prejudice the excellent final result. When laying the boards we suggest that you stagger them by maximum 22,5 cm. As for all rectified materials, the joint must be 2 mm wide. For an optimal chromatic effect, we recommend the use of grout that matches the colour of the material.

Pour la pose dite a «à bandes libres», il est nécessaire de prêter une attention particulière au nivellement et de poser chaque pièce l'une contre l'autre, en atténuant les différences de niveau qui pourraient éventuellement se présenter. De petites différences de planéité sont inévitables dans le cas de pose a «à bandes libres» et, dans tous les cas, elles ne portent pas préjudice au bon résultat final. Lors de la pose, nous conseillons de décaler les listels de 22,5 cm maximum. Comme pour tous les matériaux, rectifiés, le joint doit être de 2 mm. Pour obtenir un effet chromatique optimal, nous conseillons d'utiliser un joint de la même couleur que le matériau.




Bei der sogenannten “fortlaufenden” Verlegung ist es notwendig, besonders auf die Nivellierung und Kombination der einzelnen Teile untereinander zu achten, wobei die Unterschiede in der Ebenheit auszugleichen sind, die eventuell auftreten können. Geringfügige Unterschiede in der Ebenheit sind bei der “fortlaufenden” Verlegung unvermeidlich und beeinträchtigen keinesfalls das gute Endergebnis. Bei der Verlegung wird empfohlen, die Platten um höchstens 22,5 cm zu versetzen. Wie bei allen rektifizierten Materialien muss die Fuge 2 mm betragen. Für einen optimalen Farbeffekt wird geraten, einen farblich zum Material passenden Mörtel zu verwenden.

При так называемом методе укладки “в разбежку” необходимо с особым вниманием выровнять основу и постараться уложить отдельные элементы как можно ровнее, стараясь устранить возможные нестыковки.

Небольшие различия в плоскости неизбежны при укладке методом “в разбежку” и в любом случае не влияют на окончательный результат. При укладке плитки рекомендуется сдвигать плитку максимум на 22,5 см. Для всех ректифицированных материалов ширина шва д.б. не менее 2 мм. Чтобы достичь наиболее оптимального цветового эффекта, рекомендуем использовать замазку, соответствующую по цвету укладываемому материалу.



VOGUE Fashion Rett. 22,5x90

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" ML/96 BOX/28	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artigianale) 7,2x90 - 2,8"x36" PZ/110 BOX/10	 GRADINO LINEARE 34x45 - 13 ³ / ₈ "x18" PZ/182 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE DX-SX 34x45 - 13 ³ / ₈ "x18" PZ/192 BOX/02	 GRADINO CUBO formato personalizzato customized size dimensions sur mesure maßgeschneidertes Format ФОРМАТ ПО ЗАПРОСУ	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" CP/151 BOX/10
	Charm	cod. 0020694	cod. 0020690	cod. 0020702	cod. 0020698	Su richiesta del cliente è possibile realizzare: gradino cubo lineare/angolare, battiscala destro/sinistro . We can produce square profile-step tread, square profile steep tread corner and right/left step-skirting, on demand . Sur demande du client il est possible de réaliser: marche cube linéaire/angulaire, plinthe de marche droite/gauche . Auf Anfrage, können wir Profilstufen/Eck-Profilstufen und Treppensockel links/rechts produzieren . По запросу клиента могут быть произведены: кубическая ступень прямая/угловая, подступенок правый/левый.	
	Fashion	cod. 0020695	cod. 0020691	cod. 0020703	cod. 0020699		
	Mode	cod. 0020696	cod. 0020692	cod. 0020704	cod. 0020700		
	Style	cod. 0020697	cod. 0020693	cod. 0020705	cod. 0020701		

our
ideas
in
motion

IL '600 . ALABASTRI . BYBLOS
 CASHMERE . DOMUS AUREA
 DOWNTOWN . EVOLUTION
 IMPERIALE . LUCENTE . MAJESTIC
 MARMI ITALIANI . MONTAGNE
 NYC . PALAZZI MANTOVANI
 ROYAL . SMART . TWINS . VERTIGO

ITALIANO

le forme i colori, gli stili dell'abitare moderno, idee in movimento,
 fonte inesauribile di ispirazione.

ENGLISH

The shapes, colours and styles of contemporary living, ideas on the move, an
 inexhaustible source of inspiration.

FRANCAIS

Les formes, les couleurs, les styles de vie moderne, des idées en mouvement,
 une source d'inspiration intarissable.

DEUTSCHE

Die Formen, die Farben, die Stile des modernen Wohnens, sich ändernde Ideen,
 grenzenlose Quelle der Inspiration.

RUSSIAN

Формы, цвета, современный стиль жизни, идеи в движении, неисчерпаемый
 источник вдохновения





IL 600





IL 600



IL 600

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ


Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lustrata polished . poli . luster Effekt . ГЛАНЦЕВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Seicento Bianco



Seicento Nero

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



45x45
Naturale



44,4x44,4
Rettificato

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Épaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
45x45	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320
44,4x44,4	9,5	5	1,00	19,60	33	33	646,8

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 6	≤ 175	mm 9,5	3 MIN	UA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V1

IL 600



cod. 0013439 Seicento Bianco MQ/169
45X45 - 18"X18" BOX/05



cod. 0013458 il '600 Bianco Rett. MQ/180
44,4x44,4 - 17^{4/8}"x17^{4/8}" BOX/05



cod. 0013461 Carracci Rett. MQ/228
44,4x44,4 - 17^{4/8}"x17^{4/8}" BOX/05




cod. 0013463 Guido Reni Rett. MQ/230
44,4x44,4 - 17^{4/8}"x17^{4/8}" BOX/05



cod. 0013440 Seicento Nero MQ/169
45X45 - 18"X18" BOX/05




cod. 0013459 il '600 Nero Rett. MQ/180
44,4x44,4 - 17^{4/8}"x17^{4/8}" BOX/05



cod. 0013462 Bernini Rett. MQ/228
44,4x44,4 - 17^{4/8}"x17^{4/8}" BOX/05



cod. 0013464 Caravaggio Rett. MQ/230
44,4x44,4 - 17^{4/8}"x17^{4/8}" BOX/05



IL 600 Guido Reni Rett. 44,4x44,4

PEZZI SPECIALI special trims . pieces speciales . sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x45 - 3 1/8" x 18" PZ/30 BOX/20
	Seicento Bianco	cod. 0013836
	Seicento Nero	cod. 0013837





ALABASTRI





ALABASTRI



ALABASTRI

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lappata lapped . lappato . anpoliert . ЛАПАТИРОВАННАЯ/ПОЛИРОВАННАЯ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori


colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Avorio




Beige




Acquamarina

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ




60x60
Naturale



59x59
Rettificato



29,5x59
Rettificato



45x45
Naturale



44x44
Rettificato

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
59x59 Lapp/Rett.	10	4	1,40	32	30	42	960
29,5x59 Lapp/Rett.	10	7	1,22	24,8	36	43,92	892,8
45x45	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320
44x44 Lapp/Rett.	9,5	5	1,00	20	33	33	660

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



INGELIVO



MOHS 5



PEI IV



mm 9,5 - 10



3 MIN



GA



≥ 35 N/mm²



≤ 0,5%



V 2

ALABASTRI



cod. 0015932 Alabastro Avorio MQ/186
60x60 - 24"x24" BOX/04




cod. 0015936 1 Alabastro Avorio Lapp/Rett. MQ/188
59x59 - 24"x24" BOX/04



cod. 0016009 1 Alabastro Avorio Lapp/Rett. MQ/188
29,5x59 - 12"x24" BOX/07



cod. 0021048 Alabastro Ninfea Avorio Lapp/Rett. CP/300
118x118 - 48"x48" BOX/01



cod. 0016280 Alabastro Avorio Mosaico Mix PZ/144
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0016283 Fleur Fascia Avorio Lapp/Rett. PZ/169
10x60 - 4"x24" BOX/06



cod. 0016357 Moresco Fascia Avorio Rett. PZ/180
10x60 - 4"x24" BOX/06



cod. 0015928 Alabastro Avorio MQ/173
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0015947 1 Alabastro Avorio Lapp/Rett. MQ/187
44x44 - 18"x18" BOX/05



cod. 0020607 Alabastro Ninfea Avorio Lapp/Rett. CP/240
88x88 - 36"x36" BOX/01

ALABASTRI



cod. 0015933 Alabastro Beige MQ/186
60x60 - 24"x24" BOX/04




cod. 0015937 1 Alabastro Beige Lapp/Rett. MQ/188
59x59 - 24"x24" BOX/04



cod. 0016010 1 Alabastro Beige Lapp/Rett. MQ/188
29,5x59 - 12"x24" BOX/07



cod. 0021049 Alabastro Ninfea Beige Lapp/Rett. CP/300
118x118 - 48"x48" BOX/01



cod. 0016279 Alabastro Beige Mosaico Mix PZ/144
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0016282 Fleur Fascia Beige Lapp/Rett. PZ/169
10x60 - 4"x24" BOX/06



cod. 0016356 Moresco Fascia Beige Rett. PZ/180
10x60 - 4"x24" BOX/06



cod. 0015929 Alabastro Beige	MQ/173
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0015946 1 Alabastro Beige Lapp/Rett.	MQ/187
44x44 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0020608 Alabastro Ninfea Beige Lapp/Rett.	CP/240
88x88 - 36"x36"	BOX/01

ALABASTRI



cod. 0016005 Alabastro Acquamarina MQ/186
60x60 - 24"x24" BOX/04




cod. 0016007 1 Alab. Acquamarina Lapp/Rett. MQ/188
59x59 - 24"x24" BOX/04



cod. 0016008 1 Alab. Acquamarina Lapp/Rett. MQ/188
29,5x59 - 12"x24" BOX/07




cod. 0021047 Alabastro Ninfea Acquamarina Lapp/Rett. CP/300
118x118 - 48"x48" BOX/01



cod. 0016278 Alab. Acquamar. Mosaico Mix PZ/144
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0016284 Fleur Fascia Acquam. Lapp/Rett. PZ/169
10x60 - 4"x24" BOX/06



cod. 0016358 Moresco Fascia Acquam. Rett. PZ/180
10x60 - 4"x24" BOX/06









cod. 0016004 Alabastro Acquamarina MQ/173
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0016006 1 Alab. Acquamarina Lapp/Rett. MQ/187
44x44 - 18"x18" BOX/05



cod. 0020609 Alab. Ninfea Acquamar. Lapp/Rett. CP/240
88x88 - 36"x36" BOX/01

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" ML/76 BOX/28	 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 ¹ / ₈ "x24" PZ/55 BOX/15	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artigianale) 8x60 - 3 ¹ / ₈ "x24" PZ/88 BOX/15	 GRADINO LINEARE 34x45 - 13 ³ / ₈ "x18" PZ/180 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE (DX/SX) 34x45 - 13 ³ / ₈ "x18" PZ/187 BOX/02	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" CP/151 BOX/10
	Avorio	cod. 0016204	cod. 0016257	cod. 0016262	cod. 0016404	cod. 0016409	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/sinistro . On request the step-skirting right/left is available on demand . Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/gauche Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach anfrage produziert werden . По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Beige	cod. 0016202	cod. 0016258	cod. 0016263	cod. 0016405	cod. 0016410	
	Acqua marina	cod. 0016206	cod. 0016256	cod. 0016261	cod. 0016403	cod. 0016408	





BYBLOS





CONTEMPORARY

BYBLOS



BYBLOS

Bicottura

double fired tiles . bicoisson . Zweifrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



By Black

By Smoke

By Grey

By Bronze

By Sand

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



20x45
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato	Spessore	Pezzi/Sc	m²/Sc	kg/Sc	Sc/Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
Size	Thickness	Pcs/Box	m²/Box	kg/Box	Box Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
Format	Epaisseur	Pcs/Ctn	m²/Ctn	kg/Ctn	Ctn/Europal	m²/Europal.	kg/Europal.
Format	Stärke	Stck/Kart	m²/Kart	kg/Kart	Kart/Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
ФОРМАТ	ТОЛЩИНА	ШТ/КОР	КВ.М/КОР	КГ/КОР	КОР/ЕВРОПАЛ.	КВ.М/ЕВРОПАЛ.	КГ/ЕВРОПАЛ.
20x45	9,2	16	1,44	22	44	63,36	968



BYBLOS

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

SemiLucida

semigloss . demi-brillante . halbgänzend . ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



By Black

By Smoke


By Grey

By Bronze

By Sand

Formati


sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



60x60
Naturale
Rettificato



30x60
Naturale
Rettificato



45x45
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Épaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
60x60 Rett.	10	4	1,44	32	30	43,2	960
30x60	9,5	7	1,26	24,8	40	50,4	992
30x60 Rett.	10	7	1,26	24,8	36	45,36	892,8
45x45	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 7	PEI IV	mm 9,5 - 10	5	GA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 1

BYBLOS




cod. 0016191 By Black MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016190 By Smoke MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016189 By Grey MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016379 Decoro Mosaico By Grey PZ/167
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0016381 Listello Mosaico By Grey PZ/61
4x45 - 1,5"x18" BOX/24



cod. 0016347 Listello By Grey PZ/98
4,5x45 - 1 5/8"x18" BOX/24



cod. 0016188 By Bronze MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016187 By Sand MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016378 Decoro Mosaico By Sand PZ/167
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0016380 Listello Mosaico By Sand PZ/61
4x45 - 1,5"x18" BOX/24




cod. 0016346 Listello By Sand PZ/98
4,5x45 - 1 5/8"x18" BOX/24



cod. 0015056 By Bronze MQ/183
60x60 - 24"x24" BOX/04

cod. 0015276 By Bronze Rett. MQ/510
60x60 - 24"x24" BOX/04




cod. 0015208 By Bronze Mos. su rete PZ/110
30x30 - 12"x12" Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0015058 By Sand MQ/183
60x60 - 24"x24" BOX/04

cod. 0015323 By Sand Rett. MQ/510
60x60 - 24"x24" BOX/04




cod. 0015207 By Sand Mos. su rete PZ/110
30x30 - 12"x12" Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0014946 By Bronze MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07

cod. 0015147 1 By Bronze Rett. MQ/400
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0015216 By Bronze Mur. su rete PZ/140
30x30 - 12"x12" Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0014947 By Sand MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07

cod. 0015322 By Sand Rett. MQ/400
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0015215 By Sand Mur. su rete PZ/140
30x30 - 12"x12" Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0015417 By Bronze MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0015419 By Sand MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05

BYBLOS



cod. 0015054 By Black MQ/183
60x60 - 24"x24" BOX/04

cod. 0015311 By Black Rett. MQ/510
60x60 - 24"x24" BOX/04




cod. 0015205 By Black Mos. su rete PZ/110
30x30 - 12"x12" Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0015055 By Smoke MQ/183
60x60 - 24"x24" BOX/04

cod. 0015304 By Smoke Rett. MQ/510
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0015206 By Smoke Mos. su rete PZ/110
30x30 - 12"x12" Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0014945 By Black MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07

cod. 0015315 By Black Rett. MQ/400
30x60 - 12"x24" BOX/07




cod. 0015213 By Black Mur. su rete PZ/140
30x30 - 12"x12" Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0014948 By Smoke MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07

cod. 0015316 By Smoke Rett. MQ/400
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0015214 By Smoke Mur. su rete PZ/140
30x30 - 12"x12" Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0015416 By Black MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05




cod. 0015420 By Smoke MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0015057 By Grey MQ/183
60x60 - 24''x24'' BOX/04

cod. 0015303 By Grey Rett. MQ/510
60x60 - 24''x24'' BOX/04



cod. 0015209 By Grey Mos. su rete PZ/110
30x30 - 12''x12'' Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0015142 By Grey MQ/181
30x60 - 12''x24'' BOX/07







cod. 0015240 1 By Grey Rett. MQ/400
30x60 - 12''x24'' BOX/07



cod. 0015217 By Grey Mur. su rete PZ/140
30x30 - 12''x12'' Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0015418 By Grey MQ/172
45x45 - 18''x18'' BOX/05

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8''x18'' ML/76 BOX/28	 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8''x24'' PZ/55 BOX/15	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8''x24'' PZ/88 BOX/15	 GRADINO LINEARE 30x30 - 12''x12'' PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 30x30 - 12''x12'' PZ/180 BOX/02	 GRADINO CUBO formato personalizzato customized size dimensions sur mesure maßgeschneidertes Format ФОРМАТ ПО ЗАПРОСУ	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 1/8''x18'' CP/151 BOX/10
	By Black	cod. 0015436	cod. 0015149	cod. 0015814	cod. 0015831	cod. 0015829	Su richiesta del cliente è possibile realizzare: gradino cubo lineare/angolare, battiscala destro/sinistro. We can produce square profile-step tread, square profile steep tread corner and right/left step-skirting on demand. Sur demande du client il est possible de réaliser: marche cube linéaire/angulaire, plinthe de marche droite/gauche. Auf Anfrage, können wir Profilstufen/Eck-Profilstufen und Treppensockel links/rechts produzieren. По запросу клиента могут быть произведены: кубическая ступень прямая/угловая, подступенок правый/левый.	
	By Smoke	cod. 0015440	cod. 0015153	cod. 0015818	cod. 0015657	cod. 0015656		
	By Grey	cod. 0015438	cod. 0015151	cod. 0015816	cod. 0015796	cod. 0015795		
	By Bronze	cod. 0015437	cod. 0015150	cod. 0015815	cod. 0015832	cod. 0015830		
	By Sand	cod. 0015439	cod. 0015152	cod. 0015817	cod. 0015489	cod. 0015488		





by evolution
CASHMERE





by evolution
CASHMERE



CASHMERE

by evolution

CONTEMPORARY

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Angora

Merinos

Chiffon

Seta

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



45x45

Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
45x45	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320
45x45 (evolution)	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 8	≤ 175	mm 9,5	R 9	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V2

CASHMERE



cod. 0021091 Angora Cashmere	MQ/181
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0021089 Merinos Cashmere	MQ/181
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0021088 Chiffon Cashmere	MQ/181
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0021090 Seta Cashmere	MQ/181
45x45 - 18"x18"	BOX/05

EVOLUTION



cod. 0019807 Night MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05




cod. 0019809 Milk MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0021087 Clay MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0019808 Suede MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05

PEZZI SPECIALI			
special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8"x18" ML/76 BOX/28	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 1/8"x18" CP/151 BOX/20
	Night	cod. 0019951	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/sinistro On request the step-skirting right/left is available on demand. Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/gauche. Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach anfrage produziert werden. По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Milk	cod. 0019950	
	Clay	cod. 0021233	
	Suede	cod. 0019952	





DOMUS AUREA





DOMUS AUREA



DOMUS AUREA

CONTEMPORARY

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Breccia
Aurora


Botticino

Crema
Marfil

Bardiglio

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ




60x60
Naturale
Rettificato



30x60
Naturale
Rettificato



30x30
Rettificato



45x45
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn м²/Карт КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. м²/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
60x60 Rett.	10	4	1,44	32	30	43,2	960
30x60	9,5	7	1,26	24,8	40	50,4	992
30x60 Rett.	10	7	1,26	24,8	36	45,36	892,8
45x45	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320
30x30 Rett.	10	10	0,9	20,4	48	43,20	979,20

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 6	PEI V	mm 9,5 - 10	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 2

DOMUS AUREA



cod. 0014941 Breccia Aurora MQ/186
60x60 - 24"x24" BOX/04

cod. 0015806 Breccia Aurora Rett. MQ/187
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0014937 Breccia Aurora MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07

cod. 0015318 Breccia Aurora Rett. MQ/400
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0015995 Breccia Aurora Rett. MQ/400
30x30 - 12"x12" BOX/10



cod. 0015123 Breccia Aurora MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0015555 Breccia Aurora Mos. su rete PZ/110
30x30 - 12"x12" Tessere 3x3 BOX/11



cod. 0020037 Lux Rosone Rosè CP/230
90x90 - 36"x36" BOX/01



cod. 0020034 Lux Tozzetto Rosè PZ/100
15x15 - 6"x6" BOX/04



cod. 0020031 Lux Fascia Rosè PZ/167
15x45 - 6"x18" BOX/12



cod. 0019458 1 Tozzetto Aurea Rosè PZ/18
8,5x8,5 - 3,5"x3,5" BOX/16



cod. 0015985 Rosè Listello Aurea PZ/130
8,5x45 - 3,5"x18" BOX/12



cod. 0014944 Bardiglio	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0015807 Bardiglio Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04




cod. 0014940 Bardiglio	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0015805 Bardiglio Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0015879 Bardiglio Rett.	MQ/400
30x30 - 12"x12"	BOX/10



cod. 0015126 Bardiglio	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0015556 Bardiglio Mos. su rete	PZ/110
30x30 - 12"x12" Tessere 3x3	BOX/11



cod. 0020038 Lux Rosone Platine	CP/230
90x90 - 36"x36"	BOX/01



cod. 0020035 Lux Tozzetto Platine	PZ/100
15x15 - 6"x6"	BOX/04



cod. 0020032 Lux Fascia Platine	PZ/167
15x45 - 6"x18"	BOX/12



cod. 0019466 1 Tozzetto Aurea Platine	PZ/18
8,5x8,5 - 3,5"x3,5"	BOX/16



cod. 0015984 Platine Listello Aurea	PZ/130
8,5x45 - 3,5"x18"	BOX/12


DOMUS AUREA



cod. 0014942 Botticino	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0015540 Botticino Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0014938 Botticino	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0015277 Botticino Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0015878 Botticino Rett.	MQ/400
30x30 - 12"x12"	BOX/10



cod. 0015124 Botticino	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0015554 Botticino Mos. su rete	PZ/110
30x30 - 12"x12" Tessere 3x3	BOX/11



cod. 0014943 Crema Marfil	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0015789 Crema Marfil Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0014939 Crema Marfil	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0015804 Crema Marfil Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0015671 Crema Marfil Rett.	MQ/400
30x30 - 12"x12"	BOX/10



cod. 0015125 Crema Marfil	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0015557 Crema Marfil Mos. su rete	PZ/110
30x30 - 12"x12" Tessere 3x3	BOX/11

DOMUS AUREA



cod. 0020039 Lux Rosone Perlage (Botticino . Crema marfil)	CP/230
90x90 - 36"x36"	BOX/01
Botticino . Crema marfil	



cod. 0020033 Lux Fascia Perlage	PZ/167
15x45 - 6"x18"	BOX/12
Botticino . Crema marfil	



cod. 0020036 Lux Tozzetto Perlage	PZ/100
15x15 - 6"x 6"	BOX/04
Botticino . Crema marfil	












cod. 0015986 Perlage Listello Aurea	PZ/130
8,5x45 - 3,5"x18"	BOX/12
Botticino . Crema marfil	



cod. 0019465 1 Tozzetto Aurea Perlage	PZ/18
8,5x8,5 - 3,5"x3,5'	BOX/16
Botticino . Crema marfil	

DOMUS AUREA Bardiglio 45x45

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" ML/76 BOX/28	 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 ¹ / ₈ "x24" PZ/55 BOX/15	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artigianale) 8x60 - 3 ¹ / ₈ "x24" PZ/88 BOX/15	 GRADINO LINEARE 30x30 - 12"x12" PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 30x30 - 12"x12" PZ/180 BOX/02	 TORELLO PER GRADINO 5,5x34 - 2 ² / ₈ "x13 ³ / ₈ " PZ/107 BOX/20
	Breccia Aurora	cod. 0015160	cod. 0015156	cod. 0015821	cod. 0015702	cod. 0015701	cod. 0015524
	Bardiglio	cod. 0015158	cod. 0015154	cod. 0015819	cod. 0015826	cod. 0015823	cod. 0015522
	Botticino	cod. 0015159	cod. 0015155	cod. 0015820	cod. 0015828	cod. 0015824	cod. 0015523
	Crema Marfil	cod. 0015161	cod. 0015157	cod. 0015822	cod. 0015827	cod. 0015825	cod. 0015525
		 LONDON 5,5x30 - 2 ² / ₈ "x12" PZ/167 BOX/06	 ANGOLO LONDON 5,5x3 - 2 ² / ₈ "x1 ¹ / ₈ " PZ/175 BOX/08	 GRADINO CUBO formato personalizzato customized size dimensions sur mesure maßgeschneidertes Format ФОРМАТ ПО ЗАПРОСУ	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" CP/151 BOX/10		
	Breccia Aurora	cod. 0015751	cod. 0015763	Su richiesta del cliente è possibile realizzare: gradino cubo lineare/angolare, battiscala destro/sinistro . We can produce square profile-step tread, square profile steep tread corner and right/left step-skirting on demand . Sur demande du client il est possible de réaliser: marche cube linéaire/angulaire, plinthe de marche droite/gauche . Auf Anfrage, können wir Profilstufen/ Eck-Profilstufen und Treppensockel links/rechts produzieren . По запросу клиента могут быть произведены: кубическая ступень прямая/ угловая, подступенок правый/левый.			
	Bardiglio	cod. 0015752	cod. 0015764				
	Botticino	cod. 0015750	cod. 0015762				
	Crema Marfil	cod. 0015753	cod. 0015765				





DOWNTOWN





DOWNTOWN



DOWNTOWN

Bicottura

double fired tiles . bicusson . Zweifbrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ


Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Wall
Alexander



Wall
Brera



Wall
Dam



Wall
Loop



Wall
Union Square

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



25x60
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
25x60	9,2	8	1,2	18,1	48	57,6	868,8



DOWNTOWN

CONTEMPORARY

Gres porcellanato colorato in massa


fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lappata lapped . lappato . anpoliert . ЛАПАТИРОВАННАЯ/ПОЛИРОВАННАЯ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Brera



Loop



Dam



Union Square



Diagonal




Mitte



Tortona


Formati sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ




60x60
Naturale
Rettificato
Anti-Slip



30x60
Naturale
Rettificato




60x60
Ottagona
Rettificato




45x45
Naturale




20x20
Rettificato



45x90
Naturale
Rettificato



15x90
Rettificato



30x60
Naturale
Rettificato

Imballaggio packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА


Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
60x60 Rett.	10	4	1,44	32	30	43,2	960
60x60 Ottagona	10	4	1,3	29	30	39	870
30x60	9,5	7	1,26	25,3	40	50,4	1012
30x60 Rett.	9,5	7	1,26	25,3	40	50,4	1012
45x45	9,5	5	1,02	20,2	66	67,32	1333,2
20x20 Rett.	10	25	1	23	60	60	1380
45x90	11	3	1,215	28	30	36,45	840
45x90 Rett.	11	3	1,215	28	30	36,45	840
15x90 Rett.	11	9	1,215	28	36	43,74	1008

Info tecniche technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


										
	INGELIVO	MOHS 6	≤ 175	mm 9,5 - 10	-	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 3
AS	INGELIVO	MOHS 8	≤ 175	mm 10	R 11 - A+B+C	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 3
	INGELIVO	MOHS 7	≤ 175	mm 9,5 - 11	R 9 - A+B	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 3

DOWNTOWN Diagonal Rett. 15x90 . Decoro Murano Giallo Rett. 15x90 . Decoro Murano Bianco Rett 15x90 . Diagonale Rett. 45x90


DOWNTOWN




cod. 0022837 Wall Alexander Platz MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0022839 Wall Dam MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0022841 Wall Union Square MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023843 Wall Alexander Platz Lines MQ/188
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023845 Wall Dam Lines MQ/188
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023847 Wall Union Square Lines MQ/188
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0024298 Wall Alexander Platz Dec. Florence MQ/183
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023849 Decoro Street Blu A+B PZ/183
25x60 - 10"x24" BOX/04




cod. 0023850 Decoro Street Grigio A+B PZ/183
25x60 - 10"x24" BOX/04




cod. 0023854 Listello Street Blu PZ/85
4,5x60 - 1 6/8"x24" BOX/12



cod. 0023855 Listello Street Grigio PZ/85
4,5x60 - 1 6/8"x24" BOX/12



cod. 0022838 Wall Brera MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0022840 Wall Loop MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023844 Wall Brera Lines MQ/188
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023846 Wall Loop Lines MQ/188
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0024299 Wall Brera Dec. Florence MQ/183
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023848 Decoro Street Beige A+B PZ/183
25x60 - 10"x24" BOX/04



cod. 0023852 Listello Street Beige PZ/85
4,5x60 - 1 6/8"x24" BOX/12

DOWNTOWN



cod. 0022686 Brera	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0023209 Brera Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0024468 Brera Lapp/Rett.	MQ/188
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0024411 AS Brera	MQ/500
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0022682 Brera	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0023205 1 Brera Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0024250 Brera Ottagona Rett.	MQ/200
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0022678 Brera	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0023792 Brera Rett.	MQ/510
20x20 - 8"x8"	BOX/25



cod. 0023426 Brera Cementine MQ/186
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0023392 Brera Intreccio su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0023024 Brera Mosaico su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0023932 Brera Cementine Rett.
20x20 - 8"x8"

MQ/510
BOX/25

DOWNTOWN



cod. 0022688 Loop	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0023211 Loop Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0024469 Loop Lapp/Rett.	MQ/188
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0024413 AS Loop	MQ/500
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0022684 Loop	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0023207 1 Loop Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0024252 Loop Ottagona Rett.	MQ/200
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0022680 Loop	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0023793 Loop Rett.	MQ/510
20x20 - 8"x8"	BOX/25



cod. 0023428 Loop Cemente MQ/186
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0023394 Loop Intreccio su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0023026 Loop Mosaico su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0023933 Loop Cemente Rett. MQ/510
20x20 - 8"x8" BOX/25

DOWNTOWN




cod. 0022687 Dam	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0023210 Dam Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0024470 Dam Lapp/Rett.	MQ/188
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0024412 AS Dam	MQ/500
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0022683 Dam	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0023206 1 Dam Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0024251 Dam Ottagona Rett.	MQ/200
60x60 - 24"x24"	BOX/04




cod. 0022679 Dam	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0023795 Dam Rett.	MQ/510
20x20 - 8"x8"	BOX/25



cod. 0023427 Dam Cemente MQ/186
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0023393 Dam Intreccio su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0023025 Dam Mosaico su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0023796 Dam Cemente Rett. MQ/510
20x20 - 8"x8" BOX/25

DOWNTOWN



cod. 0022689 Union Square	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0023212 Union S. Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0024471 Union Square Lapp/Rett.	MQ/188
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0024414 AS Union Square	MQ/500
60x60 - 24"x24"	BOX/04




cod. 0022685 Union Square	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0023208 1 Union S. Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0024253 Union Square Ottagona Rett.	MQ/200
60x60 - 24"x24"	BOX/04




cod. 0022681 Union Square	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0023794 Union S. Rett.	MQ/510
20x20 - 8"x8"	BOX/25



cod. 0023429 Union Square Cementine MQ/186
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0023395 Union S. Intreccio su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11







cod. 0023027 Union S. Mosaico su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0023797 Union Square Cementine Rett.
20x20 - 8"x8"


MQ/510
BOX/25

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8"x18" ML/76 BOX/28	 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8"x24" PZ/55 BOX/15	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8"x24" PZ/88 BOX/15	 GRADINO LINEARE 30x30 - 12"x12" PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 30x30 - 12"x12" PZ/180 BOX/02	 GRADINO CUBO formato personalizzato customized size dimensions sur mesure maßgeschneidertes Format ФОРМАТ ПО ЗАПРОСУ	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 1/8"x18" CP/151 BOX/10
	Brera	cod. 23032	cod. 23036	cod. 23292	cod. 23296	cod. 23300	Su richiesta del cliente è possibile realizzare: gradino cubo lineare/angolare, battiscala destro/sinistro. We can produce square profile-step tread, square profile steep tread corner and right/left step-skirting on demand. Sur demande du client il est possible de réaliser: marche cube linéaire/angulaire, plinthe de marche droite/gauche. Auf Anfrage, können wir Profilstufen/Eck-Profilstufen und Treppensockel links/rechts produzieren. По запросу клиента могут быть произведены: кубическая ступень прямая/угловая, подступенок правый/левый.	
	Loop	cod. 23034	cod. 23038	cod. 23294	cod. 23298	cod. 23302		
	Dam	cod. 23033	cod. 23037	cod. 23293	cod. 23297	cod. 23301		
	Union Square	cod. 23035	cod. 23039	cod. 23295	cod. 23299	cod. 23303		

DOWNTOWN



cod. 0023109 Diagonal	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03
cod. 0023477 Diagonal Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0023480 Diagonal Rett.	MQ/192
15x90 - 6"x36"	BOX/09



cod. 0023111 Tortona	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03
cod. 0023479 Tortona Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0023482 Tortona Rett.	MQ/192
15x90 - 6"x36"	BOX/09




cod. 0023106 Diagonal	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0023350 Diagonal Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0023860 Diagonal Fascia su rete	PZ/174
30x60 - 12"x24"	BOX/04



cod. 0023108 Tortona	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0023352 Tortona Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0023862 Tortona Fascia su rete	PZ/174
30x60 - 12"x24"	BOX/04



cod. 0023110 Mitte	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03
cod. 0023478 Mitte Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0023481 Mitte Rett.	MQ/192
15x90 - 6"x36"	BOX/09



cod. 0023856 Decoro Murano Bianco Rett.	PZ/186
15x90 - 6"x36"	BOX/03



cod. 0023857 Decoro Murano Verde Rett.	PZ/186
15x90 - 6"x36"	BOX/03



cod. 0023107 Mitte	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0023351 Mitte Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07









cod. 0023861 Mitte Fascia su rete	PZ/174
30x60 - 12"x24"	BOX/04



cod. 0023858 Decoro Murano Blu Rett.	PZ/186
15x90 - 6"x36"	BOX/03



cod. 0023859 Decoro Murano Giallo Rett.	PZ/186
15x90 - 6"x36"	BOX/03

PEZZI SPECIALI special trims pièces spéciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8"x18" ML/96 BOX/28	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artigianale) 7,2x90 - 3"x36" PZ/110 BOX/10	 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8"x24" PZ/55 BOX/15	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8"x24" PZ/88 BOX/15	 GRADINO LINEARE 34x45- 13"x18" PZ/182 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 34x45- 13"x18" PZ/192 BOX/02	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 1/8"x18" CP/151 BOX/10
  	Diagonal	cod. 24731	cod. 24101	cod. 23869	cod. 24098	cod. 24148	cod. 24152	 GRADINO CUBO formato personalizzato customized size dimensions sur mesure maßgeschneidertes Format ФОРМАТ ПО ЗАПРОСУ
	Mitte	cod. 24732	cod. 24102	cod. 23870	cod. 24099	cod. 24149	cod. 24153	
	Tortona	cod. 24733	cod. 24103	cod. 23871	cod. 24100	cod. 24150	cod. 24154	
Su richiesta del cliente è possibile realizzare: gradino cubo lineare/angolare, battiscala destro/sinistro . We can produce square profile-step tread, square profile steap tread corner and right/left step-skirting on demand . Sur demande du client il est possible de réaliser: marche cube linéaire/angulaire, plinthe de marche droite/gauche . Auf Anfrage, können wir Profilstufen/Eck-Profilstufen und Treppensockel links/rechts produzieren . По запросу клиента могут быть произведены: кубическая ступень прямая/угловая, подступенок правый/левый.								







EVOLUTION



EVOLUTION

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Brick

Clay


Milk

Suede

Night

Formati


sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



60x60
Naturale
Anti-Slip



30x60
Naturale



30x30
Naturale



45x45
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Épaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
60x60 AS	10	4	1,44	32	30	43,2	960
60x60 carpet	10	4	1,44	32	30	43,2	960
30x60	10	6	1,1	24,8	40	44	992
30x30	10	10	0,9	20,4	48	43,2	979,2
45x45	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

										
	INGELIVO	MOHS 8	≤ 175	mm 9,5 - 10	R 9	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 3
AS	INGELIVO	MOHS 8	≤ 175	mm 10	R 12	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 3

EVOLUTION



cod. 0018371 Clay	MQ/183
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0019550 AS Clay	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0018375 Carpet Clay	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0021087 Clay	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0019119 Clay	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/06



cod. 0019134 Clay	MQ/166
30x30 - 12"x12"	BOX/10



cod. 0018930 Carpet Clay Tozzetto	PZ/04
10x10 - 4"x4"	BOX/50



cod. 0018934 Carpet Clay Mosaico Mix	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0018938 Clay Mattoncino	PZ/111
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0019009 Milk	MQ/183
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0019554 AS Milk	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0019010 Carpet Milk	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0019809 Milk	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0019122 Milk	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/06



cod. 0019135 Milk	MQ/166
30x30 - 12"x12"	BOX/10



cod. 0019267 Carpet Milk Tozzetto	PZ/04
10x10 - 4"x4"	BOX/50



cod. 0019211 Carpet Milk Mosaico Mix	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0019210 Milk Mattoncino	PZ/111
30x30 - 12"x12"	BOX/11

EVOLUTION



cod. 0018370 Night	MQ/183
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0019551 AS Night	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0018374 Carpet Night	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0019807 Night	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0019120 Night	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/06




cod. 0019136 Night	MQ/166
30x30 - 12"x12"	BOX/10



cod. 0018931 Carpet Night Tozzetto	PZ/04
10x10 - 4"x4"	BOX/50



cod. 0018935 Carpet Night Mosaico Mix	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0018939 Night Mattoncino	PZ/111
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0018369 Suede	MQ/183
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0019553 AS Suede	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0018373 Carpet Suede	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0019808 Suede	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0019121 Suede	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/06



cod. 0019137 Suede	MQ/166
30x30 - 12"x12"	BOX/10



cod. 0018932 Carpet Suede Tozzetto	PZ/04
10x10 - 4"x4"	BOX/50



cod. 0018936 Carpet Suede Mosaico Mix	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0018940 Suede Mattoncino	PZ/111
30x30 - 12"x12"	BOX/11

EVOLUTION



cod. 0018372 Brick	MQ/183
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0019548 AS Brick	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0018376 Carpet Brick	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0019118 Brick	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/06



cod. 0019133 Brick	MQ/166
30x30 - 12"x12"	BOX/10



cod. 0018929 Carpet Brick Tozzetto	PZ/04
10x10 - 4"x4"	BOX/50







cod. 0018933 Carpet Brick Mosaico Mix	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0018937 Brick Mattoncino	PZ/111
30x30 - 12"x12"	BOX/11



EVOLUTION Brick 30x60

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8" x 18" ML/76 BOX/28	 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8" x 24" PZ/55 BOX/15	 GRADINO LINEARE 30x30 - 12" x 12" PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 30x30 - 12" x 12" PZ/180 BOX/02	 TORELLO PER GRADINO 5,5x34 - 2" x 13 3/8" PZ/107 BOX/20	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 1/8" x 18" CP/151 BOX/10
	Brick	-	cod. 0019058	cod. 0019217	cod. 0019222	cod. 0019212	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/sinistro / On request the step-skirting right/left is available on demand / Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/gauche / Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach anfrage produziert werden / По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Clay	cod. 0021233	cod. 0019059	cod. 0019218	cod. 0019223	cod. 0019213	
	Milk	cod. 0019950	cod. 0019062	cod. 0019221	cod. 0019226	cod. 0019216	
	Suede	cod. 0019952	cod. 0019061	cod. 0019220	cod. 0019225	cod. 0019215	
	Night	cod. 0019951	cod. 0019060	cod. 0019219	cod. 0019224	cod. 0019214	



ROYAL IMPERIALE



IMPERIALE

Bicottura

double fired tiles . bicuissos . Zweifbrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . ГЛАНЦЕВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Sabbia



Beige



Noce

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



25x60
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
25x60	9,2	8	1,2	20,5	48	57,6	984



ROYAL

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . ГЛЯНЦЕВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Beige

Noce

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



45x45
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА


Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
45x45	9,5	5	1,02	20,2	66	67,32	1333,2

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 5	PEI V	mm 9,5	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 1

IMPERIALE



cod. 0016660 Imperiale Sabbia MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0016661 Imperiale Beige MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0016662 Imperiale Noce MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0016973 Dipinto Sabbia MQ/182
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0016974 Dipinto Beige MQ/182
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0016975 Dipinto Noce MQ/182
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0017125 Lt. Matita Sabbia PZ/30
2x25 - 1"x10" BOX/30



cod. 0017124 Lt. Matita Beige PZ/30
2x25 - 1"x10" BOX/30



cod. 0017123 Lt. Matita Noce PZ/30
2x25 - 1"x10" BOX/30



cod. 0017128 Alzata Sabbia PZ/180
17x25 - 6^{5/8}"x10" BOX/12



cod. 0017127 Alzata Beige PZ/180
17x25 - 6^{5/8}"x10" BOX/12



cod. 0017126 Alzata Noce PZ/180
17x25 - 6^{5/8}"x10" BOX/12



cod. 0017087 Torello Sabbia PZ/46
3x25 - 1,2"x10" BOX/36



cod. 0017085 Torello Beige PZ/46
3x25 - 1,2"x10" BOX/36



cod. 0017086 Torello Noce PZ/46
3x25 - 1,2"x10" BOX/36



cod. 0017174 Lt. Imperiale Beige/Sabbia PZ/115
10x25 - 4"x10" BOX/18



cod. 0017082 Lt. Rodi Beige/Sabbia PZ/35
4,5x25 - 1^{6/8}"x10" BOX/24



cod. 0017173 Lt. Imperiale Noce PZ/115
10x25 - 4"x10" BOX/18



cod. 0017081 Lt. Rodi Noce PZ/35
4,5x25 - 1^{6/8}"x10" BOX/24


ROYAL






cod. 0016549 Royal Beige MQ/173
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0016550 Royal Noce MQ/173
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0017088 Imperiale Mosaico Mix PZ/134
30x30 - 12"x12" BOX/11


PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" ML/76 BOX/28	 ANGOLO ESTERNO ALZATA 1,2X17 - 0 ³ / ₈ "x6 ⁵ / ₈ " PZ/172 BOX/08	 ANGOLO ESTERNO MATITA 2x2 - 0 ⁶ / ₈ "x0 ⁶ / ₈ " PZ/122 BOX/08	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" CP/151 BOX/10
	Sabbia 25x60	-	cod. 0017134	cod. 0017131	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/sinistro / On request the step-skirting right/left is available on demand / Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/gauche / Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach anfrage produziert werden / По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Beige 25x60	-	cod. 0017133	cod. 0017130	
	Noce 25x60	-	cod. 0017132	cod. 0017129	
	Beige 45x45	cod. 0016816	-	-	
	Noce 45x45	cod. 0016817	-	-	





LUCENTE





LUCENTE



LUCENTE

Bicottura

double fired tiles . bicusson . Zweibrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . ГЛЯНЦЕВАЯ

Colori


colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Beige



Perla



Bianco



Caramel



Fumo



Avio

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



25x60
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
25x60	9,2	8	1,2	18,1	48	57,6	868,8



LUCENTE

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . ГЛЯНЦЕВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА




Caramel

Fumo

Avio

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



45x45

Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА


Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
45x45	9,5	5	1,02	20,2	66	67,32	1333,2

Info tecniche


technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 5	PEI III	mm 9,5	5	GA-GLA-GHA ≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 1


LUCENTE



cod. 0023342 Lucente Beige MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023343 Lucente Perla MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023341 Lucente Bianco MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023344 Lucente Caramel MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023345 Lucente Fumo MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023346 Lucente Avio MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023347 Muretto Lucente Caramel MQ/182
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023348 Muretto Lucente Fumo MQ/182
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023349 Muretto Lucente Avio MQ/182
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0024295 Lucente Dec. Leaf Caramel MQ/183
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0024294 Lucente Decoro Leaf Fumo MQ/183
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0024293 Lucente Decoro Leaf Avio MQ/183
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0024729 Lucente Lt. Leaf Caramel PZ/39
4x60 - 1,5"x24" BOX/15



cod. 0024730 Lucente Lt. Leaf Fumo PZ/39
4x60 - 1,5"x24" BOX/15



cod. 0024728 Lucente Lt. Leaf Avio PZ/39
4x60 - 1,5"x24" BOX/15



cod. 0023842 Listello Petalo Caramel PZ/107
4,5x60 - 1⁶/₈"x24" BOX/12



cod. 0023841 Listello Petalo Fumo PZ/107
4,5x60 - 1⁶/₈"x24" BOX/12



cod. 0023840 Listello Petalo Avio PZ/107
4,5x60 - 1⁶/₈"x24" BOX/12



cod. 0023837 Arabesque Decoro Beige ABC PZ/182
25x60 - 10"x24" BOX/03



cod. 0023839 Arabesque Listello Beige PZ/166
5,5x60 - 2⁶/₈"x24" BOX/12



cod. 0023836 Arabesque Decoro Azzurro ABC PZ/182
25x60 - 10"x24" BOX/03



cod. 0023838 Arabesque Listello Azzurro PZ/166
5,5x60 - 2⁶/₈"x24" BOX/12

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/



cod. 0023906 Lucente Caramel MQ/173
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0023907 Lucente Fumo MQ/173
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0023507 Lucente Avio MQ/173
45x45 - 18"x18" BOX/05





MAJESTIC





MAJESTIC



HOUSE BOOK



MAJESTIC

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



King Oro



Queen Oro




King Argento



Queen Argento

Formati sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



60x60
Naturale

Imballaggio packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960

Info tecniche technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 5	PEI IV	mm 10	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5% V 2

MAJESTIC



cod. 0021284 King Oro	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0021286 Queen Oro	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0021283 King Argento	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0021285 Queen Argento	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



MAJESTIC King Argento 60x60 . Queen Argento 60x60





MARMITALIANI



MARMI ITALIANI



MARMI ITALIANI

CONTEMPORARY

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/


Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lappata lapped . lappato . anpoliert . ЛАПАТИРОВАННАЯ/ПОЛИРОВАННАЯ

Colori


colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Caldia Daino Reale Fior di Pesco Arabescato

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



60x60
Rettificato



30x60
Rettificato



10x60
Rettificato



15x15
Rettificato



7,5x15
Rettificato



10x10
Rettificato

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60 Lapp/Rett.	10	3	1,1	23,5	40	44	940
30x60 Lapp/Rett.	10	6	1,1	24	40	44	960
15x15 Lapp/Rett.	10	31	0,7	16,5	80	56	1320
10x60 Lapp/Rett.	10	12	0,72	16	60	43,2	960
10x10 Lapp/Rett.	10	100	1	23	40	40	920
7,5x15 Lapp/Rett.	10	62	0,7	16,5	80	56	1320

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	mm 10	3 MIN	GA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 3


MARMI ITALIANI




cod. 0023313 1	Caldia Lapp/Rett.	MQ/190
60x60 - 24"x24"		BOX/03



cod. 0023523 1	Caldia Lapp/Rett.	MQ/190
30x60 - 12"x24"		BOX/06



cod. 024904 1	Caldia Lapp/Rett.	MQ/203
15x15 - 6"x6"		BOX/31




cod. 025098	Caldia Lapp/Rett.	MQ/210
7,5x15 - 3"x6"		BOX/62



cod. 0025230	Caldia Mosaico	PZ/149
30x30 - 12"x12"		BOX/11



cod. 0025801	Caldia London	PZ/163
5x30 - 2"x12"		BOX/06



Caldia Rosone Regis

120x120 - 48"x48"

CP/350

BOX/01



Caldia Fascia Regis

15x60 - 6"x24"

PZ/181



Caldia Tozzetto Regis

15x15 - 6"x6"

PZ/109

MARMI ITALIANI



cod. 0023314 1 Daino Reale Lapp/Rett.	MQ/190
60x60 - 24"x24"	BOX/03



cod. 0023524 1 Daino Reale Lapp/Rett.	MQ/190
30x60 - 12"x24"	BOX/06



cod. 024905 1 Daino Reale Lapp/Rett.	MQ/203
15x15 - 6"x6"	BOX/31



cod. 025099 Daino Reale Lapp/Rett.	MQ/210
7,5x15 - 3"x6"	BOX/62



cod. 0025231 Daino Reale Mosaico	PZ/149
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0025802 Daino Reale London	PZ/163
5x30 - 2"x12"	BOX/06



Daino Reale Rosone Regis

120x120 - 48"x48"

CP/350

BOX/01



Daino Reale Fascia Regis

15x60 - 6"x24"

PZ/181



Daino Reale Tozzetto Regis

15x15 - 6"x6"

PZ/109

MARMI ITALIANI



cod. 0023315 1 Fior di Pesco Lapp/Rett. MQ/190
60x60 - 24"x24" BOX/03



cod. 0023525 1 Fior di Pesco Lapp/Rett. MQ/190
30x60 - 12"x24" BOX/06



cod. 0025232 Fior di Pesco Mosaico PZ/149
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 024909 Fior di Pesco Lapp/Rett. MQ/192
10x60 - 4"x24" BOX/12




cod. 024907 Fior di Pesco Lapp/Rett. MQ/210
10x10 - 4"x4" BOX/100



cod. 0023312 1 Arabescato Lapp/Rett. MQ/190
60x60 - 24"x24" BOX/03



cod. 0023522 1 Arabescato Lapp/Rett. MQ/190
30x60 - 12"x24" BOX/06



cod. 0025229 Arabescato Mosaico PZ/149
30x30 - 12"x12" BOX/11







cod. 024908 Arabescato Lapp/Rett. MQ/192
10x60 - 4"x24" BOX/12



cod. 024906 Arabescato Lapp/Rett. MQ/210
10x10 - 4"x4" BOX/100



MARMI ITALIANI Fior di Pesco Lapp/Rett. 60x60

PEZZI SPECIALI			
special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		BATTISCOPA LAPP/RETT. (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8" x 24" PZ/88 BOX/15	GRADINO CUBO formato personalizzato customized size dimensions sur mesure maßgeschneidertes Format ФОРМАТ ПО ЗАПРОСУ
	Caldia	cod. 0024899	Su richiesta del cliente è possibile realizzare: gradino cubo lineare/angolare, battiscala destro/sinistro . We can produce square profile-step tread, square profile steep tread corner and right/left step-skirting on demand. Sur demande du client il est possible de réaliser: marche cube linéaire/angulaire, plinthe de marche droite/gauche. Auf Anfrage, können wir Profilstufen/Eck-Profilstufen und Treppensockel links/rechts produzieren. По запросу клиента могут быть произведены: кубическая ступень прямая/угловая, подступенок правый/левый.
	Daino Reale	cod. 0024900	
	Fior di Pesco	cod. 0024901	
	Arabescato	cod. 0024898	





MONTAGNE





MONTAGNE



MONTAGNE

Bicottura

double fired tiles . bicusson . Zweifbrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ


Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Brenta

Cadore

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



25x60
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
25x60	9,2	8	1,2	18,1	48	57,6	868,8



MONTAGNE

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Davos


Cervinia

St. Moritz

Zermatt

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



60x60
Naturale
Rettificato



30x60
Naturale
Rettificato



45x90
Naturale
Rettificato



22,5x90
Rettificato

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА


Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
60x60 Rett.	10	4	1,44	32	30	43,2	960
30x60	9,5	7	1,26	25,3	40	50,4	1012
30x60 Rett.	10	7	1,26	28	36	45,36	1008
45x90	11	3	1,215	28	30	36,45	840
45x90 Rett.	11	3	1,215	28	30	36,45	840
22,5x90 Rett.	11	6	1,215	28	36	43,74	1008

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 7	≤ 175	mm 9,5 - 11	R 10 - A+B+C	5	UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 3

MONTAGNE




cod. 0023886 Brenta MQ/177
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023387 Cadore MQ/177
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0023865 Brenta Decoro Artline PZ/179
25x60 - 10"x24" BOX/04



cod. 0023866 Cadore Decoro Artline PZ/179
25x60 - 10"x24" BOX/04



cod. 0023867 Listello Artline Brenta PZ/52
4x60 - 1,5"x24" BOX/15



cod. 0023868 Listello Artline Cadore PZ/52
4x60 - 1,5"x24" BOX/15



cod. 0018962 Listello Blocks Brooklyn PZ/78
6x60 - 2^{2/8}"x24" BOX/12



cod. 0018961 Listello Blocks Manhattan PZ/78
6x60 - 2^{2/8}"x24" BOX/12



cod. 0023863 Decoro Metropolis A+B PZ/182
25x60 - 10"x24" BOX/04



cod. 0023864 Listello Metropolis PZ/85
4,5x60 - 1^{6/8}"x24" BOX/12



cod. 0020334 Davos	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03
cod. 0020850/1 Davos Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0020381 Davos Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0020340 Davos	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0020847 Davos Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0020337 Davos	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0020844 Davos Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0025275 Davos Mos. su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12" Tessere 5x5	BOX/11



cod. 0021670 Davos Briquette	MQ/182
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0020976 Davos Fascia su rete	PZ/174
30x60 - 12"x24"	BOX/04

MONTAGNE



cod. 0020335 St. Moritz	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03
cod. 0020851/1 St. Moritz Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0020382 St. Moritz Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0020341 St. Moritz	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0020848 St. Moritz Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0020338 St. Moritz	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0020845 St. Moritz Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07




cod. 0025278 St.Moritz Mos. su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12" Tessere 5x5	BOX/11



cod. 0021672 Zermatt/St. Moritz Briquette	MQ/182
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0020977 St. Moritz Fascia su rete	PZ/174
30x60 - 12"x24"	BOX/04



cod. 0020336 Zermatt	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03
cod. 0020852/1 Zermatt Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03




cod. 0020383 Zermatt Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0020342 Zermatt	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0020849 Zermatt Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04




cod. 0020339 Zermatt	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0020846 Zermatt Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0025276 Zermatt Mos. su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12" Tessere 5x5	BOX/11



cod. 0021672 Zermatt/St. Moritz Briquette	MQ/182
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0020975 Zermatt Fascia su rete	PZ/174
30x60 - 12"x24"	BOX/04

MONTAGNE



cod. 0021138 Cervinia	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03
cod. 0021139/1 Cervinia Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0021140 Cervinia Rett.	MQ/188
22,5x90 - 9"x36"	BOX/06



cod. 0021141 Cervinia	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0021142 Cervinia Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0021143 Cervinia	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0021144 Cervinia Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0025277 Cervinia Mos. su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12" Tessere 5x5	BOX/11



cod. 0021671 Cervinia Briquette	MQ/182
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0021165 Cervinia Fascia su rete	PZ/174
30x60 - 12"x24"	BOX/04





MONTAGNE Cervinia Briquette 30x60

Briquette: corretta modalità di posa

Mode de pose à appliquer . Correct laying method . Richtige Verlegeweise . МЕТОД ПРАВИЛЬНОЙ УКЛАДКИ

SI CONSIGLIA DI SFALSARE TRA LORO LE MATTONELLE DI 15 CM, UTILIZZANDO UNA FUGA DI DUE MM TRA UNA E L'ALTRA.

WE SUGGEST TO STAGGER THE TILES BY 15 CM – THE JOINT MUST BE 2 MM . NOUS CONSEILLONS DE DÉCALER LES CARREAUX DE 15 CM - LE JOINT DOIT ÊTRE DE 2 MM / BEI DER VERLEGUNG EMPFEHLEN WIR DIE FLIESEN 15 CM ZU VERSETZEN - DIE FÜGE SOLLT 2 MM SEIN . РЕКОМЕНДУЕТСЯ СДВИГАТЬ ПЛИТКИ НА 15 CM, ШОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ Д.Б. ТОЛЩИНОЙ 2 MM

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" ML/96 BOX/28	 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 ¹ / ₈ "x24" PZ/55 BOX/15	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artigianale) 8x60 - 3 ¹ / ₈ "x24" PZ/88 BOX/15	 GRADINO LINEARE 34x45 - 13 ³ / ₈ "x18" PZ/182 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE (DX/SX) 34x45 - 13 ³ / ₈ "x18" PZ/192 BOX/02	 GRADINO CUBO formato personalizzato customized size dimensions sur mesure maßgeschneidertes Format ФОРМАТ ПО ЗАПРОСУ	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" CP/151 BOX/10
	Davos	cod. 0021427	cod. 0020634	cod. 0021160	cod. 0021418	cod. 0021422	Su richiesta del cliente è possibile realizzare: gradino cubo lineare/angolare, battiscala destro/sinistro. We can produce square profile-step tread, square profile steep tread corner and right/left step-skirting on demand . Sur demande du client il est possible de réaliser: marche cube linéaire/angulaire, plinthe de marche droite/gauche . Auf Anfrage, können wir Profilstufen/Eck-Profilstufen und Treppensockel links/rechts produzieren . По запросу клиента могут быть произведены: кубическая ступень прямая/угловая, подступенок правый/левый.	
	St. Moritz	cod. 0021428	cod. 0020635	cod. 0021161	cod. 0021419	cod. 0021423		
	Zermatt	cod. 0021429	cod. 0020636	cod. 0021162	cod. 0021420	cod. 0021424		
	Cervinia	cod. 0021425	cod. 0021163	cod. 0021164	cod. 0021417	cod. 0021421		



2.0 MONTAGNE

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles · grès cérame coloré dans la masse · durchgefärbtes Feinsteinzeug · КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie

surface · surface · Oberfläche · ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt · МАТОВАЯ

Colori

colours · couleurs · Farben · ЦВЕТА



Davos

Cervinia

St. Moritz

Zermatt

Formati

sizes · formats · Formaten · ФОРМАТ



45x90
Naturale
Rettificato

Imballaggio

packing · conditionnement · Verpackung · УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
45x90	20	2	0,81	39,21	27	21,87	1058,67
45x90 Rett.	20	2	0,81	39,21	27	21,87	1058,67

Info tecniche

technical info · info techniques · technische Info · ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 7	≤ 175	mm 20	R 11 - A+B+C	5	UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 3

2.0 MONTAGNE



cod. 0024476 2.0 Davos	MQ/205
45x90 - 18"x36"	BOX/02
cod. 0024480 2.0 Davos Rett.	MQ/210
45x90 - 18"x36"	BOX/02



cod. 0024477 2.0 Cervinia	MQ/205
45x90 - 18"x36"	BOX/02
cod. 0024479 2.0 Cervinia Rett.	MQ/210
45x90 - 18"x36"	BOX/02



cod. 0024475 2.0 St. Moritz	MQ/205
45x90 - 18"x36"	BOX/02
cod. 0024481 2.0 St. Moritz Rett.	MQ/210
45x90 - 18"x36"	BOX/02



cod. 0024474 2.0 Zermatt	MQ/205
45x90 - 18"x36"	BOX/02
cod. 0024478 2.0 Zermatt Rett.	MQ/210
45x90 - 18"x36"	BOX/02



MONTAGNE 2.0 Cervinia 45x90

2.0





N.Y.C.





N.Y.C.



N.Y.C.

Bicottura

double fired tiles . bicusson . Zweifbrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА




Nolita



Tribeca



Soho



Bococo



Broadway



Midtown




Manhattan



Brooklyn

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



25x60
Naturale



20x45
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
25x60	9,2	8	1,2	20,5	48	57,6	984
20x45	9,2	16	1,44	22	44	63,36	968



N.Y.C.

CONTEMPORARY

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ


Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА




Nolita



Tribeca



Soho



Bococo




Broadway




Midtwon

Formati


sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ




90x90
Rettificato



45x90
Naturale
Rettificato




60x60
Naturale
Rettificato



30x60
Naturale
Rettificato



15x60
Rettific.



45x45
Naturale
Anti-slip

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
60x60 Rett.	10	4	1,44	32	30	43,2	960
30x60	9,5	7	1,26	25,3	40	50,4	1012
30x60 Rett.	10	7	1,26	28	36	45,36	1008
15x60 Rett.	10	11	1	22	40	40	880
90x90 Rett.	11	2	1,62	40	15	24,3	600
45x90	11	3	1,215	28	30	36,45	840
45x90 Rett.	11	3	1,215	28	30	36,45	840
45x45	9,5	5	1,02	20,2	66	67,32	1333,2
45x45 AS	9,5	5	1,02	20,2	66	67,32	1333,2

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



INGELIVO



MOHS 7



≤ 175



mm 9,5 - 11



> μ 0,40 - R 9



5



UA-ULA-UHA



≥ 35 N/mm²



≤ 0,5%



V 2

AS

INGELIVO

MOHS 8

≤ 175

mm 9,5

R 11 - A+B

5


UA-ULA-UHA

≥ 35 N/mm²

≤ 0,5%

V 2

N.Y.C.



cod. 0018368 Manhattan MQ/175
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0018913 Zen Decoro Grigio A+B PZ/182
25x60 - 10"x24" BOX/04



cod. 0019637 Lt. Manhattan PZ/68
2x60 - 0⁶/₈"x24" BOX/06



cod. 0018961 Lt. Blocks Manhattan PZ/78
6x60 - 2²/₈"x24" BOX/12



cod. 0018943 Skyline Decoro Grigio PZ/177
25x60 - 10"x24" BOX/04



cod. 0018945 Lt. Skyline Grigio PZ/59
4,5x60 - 1⁶/₈"x24" BOX/12



cod. 0018367 Brooklyn MQ/175
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0018914 Zen Decoro Beige A+B PZ/182
25x60 - 10"x24" BOX/04



cod. 0019638 Lt. Brooklyn PZ/68
2x60 - 0⁶/₈"x24" BOX/06



cod. 0018962 Lt. Blocks Brooklyn PZ/78
6x60 - 2²/₈"x24" BOX/12



cod. 0018944 Skyline Decoro Beige PZ/177
25x60 - 10"x24" BOX/04



cod. 0018946 Lt. Skyline Beige PZ/59
4,5x60 - 1⁶/₈"x24" BOX/12




cod. 0017462 Nolita MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0017463 Tribeca MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0017464 Soho MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0017461 Bococo MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0017465 Broadway MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0017466 Midtown MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0018770 Lt. Stripes Red PZ/46
4,5x45 - 1⁶/₈"x18" BOX/24



cod. 0018771 Lt. Stripes Orange PZ/46
4,5x45 - 1⁶/₈"x18" BOX/24



cod. 0018772 Lt. Stripes Blu PZ/46
4,5x45 - 1⁶/₈"x18" BOX/24



cod. 0019656 Matita All Black PZ/43
1,5x45 - 0⁵/₈"x18" BOX/24



cod. 0019657 Matita All Grey PZ/43
1,5x45 - 0⁵/₈"x18" BOX/24



cod. 0019660 Matita All Orange PZ/43
1,5x45 - 0⁵/₈"x18" BOX/24



cod. 0019658 Matita All Dove PZ/43
1,5x45 - 0⁵/₈"x18" BOX/24



cod. 0019659 Matita All Red PZ/43
1,5x45 - 0⁵/₈"x18" BOX/24



cod. 0019661 Matita All Green PZ/43
1,5x45 - 0⁵/₈"x18" BOX/24



cod. 0018776 Decoro Murales Ice A+B PZ/167
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0018775 Decoro Murales Hot A+B PZ/167
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0018774 Lt. Murales Ice PZ/85
4,5x45 - 1⁶/₈"x18" BOX/24



cod. 0018773 Lt. Murales Hot PZ/85
4,5x45 - 1⁶/₈"x18" BOX/24

N.Y.C.



cod. 0022811 1 Nolita Rett.	MQ/192
90x90 - 36"x36"	BOX/02



cod. 0020235 Nolita	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03
cod. 0020387 1 Nolita Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0016431 Nolita	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05
cod. 0016788 AS Nolita	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0016733 Nolita	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0016801 Nolita Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0016434 Nolita	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0016793 Nolita Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0016807 Nolita Rett.	MQ/187
15x60 - 6"x24"	BOX/11



cod. 0022812 1 Tribeca Rett.	MQ/192
90x90 - 36"x36"	BOX/02



cod. 0020233 Tribeca	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03

cod. 0020389 1 Tribeca Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0016432 Tribeca	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05

cod. 0016790 AS Tribeca	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0016734 Tribeca	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04

cod. 0016803 Tribeca Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04




cod. 0016436 Tribeca	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07

cod. 0016795 Tribeca Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0016809 Tribeca Rett.	MQ/187
15x60 - 6"x24"	BOX/11

N.Y.C.



cod. 0022813 1 Soho Rett.	MQ/192
90x90 - 36"x36"	BOX/02



cod. 0020234 Soho	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03
cod. 0020388 1 Soho Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0016429 Soho	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05
cod. 0016789 AS Soho	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0016735 Soho	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0016802 Soho Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0016435 Soho	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07
cod. 0016794 Soho Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0016808 Soho Rett.	MQ/187
15x60 - 6"x24"	BOX/11



cod. 0022810 1 Bococo Rett.	MQ/192
90x90 - 90"x36"	BOX/02



cod. 0020237 Bococo	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0016430 Bococo	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05

cod. 0020384 1 Bococo Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0016736 Bococo	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04

cod. 0016800 Bococo Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0016433 Bococo	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07

cod. 0016792 Bococo Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0016806 Bococo Rett.	MQ/187
15x60 - 6"x24"	BOX/11

N.Y.C.



cod. 0022808 1 Broadway Rett.	MQ/192
90x90 - 36"x36"	BOX/02



cod. 0020238 Broadway	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03

cod. 0020385 1 Broadway Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0016786 Broadway	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0016798 Broadway	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04

cod. 0016804 Broadway Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0016746 Broadway	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07

cod. 0016796 Broadway Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0016810 Broadway Rett.	MQ/187
15x60 - 6"x24"	BOX/11



cod. 0022809 1 Midtown Rett.	MQ/192
90x90 - 36"x36"	BOX/02



cod. 0020239 Midtown	MQ/187
45x90 - 18"x36"	BOX/03

cod. 0020386 1 Midtown Rett.	MQ/188
45x90 - 18"x36"	BOX/03



cod. 0016787 Midtown	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05

cod. 0017066 AS Midtown	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0016799 Midtown	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04

cod. 0016805 Midtown Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0016791 Midtown	MQ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/07

cod. 0016797 Midtown Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0016811 Midtown Rett.	MQ/187
15x60 - 6"x24"	BOX/11

N.Y.C.



cod. 0016851 Nolita Decoro Graffiti A+B+C	PZ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/03



cod. 0016852 Bococo Decoro Graffiti A+B+C	PZ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/03



cod. 0017040 Midtown Decoro Graffiti A+B+C	PZ/181
30x60 - 12"x24"	BOX/03



cod. 0016853 Nolita Lt. Graffiti	PZ/72
2x60 - 0 ^{6/8} "x24"	BOX/06




cod. 0016854 Bococo Lt. Graffiti	PZ/72
2x60 - 0 ^{6/8} "x24"	BOX/06




cod. 0017039 Midtown Lt. Graffiti	PZ/72
2x60 - 0 ^{6/8} "x24"	BOX/06




cod. 0016985 Nolita Mos. su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11




cod. 0016987 Tribeca Mos. su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0016986 Soho Mos. su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11




cod. 0016984 Bococo Mos. su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11




cod. 0016988 Broadway Mos. su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11




cod. 0016989 Midtown Mos. su rete	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11




cod. 0016824 Nolita Matt. su rete PZ/111
30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0016826 Tribeca Matt. su rete PZ/111
30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0016825 Soho Matt. su rete PZ/111
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0016823 Bococo Matt. su rete PZ/111
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0016938 Midtown Matt. su rete PZ/111
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0016937 Broadway Matt. su rete PZ/111
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0016938 1 Fascia Broadway Mix PZ/176
30x60 - 12"x24" BOX/04



cod. 0016850 1 Fascia Soho Mix PZ/176
30x60 - 12"x24" BOX/04

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8" x 18" ML/76 BOX/28	 BATTISCOPA (smuss. artig.) 8x60 - 3 1/8" x 24" PZ/55 BOX/15	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artig.) 8x60 - 3 1/8" x 24" PZ/88 BOX/15	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artig.) 7,2x90 - 2,8" x 36" PZ/110 BOX/10	 GRADINO LINEARE 30x30 - 12" x 12" PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 30x30 - 12" x 12" PZ/180 BOX/02	 GRADINO CUBO formato personalizzato customized size dimensions sur mesure maßgeschneidertes Format ФОРМАТ ПО ЗАПРОСУ	 BATTISCALA (DX/SX) 8x45 - 3 1/8" x 18" CP/151 BOX/10
	Nolita	cod. 0016608	cod. 0016612	cod. 0016888	cod. 0023632	cod. 0016876	cod. 0016882	Su richiesta del cliente è possibile realizzare: gradino cubo lineare/angolare, battiscala destro/sinistro . We can produce square profile-step tread, square profile steep tread corner and right/left step-skirting on demand . Sur demande du client il est possible de réaliser: marche cube linéaire/angulaire, plinthe de marche droite/gauche . Auf Anfrage, können wir Profilstufen/Eck-Profilstufen und Treppensockel links/rechts produzieren . По запросу клиента могут быть произведены: кубическая ступень прямая/угловая, подступенок правый/левый.	
	Tribeca	cod. 0016610	cod. 0016614	cod. 0016890	cod. 0023634	cod. 0016878	cod. 0016884		
	Soho	cod. 0016609	cod. 0016613	cod. 0016889	cod. 0023633	cod. 0016877	cod. 0016883		
	Bococo	cod. 0016607	cod. 0016611	cod. 0016887	cod. 0023629	cod. 0016875	cod. 0016881		
	Broadway	cod. 0016867	cod. 0016865	cod. 0016891	cod. 0023630	cod. 0016879	cod. 0016885		
	Midtown	cod. 0016868	cod. 0016866	cod. 0016892	cod. 0023631	cod. 0016880	cod. 0016886		



2.0 N.Y.C.

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА




Nolita

Tribeca

Soho

Midtown

Formati sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



60x60
Naturale
Rettificato

Imballaggio packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	20	2	0,72	33,5	30	21,6	1005
60x60 Rett.	20	2	0,72	32,6	32	23,04	1043,2

Info tecniche technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 7	≤ 175	mm 20	R 11 - A+B+C	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V2

2.0 N.Y.C.



cod. 0020671 2 2.0 Nolita	MQ/203
60x60 - 24"x24"	BOX/02
cod. 0020676 2.0 Nolita Rett.	MQ/205
60x60 - 24"x24"	BOX/02



cod. 0020678 2 2.0 Tribeca	MQ/203
60x60 - 24"x24"	BOX/02
cod. 0020672 2.0 Tribeca Rett.	MQ/205
60x60 - 24"x24"	BOX/02



cod. 0020673 2 2.0 Soho	MQ/203
60x60 - 24"x24"	BOX/02
cod. 0020677 2.0 Soho Rett.	MQ/205
60x60 - 24"x24"	BOX/02



cod. 0020674 2 2.0 Midtown	MQ/203
60x60 - 24"x24"	BOX/02
cod. 0020675 2.0 Midtown Rett.	MQ/205
60x60 - 24"x24"	BOX/02



N.Y.C. . 2.0 Tribeca 60x60

2.0





PALAZZI
MANTOVANI



PALAZZI
MANTOVANI



PALAZZI MANTOVANI

CONTEMPORARY

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Palazzo
D'Arco

Palazzo
Ducale


Palazzo
Te

Formati


sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



60x60
Naturale



34x34
Naturale



17x34
Naturale
Anti-Slip

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Épaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
34x34	9,5	11	1,3	23	46	59,8	1058
17x34	9,5	18	1,04	19	60	62,4	1140
17x34 AS	9,5	18	1,04	19	60	62,4	1140

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

										
INGELIVO	MOHS 5	PEI IV	mm 9,5 - 10	-	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 2	
AS	INGELIVO	MOHS 8	≤ 175	mm 9,5	R 11 - A+B+C	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 2


PALAZZI MANTOVANI



cod. 0024158 Palazzo D'Arco	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0024161 Palazzo D'Arco	MQ/169
34x34 - 13 ² / ₈ "x13 ² / ₈ "	BOX/11



cod. 0024765 Palazzo D'Arco Intreccio	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0024164 Palazzo D'Arco	MQ/169
17x34 - 6 ⁵ / ₈ "x13 ² / ₈ "	BOX/18
cod. 0024784 AS Palazzo D'Arco	MQ/173
17x34 - 6 ⁵ / ₈ "x13 ² / ₈ "	BOX/18



cod. 0024159 Palazzo Ducale	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0024162 Palazzo Ducale	MQ/169
34x34 - 13 ² / ₈ "x13 ² / ₈ "	BOX/11



cod. 0024766 Palazzo Ducale Intreccio	PZ/101
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0024165 Palazzo Ducale	MQ/169
17x34 - 6 ⁵ / ₈ "x13 ² / ₈ "	BOX/18
cod. 0024785 AS Palazzo Ducale	MQ/173
17x34 - 6 ⁵ / ₈ "x13 ² / ₈ "	BOX/18



cod. 0024160 Palazzo Te MQ/186
60x60 - 24''x24'' BOX/04



cod. 0024163 Palazzo Te MQ/169
34x34 - 13 2/8''x13 2/8'' BOX/11





cod. 0024767 Palazzo Te Intreccio PZ/101
30x30 - 12''x12'' BOX/11



cod. 0024166 Palazzo Te MQ/169
17x34 - 6 5/8''x13 3/8'' BOX/18

cod. 0024786 AS Palazzo Te MQ/173
17x34 - 6 5/8''x13 3/8'' BOX/18

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x34 - 3 1/8''x13 3/8'' ML/39 BOX/32	 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8''x24'' PZ/55 BOX/15	 GRADINO LINEARE 34x34 - 13 3/8''x13 3/8'' PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 34x34 - 13 3/8''x13 3/8'' PZ/180 BOX/02	 ELEMENTO A ELLE MONOLITICO 4x15x30 - 1,6''x6''x12'' PZ/100 BOX/06	 BATTISCALA (DX/SX) 8x34 - 3 1/8''x13 3/8'' CP/151 BOX/10
	Palazzo D'Arco	cod. 0025155	cod. 0025161	cod. 0025449	cod. 0025452	cod. 0025158	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/sinistro / On request the step-skirting right/left is available on demand / Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/gauche / Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach anfrage produziert werden / По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Palazzo Ducale	cod. 0025156	cod. 0025162	cod. 0025450	cod. 0025453	cod. 0025159	
	Palazzo Te	cod. 0025157	cod. 0025163	cod. 0025451	cod. 0025454	cod. 0025160	





SMART





SMART



SMART

Bicottura

double fired tiles . bicusson . Zweifbrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Trendi
Luce

Trendi
Duna

Smart
Luce

Smart
Duna

Smart
Fango

Smart
Moro

Smart
Fumo

Chic
Turchese

Chic
Ambra

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



25x60
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
25x60	9,2	8	1,2	20,5	48	57,6	984



SMART

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ


Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Move
Luce

Move
Duna


Move
Fango

Move
Moro


Move
Fumo

Formati


sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



60x60
Naturale
Rettificato



30x60
Rettificato



45x45
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА


Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
60x60 Rett.	10	4	1,44	32	30	43,2	960
30x60 Rett.	10	7	1,26	28	36	45,36	1008
45x45	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320

Info tecniche


technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

									
INGELIVO	MOHS 5	≤ 175	mm 9.5 - 10	R 9	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0.5%	V 1

SMART



cod. 0019103 Trendy Luce MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0019102 Trendy Duna MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08




cod. 0018362 Smart Luce MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0018364 Smart Duna MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0018965 Luce Decoro Poesia PZ/182
25x60 - 10"x24" BOX/04



cod. 0018966 Duna Decoro Poesia PZ/182
25x60 - 10"x24" BOX/04



cod. 0018948 Luce Decoro Tramonto PZ/182
25x60 - 10"x24" BOX/04



cod. 0018947 Duna Decoro Alba PZ/182
25x60 - 10"x24" BOX/04




cod. 0018366 Smart Fango MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0018365 Smart Moro MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0018363 Smart Fumo MQ/180
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0019076 Lt. Smart Fango PZ/29
4x60 - 1,5"x24" BOX/15



cod. 0019078 Lt. Smart Moro PZ/29
4x60 - 1,5"x24" BOX/15



cod. 0019077 Lt. Smart Fumo PZ/29
4x60 - 1,5"x24" BOX/15



cod. 0019005 Lt. Poesia Fango PZ/85
5x60 - 2"x24" BOX/12



cod. 0019007 Lt. Poesia Moro PZ/85
5x60 - 2"x24" BOX/12



cod. 0019006 Lt. Poesia Fumo PZ/85
5x60 - 2"x24" BOX/12



cod. 0018380 Chic Ambra* MQ/181
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0018379 Chic Turchese* MQ/181
25x60 - 10"x24" BOX/08



cod. 0019079 Lt. Chic Ambra* PZ/39
6x60 - 2,3"x24" BOX/12




cod. 0019080 Lt. Chic Turchese* PZ/39
6x60 - 2,3"x24" BOX/12

*Lucida . shiny . brillante . glänzend . ГЛЯНЦЕВАЯ


SMART



cod. 0020584 Move Luce	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0020589 Move Luce Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0020594 Move Luce Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0020567 Move Luce Muretto	PZ/140
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0019806 Move Luce	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0020062 Art Luce	MQ/181
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0020059 Genius Luce	MQ/181
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0020582 Move Duna	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0020588 Move Duna Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0020593 Move Duna Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0020568 Move Duna Muretto	PZ/140
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0019805 Move Duna	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0020060 Art Duna	MQ/181
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0020057 Genius Duna	MQ/181
45x45 - 18"x18"	BOX/05


SMART



cod. 0020580 Move Fango	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0020586 Move Fango Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0020591 Move Fango Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0020569 Move Fango Mur.	PZ/140
30x30 - 12"x12"	BOX/11




cod. 0020054 Move Fango	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0020581 Move Moro	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04
cod. 0020587 Move Moro Rett.	MQ/187
60x60 - 24"x24"	BOX/04




cod. 0020592 Move Moro Rett.	MQ/400
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0020571 Move Moro Mur.	PZ/140
30x30 - 12"x12"	BOX/11



cod. 0020055 Move Moro	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0020579 Move Fumo MQ/186
60x60 - 24"x24"
BOX/04

cod. 0020585 Move Fumo Rett. MQ/187
60x60 - 24"x24"
BOX/04





cod. 0020590 Move Fumo Rett. MQ/400
30x60 - 12"x24"
BOX/07



cod. 0020570 Move Fumo Mur. PZ/140
30x30 - 12"x12"
BOX/11



cod. 0020053 Move Fumo MQ/172
45x45 - 18"x18"
BOX/05

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8"x18" ML/76 BOX/28	 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8"x24" PZ/55 BOX/15	 BATTISCOPA RETT. (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8"x24" PZ/88 BOX/15
	Move Luce	cod. 0020096	cod. 0020646	cod. 0020641
	Move Duna	cod. 0020093	cod. 0020645	cod. 0020640
	Move Fango	cod. 0020094	cod. 0020643	cod. 0020638
	Move Moro	cod. 0020097	cod. 0020644	cod. 0020639
	Move Fumo	cod. 0020095	cod. 0020642	cod. 0020637





TWINS



TWINS

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Alpes
Beige




Alpes
Noce



Alpes
Grigio



River
Beige



River
Rosso



River
Grigio

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



30x60

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
30x60	9,5	7	1,26	25,3	40	50,4	1012
30x60 AS Alpes	9,5	7	1,26	25,3	40	50,4	1012

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

									
INGELIVO	MOHS 7	≤ 175	mm 9,5	R 10	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 3
 INGELIVO	MOHS 8	≤ 175	mm 9,5	R 11 - A+B+C	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 3

TWINS



cod. 0019041 Alpes Beige	MQ/175
30x60 - 12"x24"	BOX/07

cod. 0025726 AS Alpes Beige	MQ/178
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0019044 River Beige	MQ/175
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0019040 Alpes Noce	MQ/175
30x60 - 12"x24"	BOX/07

cod. 0025728 AS Alpes Noce	MQ/178
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0019043 River Rosso	MQ/175
30x60 - 12"x24"	BOX/07




cod. 0019039 Alpes Grigio	MQ/175
30x60 - 12"x24"	BOX/07




cod. 0025727 AS Alpes Grigio	MQ/178
30x60 - 12"x24"	BOX/07



cod. 0019042 River Grigio	MQ/175
30x60 - 12"x24"	BOX/07



TWINS River Beige 30x60 . Alpes Beige 30x60

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8" x 24" PZ/55 BOX/15	 GRADINO LINEARE 30x30 - 12" x 12" PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 30x30 - 12" x 12" PZ/180 BOX/02	 ELEMENTO A ELLE MONOLITICO 4x15x30-1,6" x 6" x 12" PZ/100 BOX/06
	Alpes Beige	cod. 0019622	cod. 0019625	cod. 0019628	cod. 0019640
	Alpes Noce	cod. 0019621	cod. 0019624	cod. 0019627	cod. 0019639
	Alpes Grigio	cod. 0019623	cod. 0019626	cod. 0019629	cod. 0019641
	River Beige	-	-	-	cod. 0019815
	River Rosso	-	-	-	cod. 0019642
	River Grigio	-	-	-	cod. 0019814





VERTIGO



VERTIGO

Bicottura

double fired tiles . biccuisson . Zweibrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Fast
Oldlace

Fast
Sandy

Fast
Sienna

Fast
Saddle

Free
Darkgrey

Free
Slate

Free
Steel

Free
Snow

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ




20x45
Naturale

Imballaggio


packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
20x45	9,2	16	1,44	22	44	63,36	968
34x34 (Primavera)	8,5	12	1,4	24,2	46	64,4	1113,2

VERTIGO



cod. 0013466 Fast Oldlace MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16




cod. 0013467 Fast Sandy MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013468 Fast Sienna MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013469 Fast Saddle MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013470 Free Snow MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013471 Free Steel MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013472 Free Slate MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013473 Free Darkgrey MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013475 Flex Orange MQ/174
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013474 Flex Red MQ/181
20x45 - 8"x18" BOX/16




cod. 0013476 Flex White MQ/174
20x45 - 8"x18" BOX/16

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ



cod. 0013084 Primavera Caffè MQ/163
34x34 - 13"x13" BOX/12



cod. 0013080 Primavera Antracite MQ/163
34x34 - 13"x13" BOX/12




cod. 0013688 Fascia Fast Saddle PZ/169
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0013687 Fascia Fast Oldlace PZ/151
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0013757 Decoro Numb Beige PZ/134
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0013838 Mos. Beige MQ/220
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013690 Fascia Free Dark. PZ/169
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0013689 Fascia Free Snow PZ/151
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0013758 Decoro Numb Bianco PZ/134
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0013839 Mos. Grigio MQ/220
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013803 Lt. Free Grigio PZ/64
4,5x45 - 1⁵/₈"x18" BOX/24



cod. 0013804 Lt. Fast Beige PZ/64
4,5x45 - 1⁵/₈"x18" BOX/24

the
timeless
charm
of
tradition

BREEZE . COUNTRY . DELFT
 GLAM . KRIPTON . LUXORY KRISTAL
 MAISON . NASCA . NEOPOLIS . PALIO
 DI SIENA . PEGASUS . PIERRE DU
 VAL . PORFIDO . STONE . HOME
 STONE . STRATOS . UNIVERSO

ITALIANO

Il fascino senza tempo della tradizione, il calore evocativo ed accogliente di ambienti di classe.

ENGLISH

The timeless charm of tradition, the evocative and welcoming warmth of stylish environments.

FRANCAIS

Le charme intemporel de la tradition, la chaleur suggestive et accueillante d'ambiances raffinées.

DEUTSCHE

Die zeitlose Charme der Tradition, die evokative und gemütliche Wärme eines stilvollen Ambientes.

RUSSIAN

СДЕРЖАННОЕ ОБАЯНИЕ, ПРИСУЩЕЕ ДАВНИМ ТРАДИЦИЯМ, РАСПОЛАГАЮЩАЯ АТМОСФЕРА ЭЛЕГАНТНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ



COUNTRY

Monocottura

single fired tiles . monocuisson . Einbrandfliesen . ОДИНАРНЫЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Camargue

Champagne

Devon

Navarra

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



10x10

Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato	Spessore	Pezzi/Sc	m²/Sc	kg/Sc	Sc/Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
Size	Thickness	Pcs/Box	m²/Box	kg/Box	Box Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
Format	Epaisseur	Pcs/Ctn	m²/Ctn	kg/Ctn	Ctn/Europal	m²/Europal.	kg/Europal.
Format	Stärke	Stck/Kart	m²/Kart	kg/Kart	Kart/Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
ФОРМАТ	ТОЛЩИНА	ШТ/КОР	КВ.М/КОР	КГ/КОР	КОР/ЕВРОПАЛ.	КВ.М/ЕВРОПАЛ.	КГ/ЕВРОПАЛ.
10x10	7	88	0,88	14,80	84	73,92	1243,20

COUNTRY



cod. 0008828 1 Camargue MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88



cod. 0008908 Camargue Dec. Ins. York A/B/C/D PZ/30
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0008912 Camargue Lt. York A/B PZ/18
3,5x10 - 1²/₅"x4" BOX/24



cod. 0008829 1 Champagne MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88



cod. 0008909 Champagne Dec. Ins. York A/B/C/D PZ/30
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0008913 Champagne Lt. York A/B PZ/18
3,5x10 - 1²/₅"x4" BOX/24



cod. 0008830 1 Devon MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88



cod. 0008910 Devon Dec. Ins. York A/B/C/D PZ/30
10x10 - 4"x4" BOX/12




cod. 0008914 Devon Lt. York A/B PZ/18
3,5x10 - 1²/₅"x4" BOX/24



cod. 0008832 1 Navarra MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88



cod. 0008911 Navarra Dec. Ins. York A/B/C/D PZ/30
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0008915 Navarra Lt. York A/B PZ/18
3,5x10 - 1²/₅"x4" BOX/24



cod. 0008906 Formella Kent PZ/183
20x20 - 8"x8" BOX/06



cod. 0008905 Dec. Ins. Kent A/B/C PZ/101
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0008907 Lt. London Kent PZ/44
5x10 - 2"x4" BOX/20



cod. 0009690 Ang. Int. London Kent PZ/92
2x5 - 0⁶/₈"x2" BOX/08



cod. 0009683 Ang. Est. London Kent PZ/92
2x5 - 0⁶/₈"x2" BOX/08

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 LONDON 5x10 - 2"x4" PZ/37 BOX/20	 ANG. INT. LONDON 2x5 - 0 ⁶ / ₈ "x2" PZ/92 BOX/08	 ANG. EST. LONDON 2x5 - 0 ⁶ / ₈ "x2" PZ/82 BOX/08
	Camargue	cod. 0009659	cod. 0009667	cod. 0009671
	Champagne	cod. 0009660	cod. 0009668	cod. 0009672
	Devon	cod. 0009661	cod. 0009669	cod. 0009673
	Navarra	cod. 0009662	cod. 0009670	cod. 0009674



DELFT

CLASSIC

Monocottura

single fired tiles . monocuisson . Einbrandfliesen . ОДИНАРНЫЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



10x10
Naturale



cod. 0006841 Delft MQ/166
10x10 - 4"x4" BOX/100



cod. 0007092 Dec. Lt. Delft PZ/13
5x10 - 2"x4" BOX/24



cod. 0007089 Dec. Ins. Paesaggio A/B/C PZ/25
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0007090 Dec. CP/6 Paesaggio CP/179
10X10 - 4"X4" BOX/02



cod. 0007094 Dec. Ins. Fruits A/B/C PZ/30
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0007095 Dec. CP/6 Fruits CP/180
10X10 - 4"X4" BOX/02

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Толщина	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Шт/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn м²/КАР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn кг/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. м²/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. кг/ЕВРОПАЛ.
10x10	7	100	1,00	12,5	84	84,00	1050

DELFT Delft 10x10 . Decoro Paesaggio CP/6 10x10 . Lt. Delft 5x10 . Decoro Ins. Paesaggio 10x10 . Neopolis Lavanda 10x10 . Lt. London Lavanda 5x10



NEOPOLIS

CLASSIC

Monocottura

single fired tiles . monocuisson . Einbrandfliesen . ОДИНАРНЫЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Bianco
Lucido

Giallo

Arancio

Rosso

Lavanda

Blu

Verde

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



10x10
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
10x10	7	100	1,00	12,5	84	84,00	1050

NEOPOLIS



cod. 0006851 1 Giallo MQ/166
10x10 - 4"x4" BOX/100




cod. 0011625 Arancio MQ/172
10x10 - 4"x4" BOX/100



cod. 0011624 Rosso MQ/175
10x10 - 4"x4" BOX/100



cod. 0006850 1 Verde MQ/166
10x10 - 4"x4" BOX/100



cod. 0006849 1 Blu MQ/166
10x10 - 4"x4" BOX/100



cod. 0006848 Lavanda MQ/166
10x10 - 4"x4" BOX/100



cod. 0006846 Bianco Lucido MQ/148
10x10 - 4"x4" BOX/100



cod. 0007289 Dec. CP/6 Girasoli CP/180
10x10 - 4"x4" BOX/02




cod. 0010446 Dec. Ins. Ortaggi A/B/C PZ/44
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0007283 Dec. Ins. Girasoli A/B/C PZ/30
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0010404 Dec. Ins. Agrumi A/B/C/D/E/F PZ/44
10x10 - 4"x4" BOX/12

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 LONDON 5x10 - 2"x4" PZ/26 BOX/20	 ANG. INT. LONDON 2x5 - 0 ⁵ / ₈ "x2" PZ/92 BOX/08	 ANG. EST. LONDON 2x5 - 0 ⁵ / ₈ "x2" PZ/82 BOX/08
	Bianco	cod. 0007120	cod. 0007160	cod. 0007166
	Lavanda	cod. 0007141	cod. 0007165	cod. 0007171
	Giallo	cod. 0007140	cod. 0007164	cod. 0007170
	Verde	cod. 0007139	cod. 0007163	cod. 0007169
	Blu	cod. 0007132	cod. 0007162	cod. 0007168
	Arancio	cod. 0011841	cod. 0011844	cod. 0011846
	Rosso	cod. 0011840	cod. 0011845	cod. 0011847



PALIO DI SIENA

CLASSIC

Monocottura

single fired tiles . monocuisson . Einbrandfliesen . ОДИНАРНЫЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Drago

Torre

Aquila

Lupa

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



10x10

Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato	Spessore	Pezzi/Sc	m²/Sc	kg/Sc	Sc/Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
Size	Thickness	Pcs/Box	m²/Box	kg/Box	Box Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
Format	Epaisseur	Pcs/Ctn	m²/Ctn	kg/Ctn	Ctn/Europal	m²/Europal.	kg/Europal.
Format	Stärke	Stck/Kart	m²/Kart	kg/Kart	Kart/Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
ФОРМАТ	ТОЛЩИНА	ШТ/КОР	КВ.М/КОР	КГ/КОР	КОР/ЕВРОПАЛ.	КВ.М/ЕВРОПАЛ.	КГ/ЕВРОПАЛ.
10x10	9	88	0,88	14,85	84	73,92	1247,4

PALIO DI SIENA



cod. 0011268 Aquila	MQ/173
10x10 - 4"x4"	BOX/88



cod. 0011270 Lupa	MQ/173
10x10 - 4"x4"	BOX/88



cod. 0011271 Drago	MQ/173
10x10 - 4"x4"	BOX/88



cod. 0011269 Torre	MQ/173
10x10 - 4"x4"	BOX/88



cod. 0011268 Aquila MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88



cod. 0011270 Lupa MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88




cod. 0011271 Drago MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88



cod. 0011269 Torre MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88



cod. 0012326 Dec. Ins. Aquila Selva A/B/C PZ/37
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0012325 Dec. Ins. Lupa Selva A/B/C PZ/37
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0011282 Dec. Ins. Frutta A/B/C PZ/82
10x10 - 4"x4" BOX/06




cod. 0011284 Lt. Frutta PZ/82
5x20 - 2"x8" BOX/24



cod. 0011283 Formella Frutta PZ/200
20x30 - 8"x12" BOX/04



cod. 0011466 Ang. Est. Frutta PZ/92
1,5x5 - 0^{5/8}"x2" BOX/08

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 LONDON V-CAP 5,5x10 - 2"x4" PZ/37 BOX/12	 ANG. EST. V-CAP 5,5x4,5 - 2"x1 ^{5/8} " PZ/92 BOX/08
	Aquila	cod. 0011452	cod. 0011456
	Lupa	cod. 0011450	cod. 0011458
	Drago	cod. 0011451	cod. 0011457
	Torre	cod. 0011453	cod. 0011459



UNIVERSO

CLASSIC

Monocottura

single fired tiles . monocuisson . Einbrandfliesen . ОДИНАРНЫЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Neve




Terra



Sole



Mare



Cielo

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



10x10
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato	Spessore	Pezzi/Sc	m²/Sc	kg/Sc	Sc/Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
Size	Thickness	Pcs/Box	m²/Box	kg/Box	Box Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
Format	Epaisseur	Pcs/Ctn	m²/Ctn	kg/Ctn	Ctn/Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
Format	Stärke	Stck/Kart	m²/Kart	kg/Kart	Kart/Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
ФОРМАТ	ТОЛЩИНА	ШТ/КОР	КВ.М/КОР	КГ/КОР	КОР/ЕВРОПАЛ.	КВ.М/ЕВРОПАЛ.	КГ/ЕВРОПАЛ.
10x10	9	88	0,88	14,80	84	73,92	1243,2

UNIVERSO




cod. 0008824 1 Neve MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88



cod. 0008827 1 Terra MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88



cod. 0008825 1 Sole MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88



cod. 0008826 1 Mare MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88



cod. 0008823 1 Cielo MQ/173
10x10 - 4"x4" BOX/88



cod. 0008924 Dec. Fiore Bianco A/B PZ/101
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0008933 Lt. London Fiore Bianco PZ/44
5x10 - 2"x4" BOX/20



cod. 0008923 Dec. Fiore Azz/Beige A/B PZ/101
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0008932 Lt. London Fiore Azz/Beige PZ/44
5x10 - 2"x4" BOX/20



cod. 0008922 Dec. Fiore Giallo/Verde A/B PZ/101
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0008931 Lt. London Fiore Giallo/Verde PZ/44
5x10 - 2"x4" BOX/20



cod. 0009135 Dec. Tradizione Ghiaccio A/B/C PZ/44
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0008930 Lt. Dec. Fiore Bianco A/B PZ/61
5x10 - 2"x4" BOX/24



cod. 0009686 Ang. Int. London Bianco PZ/92
2x5 - 0⁶/₈"x2" BOX/08



cod. 0008929 Lt. Dec. Fiore Azz/Beige A/B PZ/61
5x10 - 2"x4" BOX/24



cod. 0009684 Ang. Int. London Azz/Beige PZ/92
2x5 - 0⁶/₈"x2" BOX/08



cod. 0008928 Lt. Dec. Fiore Giallo/Verde A/B PZ/61
5x10 - 2"x4" BOX/24



cod. 0009685 Ang. Int. London Giallo/Verde PZ/92
2x5 - 0⁶/₈"x2" BOX/08



cod. 0009136 Dec. Tradizione Fiamma A/B/C PZ/44
10x10 - 4"x4" BOX/12



cod. 0008927 Formella Fiore Bianco PZ/143
10x20 - 4"x8" BOX/12



cod. 0009689 Ang. Est. London Bianco PZ/82
2x5 - 0⁶/₈"x2" BOX/08



cod. 0008926 Formella Fiore Azz/Beige PZ/143
10x20 - 4"x8" BOX/12



cod. 0009687 Ang. Est. London Azz/Beige PZ/82
2x5 - 0⁶/₈"x2" BOX/08



cod. 0008925 Formella Fiore Giallo/Verde PZ/143
10x20 - 4"x8" BOX/12



cod. 0009688 Ang. Est. London Giallo/Verde PZ/82
2x5 - 0⁶/₈"x2" BOX/08



BREEZE

CLASSIC

Bicottura

double fired tiles . bicusson . Zweifbrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Apple



Orange



Yellow



Bright



Sky



Moka

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



20x45
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
20x45	9,2	16	1,44	22	44	63,36	968
34x34 (Primavera)	8,5	12	1,4	24,2	46	64,4	1113,2

BREEZE



cod. 0013034 Apple MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16




cod. 0013037 Orange MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013039 Yellow MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16




cod. 0013114 Dec. Breeze Papavero CP/2 CP/187
20x45 - 8"x18" BOX/06



cod. 0013063 Mos. Apple MQ/174
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013065 Mos. Orange MQ/174
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013067 Mos. Yellow MQ/174
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013116 Lt. Breeze Papavero Orizz. PZ/55
3x45 - 1 1/8"x18" BOX/24



cod. 0013117 Lt. Breeze Papavero Vert. PZ/55
3x45 - 1 1/8"x18" BOX/24

PRIMAVERA PAVIMENTO ABBINATO matching floor tiles . carrelages coordonnés . Passende Bodenfliesen . КОМБИНИРУЕМЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Gres porcellanato porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ




cod. 0013089 Primavera Verde Mela MQ/163
34x34 - 13 3/8"x13 3/8" BOX/12



cod. 0012781 Primavera Arancio MQ/163
34x34 - 13 3/8"x13 3/8" BOX/12



cod. 0013087 Primavera Ocra MQ/163
34x34 - 13 3/8"x13 3/8" BOX/12



cod. 0013035 Bright MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013038 Sky MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013036 Moka MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013115 Dec. Breeze Giglio CP/2 CP/187
20x45 - 8"x18" BOX/06



cod. 0013068 Mos. Bright MQ/174
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013066 Mos. Sky MQ/174
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013064 Mos. Moka MQ/174
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0013119 Lt. Breeze Giglio Vert. PZ/80
4,8x45 - 16"x18" BOX/24



cod. 0013118 Lt. Breeze Giglio Orizz. PZ/80
4,8x45 - 16"x18" BOX/24



cod. 0013083 Primavera Blu MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0013409 Primavera Brown MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



GLAM

CLASSIC

Bicottura

double fired tiles . biccuisson . Zweibrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Azzurro



Avio



Beige



Nocciola



Blanc



Grigio



Fumè



Rose



Lilla

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



20x45
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
20x45	9,2	16	1,44	22	44	63,36	968
34x34 (Beauty)	8,5	12	1,4	24,2	46	64,4	1113,2

GLAM



cod. 0015719 Glam Azzurro MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0015720 Glam Avio MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0015955 Glam Avio Line MQ/173
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016022 Glam Azzurro Dec. Camelia PZ/166
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0016126 Glam Avio Lt. Line PZ/148
4,5x45 - 1,8"x18" BOX/24



cod. 0016182 Glam Avio Lt. Frame PZ/55
4,5x45 - 1,8"x18" BOX/24



cod. 0016027 Glam Avio Lt. Matita PZ/107
2x45 - 0⁶/₈"x18" BOX/06

BEAUTY PAVIMENTO ABBINATO matching floor tiles . carrelages coordonnés . Passende Bodenfliesen . КОМБИНИРУЕМЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Gres porcellanato porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ



cod. 0015783 Beauty Athena MQ/169
34x34 - 13³/₈"x13³/₈" BOX/12



cod. 0015717 Glam Beige MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0015718 Glam Nocciola MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0015956 Glam Nocciola Line MQ/173
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016023 Glam Beige Dec. Camelia PZ/166
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0016127 Glam Nocciola Lt. Line PZ/148
4,5x45 - 1,8"x18" BOX/24



cod. 0016183 Glam Nocciola Lt. Frame PZ/55
4,5x45 - 1,8"x18" BOX/24



cod. 0016028 Glam Nocciola Lt. Matita PZ/107
2x45 - 0⁶/₈"x18" BOX/06



cod. 0015785 Beauty Tebe MQ/169
34x34 - 13³/₈"x13³/₈" BOX/12

GLAM



cod. 0015777 Glam Blanc MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0015713 Glam Grigio MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0015714 Glam Fumè MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0015957 Glam Fumè Line MQ/173
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016026 Glam Blanc Dec. Camelia PZ/166
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0016024 Glam Grigio Dec. Camelia PZ/166
20x45 - 8"x18" BOX/12




cod. 0016128 Glam Fumè Lt. Line PZ/148
4,5x45 - 1,8"x18" BOX/24



cod. 0016184 Glam Fumè Lt. Frame PZ/55
4,5x45 - 1,8"x18" BOX/24



cod. 0016029 Glam Fumè Lt. Matita PZ/107
2x45 - 0⁶/₈"x18" BOX/06




cod. 0016031 Glam Blanc Lt. Matita PZ/107
2x45 - 0⁶/₈"x18" BOX/06

BEAUTY PAVIMENTO ABBINATO matching floor tiles . carrelages coordonnés . Passende Bodenfliesen . КОМБИНИРУЕМЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Gres porcellanato porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ



cod. 0014874 Beauty Greta MQ/169
34x34 - 13³/₈"x13³/₈" BOX/12



cod. 0015715 Glam Rose MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0015716 Glam Lilla MQ/169
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0015958 Glam Lilla Line MQ/173
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016025 Glam Rose Dec. Camelia PZ/166
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0016129 Glam Lilla Lt. Line PZ/148
4,5x45 - 1,8"x18" BOX/24




cod. 0016185 Glam Lilla Lt. Frame PZ/55
4,5x45 - 1,8"x18" BOX/24



cod. 0016030 Glam Lilla Lt. Matita PZ/107
2x45 - 0⁶/₈"x18" BOX/06



cod. 0015784 Beauty Venere MQ/169
34x34 - 13³/₈"x13³/₈" BOX/12



KRIPTON . KR

CLASSIC

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА




Beige

Noce


Rosa

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



45x45
Naturale



33,7x33,7
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Épaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
45x45	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320
33,7x33,7	9,5	11	1,25	23	46	57,50	1058
45x45 KR	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320
33,7x33,7 KR	9,5	11	1,25	23	46	57,50	1058

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

										
	INGELIVO	MOHS 7	PEI IV	mm 9,5	R 9	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 2
KR	INGELIVO	MOHS 7	PEI IV	mm 9.5	R 12	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0.5%	V 2

KRIPTON . KR



cod. 0010610 1 Krypton Beige MQ/169
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0010611 1 Krypton Noce MQ/169
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0010612 1 Krypton Rosa MQ/169
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0009901 Krypton Beige MQ/163
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/11



cod. 0009902 Krypton Noce MQ/163
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/11



cod. 0009903 Krypton Rosa MQ/163
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/11



cod. 0007248 1 Krypton Fascia Neutra su Rete PZ/122
16,8x33,7 - 6^{4/8}"x13^{2/8}" BOX/07



cod. 0007249 1 Krypton Fascia Decoro su Rete PZ/135
16,8x33,7 - 6^{4/8}"x13^{2/8}" BOX/07



cod. 0013623 Kr Beige MQ/169
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0013624 Kr Noce MQ/169
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0013625 Kr Rosa MQ/169
45x45 - 18"x18" BOX/05






cod. 0010447 Kr Beige MQ/163
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/11



cod. 0010448 Kr Noce MQ/163
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/11



cod. 0010449 Kr Rosa MQ/163
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/11

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x33,7 - 3 ^{1/8} "x13 ^{2/8} " ML/39 BOX/32	 GRADINO LINEARE 33,7x33,7 - 13 ^{3/8} "x13 ^{2/8} " PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 33,7x33,7 - 13 ^{2/8} "x13 ^{2/8} " PZ/180 BOX/02	 TORELLO PER GRADINO 5x33,7 - 2 ^{2/8} "x13 ^{2/8} " PZ/107 BOX/10	 BATTISCALA (DX/SX) 8x33,7 - 3 ^{1/8} "x13 ^{2/8} " CP/138 BOX/20
	Krypton Beige	cod. 0009932 1	cod. 0007864 1	cod. 0009162 1	cod. 0010541	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/sinistro. On request the step-skirting right/left is available on demand. Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/gauche. Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach anfrage produziert werden. По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Krypton Noce	cod. 0009932 1	cod. 0008193 1	cod. 0008194 1	cod. 0010541	
	Krypton Rosa	cod. 0009933 1	cod. 0007794 1	cod. 0008255 1	cod. 0010542	
	Kr Beige	cod. 0009932 1	cod. 0010546	cod. 0010543	cod. 0010541	
	Kr Noce	cod. 0009932 1	cod. 0010547	cod. 0010544	cod. 0010541	
	Kr Rosa	cod. 0009933 1	cod. 0010548	cod. 0010545	cod. 0010542	



LUXORY . KRISTAL

CLASSIC

Bicottura

double fired tiles . bicuissos . Zweifbrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая

Colori


colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Avorio



Ambra



Rosa



Rubino



Grigio



Perla

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



25x40
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
25x40	8,4	15	1,50	22	48	72	1056



LUXORY . KRISTAL

CLASSIC

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая

Colori


colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Beige




Rosa



Grigio

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



33,7x33,7
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
33,7x33,7	8,5	12	1,37	24,5	46	63,02	1127

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




INGELIVO



MOHS 5



PEI IV



mm 8,5

5



GA-GLA-GHA



≥ 35 N/mm²



≤ 0,5%



V 1

LUXORY . KRISTAL



cod. 0011614 1 Kristal Avorio MQ/162
25x40 - 10"x16" BOX/15



cod. 0011615 1 Kristal Ambra MQ/162
25x40 - 10"x16" BOX/15



cod. 0011883 London Kristal Ambra PZ/68
5x25 - 2"x10" BOX/30



cod. 0011889 Ang. London Kristal Ambra PZ/96
2,5x5 - 1"x2" BOX/08



cod. 0011886 Sigaro Kristal Ambra PZ/44
2,5x25 - 1"x10" BOX/30



cod. 0011892 Ang. Sigaro Kristal Ambra PZ/96
2,5x2,5 - 1"x1" BOX/08



cod. 0011865 Lt. Tralcio Ambra PZ/80
8x25 - 3 1/8"x10" BOX/18



cod. 0011868 Lt. Tralcio Ambra PZ/39
4x25 - 1 5/8"x10" BOX/36



cod. 0011871 Lt. Fresia Ambra PZ/85
5x25 - 2"x10" BOX/12



cod. 0011874 Lt. Fresia Ambra PZ/50
3x25 - 1 1/8"x10" BOX/36

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ



cod. 0011347 Luxury Beige MQ/166
33,7x33,7 - 13 2/8"x13 2/8" BOX/12



cod. 0011610 1 Kristal Rosa MQ/162
25x40 - 10"x16" BOX/15



cod. 0011611 1 Kristal Rubino MQ/162
25x40 - 10"x16" BOX/15



cod. 0011885 London Kristal Rubino PZ/68
5x25 - 2"x10" BOX/30



cod. 0011891 Ang. London Kristal Rubino PZ/96
2,5x5 - 1"x2" BOX/08



cod. 0011888 Sigaro Kristal Rubino PZ/44
2,5x25 - 1"x10" BOX/30



cod. 0011894 Ang. Sigaro Kristal Rubino PZ/96
2,5x2,5 - 1"x1" BOX/08



cod. 0011867 Lt. Tralcio Rubino PZ/80
8x25 - 3¹/₈"x10" BOX/18



cod. 0011870 Lt. Tralcio Rubino PZ/39
4x25 - 1⁵/₈"x10" BOX/36



cod. 0011873 Lt. Fresia Rubino PZ/85
5x25 - 2"x10" BOX/12



cod. 0011876 Lt. Fresia Rubino PZ/50
3x25 - 1¹/₈"x10" BOX/36

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/



cod. 0011349 Luxory Rosa MQ/166
33,7x33,7 - 13²/₈"x13²/₈" BOX/12

LUXORY . KRISTAL



cod. 0011612 1 Kristal Grigio MQ/162
25x40 - 10"x16" BOX/15



cod. 0011613 1 Kristal Perla MQ/162
25x40 - 10"x16" BOX/15



cod. 0011884 London Kristal Perla PZ/68
5x25 - 2"x10" BOX/30



cod. 0011890 Ang. London Kristal Perla PZ/96
2,5x5 - 1"x2" BOX/08



cod. 0011887 Sigaro Kristal Perla PZ/44
2,5x25 - 1"x10" BOX/30



cod. 0011893 Ang. Sigaro Kristal Perla PZ/96
2,5x2,5 - 1"x1" BOX/08



cod. 0011866 Lt. Tralcio Perla PZ/80
8x25 - 3 1/8"x10" BOX/18



cod. 0011869 Lt. Tralcio Perla PZ/39
4x25 - 1 5/8"x10" BOX/36



cod. 0011872 Lt. Fresia Perla PZ/85
5x25 - 2"x10" BOX/12



cod. 0011875 Lt. Fresia Perla PZ/50
3x25 - 1 1/8"x10" BOX/36

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ



cod. 0011348 Luxury Grigio MQ/166
33,7x33,7 - 13 2/8"x13 2/8" BOX/12



LUXORY . KRISTAL Luxory Rosa 33,7x33,7

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x33,7 - 3 ^{1/8} " x 13 ^{2/8} " ML/39 BOX/32
	Luxory Beige	cod. 0011558
	Luxory Rosa	cod. 0011560
	Luxory Grigio	cod. 0011559



MAISON

Bicottura

double fired tiles . bicuissos . Zweifbrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori


colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА




Tabacco



Gold



Beige



Avorio



Azzurro



Grigio

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



20x20
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato	Spessore	Pezzi/Sc	m ² /Sc	kg/Sc	Sc/Europal.	m ² /Europal.	kg/Europal.
Size	Thickness	Pcs/Box	m ² /Box	kg/Box	Box Europal.	m ² /Europal.	kg/Europal.
Format	Epaisseur	Pcs/Ctn	m ² /Ctn	kg/Ctn	Ctn/Europal	m ² /Europal.	kg/Europal.
Format	Stärke	Stck/Kart	m ² /Kart	kg/Kart	Kart/Europal.	m ² /Europal.	kg/Europal.
ФОРМАТ	ТОЛЩИНА	ШТ/КОР	КВ.М/КОР	КГ/КОР	КОР/ЕВРОПАЛ.	КВ.М/ЕВРОПАЛ.	КГ/ЕВРОПАЛ.
20x20	7,4	35	1,4	19	75	105	1425

MAISON



cod. 0014953 Maison Tabacco MQ/138
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0014952 Maison Gold MQ/138
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0014951 Maison Beige MQ/138
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0015227 Mosaico Maison Tabacco MQ/154
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0015229 Mosaico Maison Gold MQ/154
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0015226 Mosaico Maison Beige MQ/154
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0015373 Ins. Geometrico Maison Beige PZ/92
20x20 - 8"x8" BOX/18



cod. 0015371 Ins. Floreale Maison Beige PZ/107
20x20 - 8"x8" BOX/18



cod. 0015384 Lt. Geometrico Maison Beige PZ/18
4,5x20 - 1⁶/₈"x8" BOX/24



cod. 0015380 Lt. Floreale Maison Beige PZ/44
6x20 - 2²/₈"x8" BOX/25



cod. 0015386 Lt. Geometrico Maison Beige PZ/15
2,5x20 - 1"x8" BOX/24



cod. 0015382 Lt. Floreale Maison Beige PZ/18
3x20 - 1¹/₈"x8" BOX/30



cod. 0014950 Maison Azzurro MQ/138
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0019635 Maison Grigio MQ/138
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0014949 Maison Avorio MQ/138
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0015228 Mosaico Maison Azzurro MQ/154
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0019636 Mosaico Maison Grigio MQ/154
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0015374 Ins. Geometrico Maison Avorio PZ/92
20x20 - 8"x8" BOX/18



cod. 0015372 Ins. Floreale Maison Avorio PZ/107
20x20 - 8"x8" BOX/18



cod. 0015385 Lt. Geometrico Maison Avorio PZ/18
4,5x20 - 1^{6/8}"x8" BOX/24



cod. 0015381 Lt. Floreale Maison Avorio PZ/44
6x20 - 2^{2/8}"x8" BOX/25



cod. 0015387 Lt. Geometrico Maison Avorio PZ/15
2,5x20 - 1"x8" BOX/24



cod. 0015383 Lt. Floreale Maison Avorio PZ/18
3x20 - 1^{1/8}"x8" BOX/30



NASCA

CLASSIC

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Bianco


Gold

Noce

Rosa

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



33,7x33,7
Naturale



16,8x33,7
Naturale



16,8x16,8
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
33,7x33,7	9,5	11	1,25	23	46	57,50	1058
16,8x33,7	9,5	18	1,02	19	60	61,20	1140
16,8x16,8	9,5	36	1,02	19	60	61,20	1140

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 7	PEI IV-V	mm 9,5	R 10	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 2

NASCA



cod. 0008315 Nasca Bianco MQ/163
33,7x33,7 - 13^{2/8}''x13^{2/8}'' BOX/11



cod. 0008432 1 Nasca Bianco* MQ/176
16,8x33,7 - 6^{5/8}''x13^{2/8}'' BOX/18



cod. 0008434 1 Nasca Bianco* MQ/177
16,8x16,8 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0008474 Quadr. Flora Bianco* PZ/35
16,8x16,8 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' (4 sogg. misti) BOX/36



cod. 0008316 Nasca Gold MQ/163
33,7x33,7 - 13^{2/8}''x13^{2/8}'' BOX/11



cod. 0008415 1 Nasca Gold* MQ/176
16,8x33,7 - 6^{5/8}''x13^{2/8}'' BOX/18



cod. 0008408 1 Nasca Gold* MQ/177
16,8x16,8 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0008412 Quadr. Flora Gold* PZ/35
16,8x16,8 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' (4 sogg. misti) BOX/36



cod. 0008317 Nasca Noce MQ/163
33,7x33,7 - 13^{2/8}''x13^{2/8}'' BOX/11



cod. 0008453 1 Nasca Noce* MQ/176
16,8x33,7 - 6^{5/8}''x13^{2/8}'' BOX/18



cod. 0008470 1 Nasca Noce* MQ/177
16,8x16,8 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0008472 Quadr. Flora Noce* PZ/35
16,8x16,8 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' (4 sogg. misti) BOX/36



cod. 0008550 Nasca Rosa MQ/163
33,7x33,7 - 13^{2/8}''x13^{2/8}'' BOX/11



cod. 0008554 1 Nasca Rosa* MQ/176
16,8x33,7 - 6^{5/8}''x13^{2/8}'' BOX/18




cod. 0008553 1 Nasca Rosa* MQ/177
16,8x16,8 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0008556 Quadr. Flora Rosa* PZ/35
16,8x16,8 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' (4 sogg. misti) BOX/36

Nella posa di formati diversi in composizione è necessaria una fuga di 3-5 mm When laying compositions of different sizes, always leave a grout gap of 3 to 5 mm . Un joint de 3-5 mm doit être réalisé pour poser les formats ayant une composition différente . Im Modulverlegung ist eine Fuge von 3-5 mm notwendig . При укладке в одной композиции керамогранита разных форматов шов должен составлять 3-5 мм

*** Materiale ricavato da taglio** Material obtained from cut . Matériel découpé . Von der Fliese ausgeschnitten . МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРЕЗКИ

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x33,7 - 3 ^{1/8} ''x13 ^{2/8} '' ML/39 BOX/32	 GRADINO LINEARE 33,7x33,7 - 13 ^{3/8} ''x13 ^{2/8} '' PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 33,7x33,7 - 13 ^{2/8} ''x13 ^{2/8} '' PZ/180 BOX/02	 TORELLO PER GRADINO 5x33,7 - 2 ^{2/8} ''x13 ^{2/8} '' PZ/107 BOX/10	 BATTISCALA (DX/SX) 8x33,7 - 3 ^{1/8} ''x13 ^{2/8} '' CP/138 BOX/20
	Nasca Bianco	cod. 0008507 1	cod. 0008484	cod. 0008483	cod. 0008533	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/sinistro On request the step-skirting right/left is available on demand . Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/gauche . Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach anfrage produziert werden . По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Nasca Gold	cod. 0008508 1	cod. 0008486	cod. 0008485	cod. 0008534	
	Nasca Noce	cod. 0008509 1	cod. 0008482	cod. 0008481	cod. 0008535	
	Nasca Rosa	cod. 0008600 1	cod. 0008594	cod. 0008593	cod. 0008655	



PEGASUS

Bicottura

double fired tiles . bicusson . Zweifbrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Beige

Marrone

Bianco

Grigio

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



20x45

Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
20x45	9,2	16	1,44	22	44	63,36	968
34x34 (Beauty)	8,5	12	1,4	24,2	46	64,4	1113,2

PEGASUS



cod. 0015979 Pegasus Beige MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0015981 Pegasus Marrone MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016076 Pegasus Beige Dec. Righe MQ/174
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016413 Jasmine Decoro Beige PZ/154
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0016772 Land Mosaico Texture PZ/174
30x30 - 12"x12" BOX/06



cod. 0016312 Listello Righe Beige PZ/55
4x45 - 1,6"x18" BOX/24



cod. 0016314 Lt. Matita Jasmine Marrone PZ/107
2x45 - 0⁶/₈"x18" BOX/06

BEAUTY

PAVIMENTO ABBINATO

matching floor tiles . carrelages coordonnés . Passende Bodenfliesen . КОМБИНИРУЕМЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ



cod. 0015977 Cassandra MQ/169
34x34 - 13³/₈"x13³/₈" BOX/12



cod. 0015978 Pegasus Bianco MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16




cod. 0015980 Pegasus Grigio MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016077 Pegasus Bianco Dec. Righe MQ/174
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0016414 Jasmine Decoro Bianco PZ/154
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0016773 Lava Mosaico Texture PZ/174
30x30 - 12"x12" BOX/06



cod. 0016313 Listello Righe Bianco PZ/55
4x45 - 1,6"x18" BOX/24



cod. 0016315 Lt. Matita Jasmine Grigio PZ/107
2x45 - 0⁶/₈"x18" BOX/06



cod. 0014874 Greta MQ/169
34x34 - 13³/₈"x13³/₈" BOX/12

PIERRE DU VAL

CLASSIC


Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ


Colori colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА




Adouci
Clair

Adouci
Foncé


Formati sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



60x60
Naturale



60x60 Spessore 2.0
Naturale
Rettificato



45x45
Naturale

Imballaggio packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60 (2.0 cm)	20	2	0,72	33,5	30	21,60	1005
60x60 Rett. (2.0 cm)	20	2	0,72	34,5	32	23,04	1104
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
45x45	9,5	5	1,02	20,2	66	67,32	1333,2


Info tecniche technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

										
	INGELIVO	MOHS 6	≤ 175 mm ³	mm 9,5-10	R 9-10	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 2
2.0	INGELIVO	MOHS 7	≤ 175 mm ³	mm 20	R 11 - A+B+C	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 2


PIERRE DU VAL



cod. 0020458 Adouci Clair	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0020457 Adouci Foncè	MQ/186
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0022442 Adouci Clair	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05




cod. 0022443 Adouci Foncè	MQ/172
45x45 - 18"x18"	BOX/05

2.0 PIERRE DU VAL


CLASSIC



cod. 0021371 1 2.0 Adouci Clair	MQ/203
60x60 - 24"x24"	BOX/02
cod. 0021373 2.0 Adouci Clair Rett.	MQ/205
60x60 - 24"x24"	BOX/02



cod. 0021372 1 2.0 Adouci Foncè	MQ/203
60x60 - 24"x24"	BOX/02
cod. 0021374 2.0 Adouci Foncè Rett.	MQ/205
60x60 - 24"x24"	BOX/02

PEZZI SPECIALI			
special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
		BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 ¹ / ₈ "x18" ML/76 BOX/28	BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 ¹ / ₈ "x24" PZ/55 BOX/15
	Adouci Clair	cod. 0022476	cod. 0020511
	Adouci Foncè	cod. 0022475	cod. 0020510



PORFIDO

CLASSIC

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Antracite



Grigio



Rosso



Beige



Verde



Sabbia

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



34x34
Naturale



17X34
Naturale



17X17
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
34x34	9,5	11	1,3	23	46	59,8	1058
17x34	9,5	18	1,04	19	60	62,4	1140
17x17	9,5	36	1,04	19	60	62,4	1140

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




INGELIVO



MOHS 8



PEI IV



mm 9,5



R 10 - A+B



5



GA-GLA-GHA



≥ 35 N/mm²




≤ 0,5%




V 3 / V 4

PORFIDO



cod. 0014040 Porfido Antracite MQ/158
34x34 - 13²/₈''x13²/₈'' BOX/11



cod. 0014045 Porfido Antracite MQ/163
17x34 - 6⁵/₈''x13²/₈'' BOX/18



cod. 0014050 1 Porfido Antracite MQ/163
17x17 - 6⁵/₈''x6⁵/₈'' BOX/36



cod. 0014462 Porfido Antracite Coda Pavone CP/182
32,1x93,3 - 12⁵/₈''x36⁵/₈'' BOX/01



cod. 0014436 Porfido Grigio MQ/158
34x34 - 13²/₈''x13²/₈'' BOX/11




cod. 0014435 Porfido Grigio MQ/163
17x34 - 6⁵/₈''x13²/₈'' BOX/18



cod. 0014434 1 Porfido Grigio MQ/163
17x17 - 6⁵/₈''x6⁵/₈'' BOX/36



cod. 0014464 Porfido Grigio Coda Pavone CP/182
32,1x93,3 - 12⁵/₈''x36⁵/₈'' BOX/01



cod. 0014042 Porfido Rosso MQ/158
34x34 - 13^{2/8}''x13^{2/8}'' BOX/11



cod. 0014047 Porfido Rosso MQ/163
17x34 - 6^{5/8}''x13^{2/8}'' BOX/18



cod. 0014052 1 Porfido Rosso MQ/163
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0014465 Porfido Rosso Coda Pavone CP/182
32,1x93,3 - 12^{5/8}''x36^{5/8}'' BOX/01



cod. 0014041 Porfido Beige MQ/158
34x34 - 13^{2/8}''x13^{2/8}'' BOX/11



cod. 0014046 Porfido Beige MQ/163
17x34 - 6^{5/8}''x13^{2/8}'' BOX/18



cod. 0014051 1 Porfido Beige MQ/163
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0014463 Porfido Beige Coda Pavone CP/182
32,1x93,3 - 12^{5/8}''x36^{5/8}'' BOX/01

PORFIDO



cod. 0014044 Porfido Verde	MQ/158
34x34 - 13 ² / ₈ ''x13 ² / ₈ ''	BOX/11



cod. 0014049 Porfido Verde	MQ/163
17x34 - 6 ⁵ / ₈ ''x13 ² / ₈ ''	BOX/18



cod. 0014054 1 Porfido Verde	MQ/163
17x17 - 6 ⁵ / ₈ ''x6 ⁵ / ₈ ''	BOX/36



cod. 0014467 Porfido Verde Coda Pavone	CP/182
32,1x93,3 - 12 ⁵ / ₈ ''x36 ⁶ / ₈ ''	BOX/01



cod. 0014043 Porfido Sabbia	MQ/158
34x34 - 13 ² / ₈ ''x13 ² / ₈ ''	BOX/11



cod. 0014048 Porfido Sabbia	MQ/163
17x34 - 6 ⁵ / ₈ ''x13 ² / ₈ ''	BOX/18





cod. 0014053 1 Porfido Sabbia	MQ/163
17x17 - 6 ⁵ / ₈ ''x6 ⁵ / ₈ ''	BOX/36



cod. 0014466 Porfido Sabbia Coda Pavone	CP/182
32,1x93,3 - 12 ⁵ / ₈ ''x36 ⁶ / ₈ ''	BOX/01

PORFIDO Porfido Verde Coda di Pavone 32,1x93,3

PEZZI SPECIALI							
special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		BATTISCOPA (coordinato) 8x34 - 3 ^{3/8} "x13 ^{3/8} " ML/39 BOX/32	GRADINO LINEARE 34x34 - 13 ^{3/8} "x13 ^{3/8} " PZ/161 BOX/06	GRADINO ANGOLARE 34x34 - 13 ^{3/8} "x13 ^{3/8} " PZ/180 BOX/02	TORELLO PER GRADINO 5,5x34 - 2 ^{5/8} "x13 ^{3/8} " PZ/107 BOX/20	ELEMENTO A ELLE PIEGATO 4x17x34-2"x6 ^{5/8} "x13 ^{3/8} " PZ/115 BOX/08	BATTISCALA (DX/SX) 8x33,7 - 3 ^{1/8} "x13 ^{2/8} " CP/138 BOX/20
	Antracite	cod. 0014301	cod. 0014340	cod. 0014335	cod. 0014296	cod. 0014212	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/ sinistro. On request the step-skirting right/left is available on demand. Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/ gauche. Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach an- frage produziert werden. По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Grigio	cod. 0014487	cod. 0014453	cod. 0014452	cod. 0014448	cod. 0014449	
	Rosso	cod. 0014303	cod. 0014342	cod. 0014337	cod. 0014298	cod. 0014214	
	Beige	cod. 0014302	cod. 0014341	cod. 0014336	cod. 0014297	cod. 0014213	
	Verde	cod. 0014305	cod. 0014344	cod. 0014339	cod. 0014300	cod. 0014216	
	Sabbia	cod. 0014304	cod. 0014343	cod. 0014338	cod. 0014299	cod. 0014215	



STONE . HOME STONE

CLASSIC

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Cotto

Ocra

Sabbia

Grigio

Formati

sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



34x34
Naturale



17X34
Naturale



17X17
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
34x34	9,5	11	1,3	23	46	59,8	1058
17x34	9,5	18	1,04	19	60	62,4	1140
17x17	9,5	36	1,04	19	60	62,4	1140

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




INGELIVO



MOHS 6



PEI IV



mm 9,5



R 9



5



GA-GLA-GHA



≥ 35 N/mm²



≤ 0,5%



V 2

STONE	INGELIVO	MOHS 8	PEI IV	mm 9,5	R 12 - A+B	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 2
-------	----------	--------	--------	--------	------------	---	------------	------------	--------	-----

STONE



cod. 0011509 1 Stone Cotto MQ/144
34x34 - 13^{3/8}''x13^{3/8}'' BOX/11



cod. 0011525 2 Stone Cotto* MQ/151
17x34 - 6^{5/8}''x13^{3/8}'' BOX/18



cod. 0011521 2 Stone Cotto* MQ/151
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0011536 2 Stone Cotto Quadrotta* PZ/14
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' (4 sogg. misti) BOX/36



cod. 0011507 1 Stone Ocra MQ/144
34x34 - 13^{3/8}''x13^{3/8}'' BOX/11



cod. 0011523 2 Stone Ocra* MQ/151
17x34 - 6^{5/8}''x13^{3/8}'' BOX/18



cod. 0011519 2 Stone Ocra* MQ/151
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0011534 2 Stone Ocra Quadrotta* PZ/14
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' (4 sogg. misti) BOX/36



cod. 0011510 1 Stone Sabbia MQ/144
34x34 - 13^{3/8}''x13^{3/8}'' BOX/11



cod. 0011526 2 Stone Sabbia* MQ/151
17x34 - 6^{5/8}''x13^{3/8}'' BOX/18



cod. 0011522 2 Stone Sabbia* MQ/151
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0011535 2 Stone Sabbia Quadrotta* PZ/14
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' (4 sogg. misti) BOX/36



cod. 0011508 1 Stone Grigio MQ/144
34x34 - 13^{3/8}''x13^{3/8}'' BOX/11



cod. 0011524 2 Stone Grigio* MQ/151
17x34 - 6^{5/8}''x13^{3/8}'' BOX/18








cod. 0011520 2 Stone Grigio* MQ/151
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0011533 2 Stone Grigio Quadrotta* PZ/14
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' (4 sogg. misti) BOX/36

Nella posa di formati diversi in composizione è necessaria una fuga di 3-5 mm When laying compositions of different sizes, always leave a grout gap of 3 to 5 mm . Un joint de 3-5 mm doit être réalisé pour poser les formats ayant une composition différente . Im Modulverlegung ist eine Fuge von 3-5 mm notwendig . При укладке в одной композиции керамогранита разных форматов шов должен составлять 3-5 мм

* **Materiale ricavato da taglio** Material obtained from cut . Matériel découpé . Von der Fliese ausgeschnitten . МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРЕЗКИ

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x34 - 3 ^{1/8} ''x13 ^{3/8} '' ML/39 BOX/32	 GRADINO INDUSTRIALE 34x34 - 13 ^{3/8} ''x13 ^{3/8} '' PZ/107 BOX/14	 GRADINO LINEARE 34x34 - 13 ^{3/8} ''x13 ^{3/8} '' PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 34x34 - 13 ^{3/8} ''x13 ^{3/8} '' PZ/180 BOX/02	 ELEMENTO A ELLE PIEGATO 4,5x17x34 2''x6 ^{5/8} ''x13 ^{3/8} '' PZ/115 BOX/08	 BATTISCALA (DX/SX) 8x34 - 3 ^{1/8} ''x13 ^{3/8} '' CP/138 BOX/20
	Stone Cotto	cod. 0016272	cod. 0013418	cod. 0011641	cod. 0011645	cod. 0011620	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/sinistro On request the step-skirting right/left is available on demand . Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/gauche . Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach anfrage produziert werden . По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Stone Ocra	cod. 0015447	cod. 0013335	cod. 0011643	cod. 0011647	cod. 0011622	
	Stone Sabbia	cod. 0011637 1	cod. 0013367	cod. 0011644	cod. 0011648	cod. 0011623	
	Stone Grigio	cod. 0016456	cod. 0013426	cod. 0011642	cod. 0011646	cod. 0011621	

HOME STONE



cod. 0011968 Home Stone Cotto MQ/144
34x34 - 13^{3/8}''x13^{3/8}'' BOX/11



cod. 0011972 1 Home Stone Cotto* MQ/151
17x34 - 6^{5/8}''x13^{3/8}'' BOX/18



cod. 0011976 1 Home Stone Cotto* MQ/151
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0011970 Home Stone Ocra MQ/144
34x34 - 13^{3/8}''x13^{3/8}'' BOX/11



cod. 0011974 1 Home Stone Ocra* MQ/151
17x34 - 6^{5/8}''x13^{3/8}'' BOX/18



cod. 0011978 1 Home Stone Ocra* MQ/151
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0011971 Home Stone Sabbia MQ/144
34x34 - 13^{3/8}''x13^{3/8}'' BOX/11



cod. 0011975 1 Home Stone Sabbia* MQ/151
17x34 - 6^{5/8}''x13^{3/8}'' BOX/18



cod. 0011979 1 Home Stone Sabbia* MQ/151
17x17 - 6^{5/8}''x6^{5/8}'' BOX/36



cod. 0011969 Home Stone Grigio MQ/144
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/11





cod. 0011973 1 Home Stone Grigio* MQ/151
17x34 - 6^{5/8}"x13^{3/8}" BOX/18



cod. 0011977 Home Stone Grigio* MQ/151
17x17 - 6^{5/8}"x6^{5/8}" BOX/36

Nella posa di formati diversi in composizione è necessaria una fuga di 3-5 mm When laying compositions of different sizes, always leave a grout gap of 3 to 5 mm . Un joint de 3-5 mm doit être réalisé pour poser les formats ayant une composition différente . Im Modulverlegung ist eine Fuge von 3-5 mm notwendig . При укладке в одной композиции керамогранита разных форматов шов должен составлять 3-5 мм

* **Materiale ricavato da taglio** Material obtained from cut . Matériel découpé . Von der Fliese ausgeschnitten . МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРЕЗКИ

PEZZI SPECIALI special trims pieces spéciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x34 - 3 ^{1/8} "x13 ^{3/8} " ML/39 BOX/32	 GRADINO LINEARE 34x34 - 13 ^{3/8} "x13 ^{3/8} " PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 34x34 - 13 ^{3/8} "x13 ^{3/8} " PZ/180 BOX/02	 TORELLO PER GRADINO 5,5x34 - 2 ^{2/8} "x13 ^{3/8} " PZ/107 BOX/10	 BATTISCALA (DX/SX) 8x34 - 3 ^{1/8} "x13 ^{3/8} " CP/138 BOX/20
	Home Stone Cotto	cod. 0016272	cod. 0012029	cod. 0012025	cod. 0011639	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/sinistro On request the step-skirting right/left is available on demand . Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/gauche . Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach anfrage produziert werden . По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Home Stone Ocra	cod. 0015447	cod. 0012031	cod. 0012027	cod. 0011638	
	Home Stone Sabbia	cod. 0011637 1	cod. 0012032	cod. 0012028	cod. 0011806	
	Home Stone Grigio	cod. 0016456	cod. 0012030	cod. 0012026	cod. 0011640	



STRATOS

CLASSIC

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

Colori

colours . couleurs . Farben . ЦВЕТА



Dolomite



Meteorite



Siderite



Kryptonite




Platino



Litoide

Formati


sizes . formats . Formaten . ФОРМАТ



30x60
Naturale



45x45
Naturale



33,7x33,7
Naturale



16,8x33,7
Naturale



16,8x16,8
Naturale

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
30x60	9,5	7	1,26	24,8	40	50,4	992
45x45	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320
33,7x33,7	9,5	11	1,25	23	46	57,5	1058
16,8x33,7	9,5	18	1,02	19	60	61,2	1140
16,8x16,8	9,5	36	1,02	19	60	61,2	1140

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 8	≤ 175	mm 9,5	R 10 - A	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 3

STRATOS Litoide 33,7x33,7 . Litoide 16,8x33,7 . Litoide 16,8x16,8 . Mosaico Litoide 33,7x33,7

STRATOS



cod. 0011679 1 Dolomite MQ/176
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0012798 Dolomite MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0011488 Dolomite Muretto PZ/134
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/09



cod. 0010879 Dolomite MQ/173
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/11



cod. 0010895 1 Dolomite* MQ/180
33,7x16,8 - 13^{2/8}"x6^{5/8}" BOX/18



cod. 0010892 1 Dolomite* MQ/181
16,8x16,8 - 6^{5/8}"x6^{5/8}" BOX/36



cod. 0011339 Dolomite Mosaico PZ/109
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/09



cod. 0011682 1 Meteorite MQ/176
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0012789 Meteorite MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0011491 Meteorite Muretto PZ/134
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/09



cod. 0010876 Meteorite MQ/173
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/11



cod. 0010889 1 Meteorite* MQ/180
33,7x16,8 - 13^{2/8}"x6^{5/8}" BOX/18



cod. 0010888 Meteorite* MQ/181
16,8x16,8 - 6^{5/8}"x6^{5/8}" BOX/36



cod. 0011342 Meteorite Mosaico PZ/109
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/09



cod. 0011684 1 Siderite MQ/176
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0012788 Siderite MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0011493 Siderite Muretto PZ/134
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/09



cod. 0010877 Siderite MQ/173
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/11



cod. 0010893 1 Siderite* MQ/180
33,7x16,8 - 13^{2/8}"x6^{5/8}" BOX/18



cod. 0010890 Siderite* MQ/181
16,8x16,8 - 6^{5/8}"x6^{5/8}" BOX/36



cod. 0011344 Siderite Mosaico PZ/109
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/09



cod. 0011680 1 Kryptonite MQ/176
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0012799 Kryptonite MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0011489 Kryptonite Muretto PZ/134
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/09



cod. 0011018 Kryptonite MQ/173
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/11



cod. 0011022 1 Kryptonite* MQ/180
33,7x16,8 - 13^{2/8}"x6^{5/8}" BOX/18



cod. 0011021 1 Kryptonite* MQ/181
16,8x16,8 - 6^{5/8}"x6^{5/8}" BOX/36



cod. 0011340 Kryptonite Mosaico PZ/109
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/09

STRATOS



cod. 0011683 1 Platino MQ/176
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0012786 Platino MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0011492 Platino Muretto PZ/134
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/09



cod. 0011090 Platino MQ/173
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/11



cod. 0011094 1 Platino* MQ/180
33,7x16,8 - 13^{2/8}"x6^{5/8}" BOX/18



cod. 0011093 1 Platino* MQ/181
16,8x16,8 - 6^{5/8}"x6^{5/8}" BOX/36



cod. 0011343 Platino Mosaico PZ/109
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/09



cod. 0011681 1 Litoide MQ/176
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0012787 Litoide MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0011490 Litoide Muretto PZ/134
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/09



cod. 0010878 Litoide MQ/173
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/11



cod. 0010894 1 Litoide* MQ/180
33,7x16,8 - 13^{2/8}"x6^{5/8}" BOX/18



cod. 0010891 1 Litoide* MQ/181
16,8x16,8 - 6^{5/8}"x6^{5/8}" BOX/36



cod. 0011341 Litoide Mosaico PZ/109
33,7x33,7 - 13^{2/8}"x13^{2/8}" BOX/09



Esempio di stonalizzazione e di differenza grafica voluta

exemple of colour shading and graphic variation . exemple de dénuancement et de différence de graphisme volontaire grosses Farbspiel . пример намеренно созданной разницы в оттенках цвета и разных графических рисунков


Nella posa di formati diversi in composizione è necessaria una fuga di 3-5 mm

When laying compositions of different sizes, always leave a grout gap of 3 to 5 mm . Un joint de 3-5 mm doit être réalisé pour poser les formats ayant une composition différente . Im Modulverlegung ist eine Fuge von 3-5 mm notwendig При укладке в одной композиции керамогранита разных форматов шов должен составлять 3-5 мм

Per un migliore aspetto estetico è consigliata una posa "dritta-fugata" o al massimo sfalsata di 3/4

For better looking results, the traditional or a 3/4 laying are recommended Pour améliorer le résultat esthétique, il est recommandé d'opter pour une pose traditionnelle ou une pose 3/4 . Für ein besseres ästhetisches Aussehen wird ein traditionelles oder 3/4-Verlegen empfohlen . Для достижения оптимального эстетического результата рекомендуется прямая традиционная укладка либо диагональная со смещением максимум на ¾

* Materiale ricavato da taglio Material obtained from cut . Matériel découpé . Von der Fliese ausgeschnitten . МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРЕЗКИ

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x33,7 - 3 ¹ / ₈ "x13 ² / ₈ " ML/39 BOX/32	 GRADINO LINEARE 33,7x33,7 - 13 ² / ₈ "x13 ² / ₈ " PZ/167 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 33,7x33,7 - 13 ² / ₈ "x13 ² / ₈ " PZ/181 BOX/02	 TORELLO PER GRADINO 5x33,7 - 2 ² / ₈ "x13 ³ / ₈ " PZ/107 BOX/10	 ELEMENTO A ELLE PIEGATO 5x16,5x33,7 - 2"x6 ⁵ / ₈ "x13 ² / ₈ " PZ/128 BOX/08	 BATTISCALA (DX/SX) 8x33,7 - 3 ¹ / ₈ "x13 ² / ₈ " CP/138 BOX/20
	Dolomite	cod. 0011306	cod. 0011371	cod. 0011377	cod. 0011366	cod. 0011383	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/sinistro On request the step-skirting right/left is available on demand . Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/gauche . Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach anfrange produziert werden . По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Meteorite	cod. 0011309	cod. 0011374	cod. 0011380	cod. 0011354	cod. 0011386	
	Siderite	cod. 0011311	cod. 0011376	cod. 0011382	cod. 0011370	cod. 0011355	
	Kryptonite	cod. 0011307	cod. 0011372	cod. 0011378	cod. 0011367	cod. 0011384	
	Platino	cod. 0011310	cod. 0011375	cod. 0011381	cod. 0011369	cod. 0011364	
	Litoide	cod. 0011308	cod. 0011373	cod. 0011379	cod. 0011368	cod. 0011385	

take
it
easy
chic

ARGOS . BEAUTY . DIAMANTE
 EASY . ECO GEO . ELEGANCE
 GRANDUCATI . MEDITERRANEA
 POP . PRIMAVERA . TEKNE TREND
 TRAMA . UNDERGROUND . URBAN

ITALIANO

Estetica e funzionalità sono perfettamente coniugate nelle collezioni della linea Living che arredano con gusto e versatilità, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

ENGLISH

Aesthetics and practicality combine perfectly in the Living collections, a tasteful and versatile solution for your home, with an excellent quality-price ratio.

FRANCAIS

Les collections de la catégorie Living, qui décorent avec raffinement et polyvalence, et un excellent rapport qualité-prix, allient parfaitement esthétique et fonctionnalité.

DEUTSCHE

Ästhetik und Funktionalität sind in den Kollektionen der Kategorie Living perfekt vereint, sie statten mit Geschmack und Vielseitigkeit, mit einem ausgezeichneten Qualitäts-Preis-Verhältnis, aus.

RUSSIAN

эстетика и функциональность прекрасно сочетаются в наших коллекциях линии LIVING, позволяющих осуществлять разнообразные интерьерные решения и отличающихся прекрасным соотношением цена-качество.

ARGOS

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ

Superficie

Opaca matt . МАТОВАЯ

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ



cod. 0011405 1 Argos Bianco MQ/136
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12





cod. 0011404 1 Argos Beige MQ/136
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0011406 1 Argos Rosa MQ/136
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0011686 Argos Terra MQ/136
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12

PEZZI SPECIALI						
special trims pièces spéciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
	Argos Bianco	cod. 0016221	cod. 0011545	cod. 0011548	cod. 0014990	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/sinistro On request the step-skirting right/left is available on demand . Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/gauche . Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach anfrage produziert werden . По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Argos Beige	cod. 0011550	cod. 0011544	cod. 0011547	cod. 0014991	
	Argos Rosa	cod. 0011552	cod. 0011546	cod. 0011549	cod. 0011542	
	Argos Terra	cod. 0009227/1	cod. 0011777	cod. 0011776	cod. 0014992	

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato	Spessore	Pezzi/Sc	m²/Sc	kg/Sc	Sc/Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
Size	Thickness	Pcs/Box	m²/Box	kg/Box	Box Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
Format	Epaisseur	Pcs/Ctn	m²/Ctn	kg/Ctn	Ctn/Europal	m²/Europal.	kg/Europal.
Format	Stärke	Stck/Kart	m²/Kart	kg/Kart	Kart/Europal.	m²/Europal.	kg/Europal.
ФОРМАТ	ТОЛЩИНА	ШТ/КОР	КВ.М/КОР	КГ/КОР	КОР/ЕВРОПАЛ.	КВ.М/ЕВРОПАЛ.	КГ/ЕВРОПАЛ.
34x34	8,5	12	1,4	24	46	64,4	1104

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

								
INGELIVO	MOHS 6	PEI IV-V	mm 8,5	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 1

BEAUTY

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

LIVING



cod. 0015785 Tebe MQ/169
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0015977 Cassandra MQ/169
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0014874 Greta MQ/169
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0015783 Athena MQ/169
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0015784 Venere MQ/169
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
34x34	8,5	12	1,4	24,2	46	64,4	1113,2

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 7	PEI IV	mm 8,5	R 9	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 1

DIAMANTE

Bicottura

double fired tiles . biccuisson . Zweibrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ



cod. 0008733 Avana Beige* MQ/129
20x20 - 8"x8" BOX/32



cod. 0008735 Avana Rosa* MQ/129
20x20 - 8"x8" BOX/32



cod. 0005530 1 Norma Beige MQ/130
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0004026 1 Aida* MQ/130
20x20 - 8"x8" BOX/35

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ ***Lucida** shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая



cod. 0008770 Dec. Ins. A/B/C Avana Beige PZ/68
20x20 - 8"x8" BOX/18



cod. 0008772 Dec. Ins. A/B/C Avana Rosa PZ/68
20x20 - 8"x8" BOX/18



cod. 0005557 Dec. Ins. A/B Norma Beige PZ/43
20x20 - 8"x8" BOX/18



cod. 0004027 Dec. Ins. A/B Aida PZ/68
20x20 - 8"x8" BOX/18

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Толщина	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
20x20	7,4	35	1,4	19	75	105	1425
20x20 (Avana)	-	32	1,28	19	75	96	1425

EASY

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ

LIVING



cod. 0014360 Easy Sand MQ/166
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0016296 Easy Pearl MQ/166
45x45 - 18"x18" BOX/05






cod. 0014362 Easy Grey MQ/166
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0014361 Easy Cream MQ/166
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0014363 Easy Brown MQ/166
45x45 - 18"x18" BOX/05

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8"x18" ML/76 BOX/28		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8"x18" ML/76 BOX/28	
	Easy Sand	cod. 0014526		Easy Cream	cod. 0014524
	Easy Pearl	cod. 0016371		Easy Brown	cod. 0014523
	Easy Grey	cod. 0014525			

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
45x45	9,5	5	1,02	20	66	67,32	1320

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

									
INGELIVO	MOHS 6	PEI IV	mm 9,5	R 9	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 1

ECO-GEO

Monocotto Smaltato

glazed single-fired tiles . carreaux en monocuisson émaillée .
glasierter einmalbrand . ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ОДИНАРНОГО ОБЖИГА

Superficie

Opaca matt . МАТОВАЯ

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ



cod. 0010016 Eco Bianco MQ/135
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010020 Geo Beige MQ/148
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010018 Geo Giallo MQ/148
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010250 Dec. Idrog. Carezza PZ/110
20x20 - 8"x8" (Beige/Giallo) BOX/18



cod. 0010254 Lt. Dec. Carezza PZ/85
8x20 - 3¹/₈"x8" (Beige-Giallo) BOX/18



cod. 0010274 Ang. Est. Carezza PZ/90
2x8 - 0⁶/₈"x3¹/₈" (Beige-Giallo) BOX/08



cod. 0010241 Dec. Ins. Cammeo PZ/68
20x20 - 8"x8" (Rosa/Rosso-Beige/Giallo) BOX/18



cod. 0010244 Lt. Cammeo PZ/10
6x20 - 2²/₈"x8" (Rosa-Rosso-Beige-Giallo) BOX/25



cod. 0010258 Lt. London Carezza PZ/29
5x20 - 2"x8" (Beige-Giallo) BOX/30



cod. 0010270 Ang. Est. London PZ/85
2,5x5 - 1"x2" (Beige-Giallo) BOX/08



cod. 0010262 Lt. Sigaro Carezza PZ/10
2x20 - 0⁶/₈"x8" (Beige-Giallo) BOX/30



cod. 0010266 Ang. Est. Sigaro PZ/85
2x2 - 0⁶/₈"x0⁶/₈" (Beige-Giallo) BOX/08

ECO-GEO

PAVIMENTO ABBINATO

matching floor tiles . carrelages coordonnés . Passende Bodenfliesen . КОМБИНИРУЕМЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



cod. 0010016 Eco Bianco MQ/135
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010020 Geo Beige MQ/148
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010018 Geo Giallo MQ/148
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010021 Geo Rosa MQ/148
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010016 Eco Bianco MQ/135
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010021 Geo Rosa MQ/148
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010251 Dec. Idrog. Carezza PZ/110
20x20 - 8"x8" (Rosa/Rosso) BOX/18



cod. 0010255 Lt. Dec. Carezza PZ/85
8x20 - 3¹/₈"x8" (Rosa-Rosso) BOX/18



cod. 0010275 Ang. Est. Carezza PZ/90
2x8 - 0⁶/₈"x3¹/₈" (Rosa-Rosso) BOX/08



cod. 0010241 Dec. Ins. Cammeo PZ/68
20x20 - 8"x8" (Rosa/Rosso-Beige/Giallo) BOX/18



cod. 0010244 Lt. Cammeo PZ/10
6x20 - 2²/₈"x8" (Rosa-Rosso-Beige-Giallo) BOX/25



cod. 0010259 Lt. London Carezza PZ/29
5x20 - 2"x8" (Rosa-Rosso) BOX/30



cod. 0010271 Ang. Est. London PZ/85
2,5x5 - 1"x2" (Rosa-Rosso) BOX/08



cod. 0010263 Lt. Sigaro Carezza PZ/10
2x20 - 0⁶/₈"x8" (Rosa-Rosso) BOX/30



cod. 0010267 Ang. Est. Sigaro PZ/85
2x2 - 0⁶/₈"x0⁶/₈" (Rosa-Rosso) BOX/08

ECO-GEO

Monocotto Smaltato

glazed single-fired tiles . carreaux en monocuisson émaillée .
glasierter einmalbrand . ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ОДИНАРНОГО ОБЖИГА



cod. 0010016 Eco Bianco MQ/135
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010248 Dec. Idrog. Carezza PZ/110
20x20 - 8"x8" (Azzurro) BOX/18



cod. 0010239 Dec. Ins. Cammeo PZ/68
20x20 - 8"x8" (Azzurro) BOX/30



cod. 0010256 Lt. London Carezza PZ/29
5x20 - 2"x8" (Azzurro) BOX/30



cod. 0010260 Lt. Sigaro Carezza PZ/10
2x20 - 0^{6/8}"x8" (Azzurro) BOX/30



cod. 0010022 Geo Azzurro MQ/148
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010252 Lt. Dec. Carezza PZ/85
8x20 - 3^{1/8}"x8" (Azzurro) BOX/18



cod. 0010242 Lt. Cammeo PZ/10
6x20 - 2^{2/8}"x8" (Azzurro) BOX/25



cod. 0010268 Ang. Est. London PZ/85
2,5x5 - 1"x2" (Azzurro) BOX/08



cod. 0010264 Ang. Est. Sigaro PZ/85
2x2 - 0^{6/8}"x0^{6/8}" (Azzurro) BOX/08



cod. 0010272 Ang. Est. Carezza PZ/90
2x8 - 0^{6/8}"x3^{1/8}" (Azzurro) BOX/08

ECO-GEO

PAVIMENTO ABBINATO matching floor tiles . carrelages coordonnés . Passende Bodenfliesen . КОМБИНИРУЕМЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



cod. 0010016 Eco Bianco MQ/135
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010022 Geo Azzurro MQ/148
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010019 Geo Verde MQ/148
20x20 - 8"x8" BOX/28




cod. 0010016 Eco Bianco MQ/135
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010019 Geo Verde MQ/148
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010249 Dec. Idrog. Carezza PZ/110
20x20 - 8"x 8" (Verde) BOX/18



cod. 0010253 Lt. Dec. Carezza PZ/85
8x20 - 3¹/₈"x8" (Verde) BOX/18



cod. 0010273 Ang. Est. Carezza PZ/90
2x8 - 0⁶/₈"x3¹/₈" (Verde) BOX/08



cod. 0010240 Dec. Ins. Cammeo PZ/68
20x20 - 8"x 8" (Verde) BOX/18



cod. 0010243 Lt. Cammeo PZ/10
6x20 - 2²/₈"x 8" (Verde) BOX/25



cod. 0010257 Lt. London Carezza PZ/29
5x20 - 2"x8" (Verde) BOX/30



cod. 0010269 Ang. Est. London PZ/85
2,5x5 - 1"x2" (Verde) BOX/08



cod. 0010261 Lt. Sigaro Carezza PZ/10
2x20 - 0⁶/₈"x8" (Verde) BOX/30



cod. 0010265 Ang. Est. Sigaro PZ/85
2x2 - 0⁶/₈"x0⁶/₈" (Verde) BOX/08

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
20x20	9,4	28	1,12	19	75	84	1425

ELEGANCE

Bicottura

double fired tiles . biccuisson . Zweifrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida


shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая




cod. 0017170 Elegance Antracite MQ/162
25x40 - 10"x16" BOX/15



cod. 0017166 Elegance Antracite MQ/128
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0017168 Elegance Avorio MQ/162
25x40 - 10"x16" BOX/15



cod. 0017164 Elegance Avorio MQ/128
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0017171 Elegance Tabacco MQ/162
25x40 - 10"x16" BOX/15



cod. 0017167 Elegance Tabacco MQ/128
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0017169 Elegance Beige MQ/162
25x40 - 10"x16" BOX/15



cod. 0017165 Elegance Beige MQ/128
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0017280 Lt. Triangolo Avorio PZ/10
4x25 - 1,5"x10" BOX/36



cod. 0017284 Lt. Triangolo Avorio PZ/18
4x40 - 1,5"x16" BOX/24



cod. 0017286 Lt. Felce Avorio PZ/18
4x40 - 1,5"x16" BOX/24



cod. 0017281 Lt. Triangolo Beige PZ/10
4x25 - 1,5"x10" BOX/36



cod. 0017283 Lt. Triangolo Beige PZ/18
4x40 - 1,5"x16" BOX/24



cod. 0017285 Lt. Felce Beige PZ/18
4x40 - 1,5"x16" BOX/24

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ



cod. 0017264 Elegance Antracite MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0017266 Elegance Tabacco MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0017265 Elegance Beige MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12

PEZZI SPECIALI		
special trims pièces spéciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
		 BATTISCOPA (coordinato) 8x34 - 3 ^{1/8} "x13 ^{3/8} " ML/39 BOX/32
	Elegance Antracite	cod. 0017287
	Elegance Tabacco	cod. 0017288
	Elegance Beige	od. 0017289

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
25x40	8,4	15	1,5	22	48	72	1056
20x25	7,2	30	1,5	18,9	75	112,5	1417,5
34x34	8,2	12	1,4	24,2	46	64,4	1113,2

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 7	PEI IV	mm 8,2	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 1

GRANDUCATI

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИИ/

Superficie

Opaca matt . МАТОВАЯ

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ



cod. 0013076 Venezia MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0013075 Urbino MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0013073 Mantova MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0013072 Ferrara MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0007252 Tozzetto Decorato PZ/13
8,5x8,5 - 3^{2/8}"x3^{2/8}" BOX/16



cod. 0008227 Fascia Sestino Granducati PZ/105
11x34 - 4^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/07

PEZZI SPECIALI special trims pièces spéciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPIA (coordinato) 8x34 - 3 ^{1/8} "x13 ^{3/8} " ML/39 BOX/32	 GRADINO LINEARE 34x34 - 13 ^{3/8} "x13 ^{3/8} " PZ/161 BOX/06	 GRADINO ANGOLARE 34x34 - 13 ^{3/8} "x13 ^{3/8} " PZ/180 BOX/02	 TORELLO PER GRADINO 5,5x34 - 2 ^{1/8} "x13 ^{3/8} " PZ/107 BOX/10	 BATTISCALA (DX/SX) 8x34 - 3 ^{1/8} "x13 ^{3/8} " CP/138 BOX/20
	Venezia	cod. 0013213	cod. 0013275	cod. 0013274	cod. 0007617	Su richiesta del cliente è possibile realizzare il battiscala destro/sinistro. On request the step-skirting right/left is available on demand. Sur demande du client il est possible de réaliser la plinthe de marche droite/gauche. Anfrage koennen Treppensockel links oder rechts koennen nach anfrage produziert werden. По запросу клиента могут быть произведены правые и левые подступенки
	Urbino	cod. 0013230	cod. 0013273	cod. 0013272	cod. 0007615	
	Mantova	cod. 0013229	cod. 0013269	cod. 0013268	cod. 0007614	
	Ferrara	cod. 0013228	cod. 0013267	cod. 0013266	cod. 0007618	

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
34x34	8,5	12	1,4	24,2	46	64,4	1113,2

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 7	PEI IV	mm 8,5	5	GA-GLA-GHA ≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 2

MEDITERRANEA

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая



cod. 0019033 Capri MQ/162
45x45 - 18"x18" BOX/06



cod. 0019035 Ischia MQ/162
45x45 - 18"x18" BOX/06



cod. 0019036 Panarea MQ/162
45x45 - 18"x18" BOX/06



cod. 0019034 Ponza MQ/162
45x45 - 18"x18" BOX/06



cod. 0019038 Stromboli MQ/162
45x45 - 18"x18" BOX/06

PEZZI SPECIALI special trims pièces spéciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8" x 18" ML/76 BOX/28		BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8" x 18" ML/76 BOX/28	
	Capri	cod. 0019823		Ponza	cod. 0019825
	Ischia	cod. 0019824		Stromboli	cod. 0019827
	Panarea	cod. 0019826			

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
45x45	8,5	6	1,24	22	66	81,84	1452

Info tecniche

technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 5	PEI IV	mm 8,5	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 1

POP


Monocottura

single fired tiles . monocuisson . Einbrandfliesen . ОДИНАРНЫЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ



cod. 0014366 Pop Bianco MQ/131
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0014371 Pop Verde MQ/131
20x20 - 8"x8" BOX/35




cod. 0014365 Pop Beige MQ/131
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0014368 Pop Grigio MQ/131
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0014370 Pop Rosa MQ/131
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0014369 Pop Muschio MQ/131
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0014367 Pop Giallo MQ/131
20x20 - 8"x8" BOX/35



cod. 0014364 Pop Azzurro MQ/131
20x20 - 8"x8" BOX/35

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
20x20	7,4	35	1,4	19	75	105	1425

Info tecnica


technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



MOHS 5



PEI IV



mm 7,4



GA-GLA-GHA



≤ 0,5%

TEKNE TREND

LIVING

Bicottura

double fired tiles . bécuisson . Zweifrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida

shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая



cod. 0010919 Trend Pearl MQ/151
20x20 - 8"x8" BOX/28




cod. 0010923 Trend Lime MQ/151
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010921 Trend Chrome MQ/151
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010924 Trend Sky MQ/151
20x20 - 8"x8" BOX/28




cod. 0010937 Tekne Pearl MQ/158
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010940 Tekne Lime MQ/158
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010938 Tekne Chrome MQ/158
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0010936 Tekne Sky MQ/158
20x20 - 8"x8" BOX/28



cod. 0011154 Lt. Sigaro Wood PZ/35
2x20 - 0⁶/₈"x8" BOX/24



cod. 0011153 Lt. Wood PZ/82
3x20 - 1¹/₈"x8" BOX/30

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Толщина	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
20x20 (Trend)	9,4	28	1,12	17,5	75	84	1312,5
20x20 (Tekne)	9,4	28	1,12	17	75	84	1275

PRIMAVERA


Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИИ/

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ



cod. 0013082 Primavera Bianco MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0013086 Primavera Grigio MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0013077 Primavera Tabacco MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0013080 Primavera Antracite MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0013084 Primavera Caffè MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0013409 Primavera Brown MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0013078 Primavera Smeraldo MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0013089 Primavera Verde Mela MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12






cod. 0013083 Primavera Blu MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0012781 Primavera Arancio MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12



cod. 0013087 Primavera Ocra MQ/163
34x34 - 13^{3/8}"x13^{3/8}" BOX/12

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x34 - 3 ^{1/8} "x13 ^{3/8} " ML/39 BOX/32
	Primavera Bianco	cod. 0016366
	Primavera Grigio	cod. 0013204
	Primavera Tabacco	cod. 0013205
	Primavera Antracite	cod. 0013206
	Primavera Caffè	cod. 0013207
	Primavera Blu	cod. 0013202
	Primavera Ocra	cod. 0013203

Imballaggio packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
34x34	8,5	12	1,4	24,2	46	64,4	1113,2

Info tecniche technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

								
INGELIVO	MOHS 6	PEI IV	mm 8,5	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm ²	≤ 0,5%	V 1

TRAMA

Bicottura

double fired tiles . biseau . Zweifrandfliesen . ДВОЙНОЙ ОБЖИГ

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Lucida

shiny . brillante . glänzend . полуглянцевая



cod. 0003660 1 Trama Grigio MQ/128
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0003661 1 Trama Fumè MQ/134
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0003663 Dec. Ins. Trama Grigio PZ/55
20x25 - 8"x10" BOX/12



cod. 0003724 Lt. Trama Grigio PZ/39
6,5x20 - 2³/₄"x8" BOX/25



cod. 0003665 Lt. Trama Grigio PZ/39
6,5x25 - 2³/₄"x10" BOX/12



cod. 0003322 1 Trama Verde MQ/128
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0003318 1 Trama Bosco MQ/134
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0003221 Dec. Ins. Trama Verde PZ/55
20x25 - 8"x10" BOX/12



cod. 0001922 Lt. Trama Verde PZ/39
6,5x20 - 2³/₄"x8" BOX/25



cod. 0001929 Lt. Trama Verde PZ/39
6,5x25 - 2³/₄"x10" BOX/12



cod. 0003317 1 Trama Azzurro MQ/128
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0003320 1 Trama Navy MQ/134
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0003214 Dec. Ins. Trama Azzurro PZ/55
20x25 - 8"x10" BOX/12



cod. 0001920 Lt. Trama Azzurro PZ/39
6,5x20 - 2³/₄"x8" BOX/25



cod. 0001925 Lt. Trama Azzurro PZ/39
6,5x25 - 2³/₄"x10" BOX/12



cod. 0003321 1 Trama Rosa MQ/128
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0003319 1 Trama Corallo MQ/134
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0003217 Dec. Ins. Trama Rosa PZ/55
20x25 - 8"x10" BOX/12



cod. 0001921 Lt. Trama Rosa PZ/39
6,5x20 - 2³/₄"x8" BOX/25



cod. 0001927 Lt. Trama Rosa PZ/39
6,5x25 - 2³/₄"x10" BOX/12



cod. 0003658 1 Trama Beige MQ/128
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0003659 1 Trama Nocciola MQ/134
20x25 - 8"x10" BOX/30



cod. 0003662 Dec. Ins. Trama Beige PZ/55
20x25 - 8"x10" BOX/12



cod. 0003723 Lt. Trama Beige PZ/39
6,5x20 - 2³/₄"x8" BOX/25



cod. 0003664 Lt. Trama Beige PZ/39
6,5x25 - 2³/₄"x10" BOX/12



cod. 0005740 Dec. Caraibi Azzurro CP/6 CP/187
20x25 - 8"x10" BOX/02



cod. 0005737 Ins. Caraibi Azzurro PZ/59
20x25 - 8"x10" BOX/12



cod. 0005743 Lt. Caraibi Azzurro PZ/22
6,5x20 - 2^{3/4}"x8" BOX/25



cod. 0005742 Dec. Caraibi Beige/Verde CP/6 CP/187
20x25 - 8"x10" BOX/02



cod. 0005739 Ins. Caraibi Beige/Verde PZ/59
20x25 - 8"x10" BOX/12



cod. 0005745 Lt. Caraibi Beige/Verde PZ/22
6,5x20 - 2^{3/4}"x8" BOX/25



cod. 0005741 Dec. Caraibi Rosa CP/6 CP/187
20x25 - 8"x10" BOX/02



cod. 0005738 Ins. Caraibi Rosa PZ/59
20x25 - 8"x10" BOX/12



cod. 0005744 Lt. Caraibi Rosa PZ/22
6,5x20 - 2^{3/4}"x8" BOX/25

Imballaggio

packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
20x25	7,2	30	1,5	18,9	75	112,5	1417,5

UNDERGROUND

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИТ



cod. 0022742 Tube	MQ/180
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0022741 Metro	MQ/180
60x60 - 24"x24"	BOX/04



cod. 0022743 U-Bahn	MQ/180
60x60 - 24"x24"	BOX/04

Superficie

surface . surface . Oberfläche . ПОВЕРХНОСТИ

Opaca matt . МАТОВАЯ



cod. 0023936 Tube	MQ/166
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0023935 Metro	MQ/166
45x45 - 18"x18"	BOX/05







cod. 0023937 U-Bahn	MQ/166
45x45 - 18"x18"	BOX/05



cod. 0022740 Maglev MQ/180
60x60 - 24"x24" BOX/04




cod. 0023934 Maglev MQ/166
45x45 - 18"x18" BOX/05

PEZZI SPECIALI special trims pieces speciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3 1/8"x18" ML/76 BOX/28	 BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3 1/8"x24" PZ/55 BOX/15
	Tube	cod. 0024074	cod. 0023327
	Metro	cod. 0024073	cod. 0023326
	U-Bahn	cod. 0024076	cod. 0023328
	Maglev	cod. 0024072	cod. 0023325

Imballaggio packing . conditionnement . Verpackung . УПАКОВКА

Formato Size Format Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
60x60	10	4	1,44	32	30	43,2	960
45x45	9,5	5	1,02	20,2	66	67,32	1333,2

Info tecniche technical info . info techniques . technische Info . ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

								
INGELIVO	MOHS 6	PEI IV	mm 9,5-10	5	GA-GLA-GHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 1


URBAN

Gres porcellanato

porcelain tiles · grès cérame · Feinsteinzeug · КЕРАМОГРАНИТ



cod. 0016437 Urban Beige MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0025730 Urban Beige Mosaico su rete PZ/110
30x30 - 12"x12" BOX/11

Superficie

surface · surface · Oberfläche · ПОВЕРХНОСТИ

Opaca

matt · МАТОВАЯ



cod. 0016438 Urban Grey MQ/181
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0025737 Urban Grey Mosaico su rete PZ/110
30x30 - 12"x12" BOX/11

PEZZI SPECIALI special trims pieces spéciales sonderstücke СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		 BATTISCOPA (coordinato) 7,2x30 - 3 1/8"x12" ML/39 BOX/32
	Urban Beige	cod. 0017213
	Urban Grey	cod. 0017214

Imballaggio

packing · conditionnement · Verpackung · УПАКОВКА

Formato Size Format ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke ТОЛЩИНА	Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart ШТ/КОР	m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart КВ.М/КОР	kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart КГ/КОР	Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. КОР/ЕВРОПАЛ.	m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. КВ.М/ЕВРОПАЛ.	kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. КГ/ЕВРОПАЛ.
30x60	9,5	7	1,26	25,3	40	50,4	1012

Info tecniche

technical info · info techniques · technische Info · ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INGELIVO	MOHS 7	≤ 175	mm 9,5	R 9	5	UA-ULA-UHA	≥ 35 N/mm²	≤ 0,5%	V 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

technical characteristics . caractéristiques techniques . technische anforderungen . ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DESCRIZIONE Description Description Bezeichnung ОПИСАНИЕ	GRES PORCELLANATO Porcelain tiles Grès cérame Feinsteinzeug КЕРАМОГРАНИТ В I a	MONOCOTTURA Single fired tiles Monocuisson Einbrandfliesen ОДИНАРНЫЙ ОБЖИГ В II a	BICOTTURA Double fired tiles Bicuisson Zweibrandfliesen ДВОЙНОЙ ОБЖИГ В III
	DIMENSIONE DEI LATI Dimensions of the sides Dimensions des côtés Maßgenauigkeit РАЗМЕРЫ СТОРОН ISO 10545/2	± 0,6% ± 2mm	± 0,6% ± 2mm	± 0,5% ± 2mm
	SPESSORE Thickness Épaisseur Stärke ТОЛЩИНА ISO 10545/2	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 10% ± 0,5 mm
	ORTOGONALITÀ Squareness Orthogonalité Rechtwinkligkeit ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ ISO 10545/2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit der Kanten ВЫПРЯМЛЕННОСТЬ СТОРОН ISO 10545/2	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
	PLANARITÀ Flatness Planéité Planität ПЛОСКОСТЬ ISO 10545/2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	+ 0,5% + 2 mm - 0,3% - 1,5 mm
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ISO 10545/3	≤ 0,5%	3<E≤6%	> 10%
	RESIST. ALL' ABRASIONE PROFONDA Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ ISO 10545/6	175 mm³ MAX	-	-
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE P.E.I. TESTER Resistance to the abrasion P.E.I. Tester Résistance à l'abrasion P.E.I. Tester Abriebfestigkeit P.E.I. Tester УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ISO 10545/7	INDICATA mentioned indiquée angegeben УКАЗАННАЯ	INDICATA mentioned indiquée angegeben УКАЗАННАЯ	SOLO PER MATERIALI PER PAVIMENTI Only for floor uniquement pour sols nur für Fußböden ТОЛЬКО ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE N/mm Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ ISO 10545/4	≥ 35 N	≥ 22 N	≥ 15 N

CONFORMITÀ ALLE NORME

Conformity to standards_Conformité aux normes_Normengemäß_COOTBETSTVIE STANDAPAM





EN 14411 : 2012 - ISO 13006 : 2012

	DESCRIZIONE Description Description Bezeichnung ОПИСАНИЕ	GRES PORCELLANATO Porcelain tiles Grès cérame Feinsteinzeug КЕРАМОГРАНИТ В I а	MONOCOTTURA Single fired tiles Monocuisson Einbrandfliesen ОДИНАРНЫЙ ОБЖИГ В II а	BICOTTURA Double fired tiles Bicuisson Zweibrandfliesen ДВОЙНОЙ ОБЖИГ В III
	DUREZZA DELLO SMALTO (SCALA DI MOHS) Scratch resistance (Mohs scale) Dureté de l'émail (échelle de Mohs) Ritzhärte der Glasur (Mohs-Skala) СТОЙКОСТЬ ГЛАЗУРИ (ШКАЛА МОХС) UNI EN 101	≥ 5	≥ 5	≥ 3 PARETI ≥ 5 PAVIMENTI
	RESISTENZA CHIMICA (AD ESCLUSIONE DELL'ACIDO FLUORIDRICO E DEI SUOI COMPOSTI) Chemical resistance (with the exception of hydrofluoric acid and its compounds) Résistance chimique (à l'exclusion de l'acide fluorhydrique et de ses composés) Chemische Beständigkeit (ausser gegen Flußsaure und deren Verbindungen) УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ISO 10545/13	GB MINIMO GB Min. GB Min. GB Min. МИН.GB	GB MINIMO GB Min. GB Min. GB Min. МИН.GB	GB MINIMO GB Min. GB Min. GB Min. МИН.GB
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ ISO 10545/12	RESISTE resists résiste garantiert ВЫДЕРЖИВАЕТ	NON RICHIESTA not required non exigée nicht erforderlich НЕ ТРЕБУЕТСЯ	NON RICHIESTA not required non exigée nicht erforderlich НЕ ТРЕБУЕТСЯ
	RESISTENZA AL CAVILLO Crazing resistance Résistance aux craquelures Haarriss-bestaendigkeit УСТОЙЧИВОСТЬ К КРАКЕЛЮРАМ ISO 10545/11	RESISTE resists résiste garantiert ВЫДЕРЖИВАЕТ	RESISTE resists résiste garantiert ВЫДЕРЖИВАЕТ	RESISTE resists résiste garantiert ВЫДЕРЖИВАЕТ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Resistance to Staining Résistance aux taches Beständigkeit Gegen Fleckenbildung УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ ПЯТЕН ISO 10545/14	≥ 3	≥ 3	≥ 3

STONALIZZAZIONE V-SHADE

color shading V-Shade . denuancement V-Shade . farbspiel V-Shade . ЦВЕТОВАЯ И ФАКТУРНАЯ ОДНОРОДНОСТЬ V-SHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, ovvero la variazione cromatica e grafica della superficie che intercorre tra le piastrelle di una stessa collezione.
The V-Shade classification indicates the colour shading level of a product, that is to say the chromatic and texture variation among tiles of the same collection
La classification V-Shade indique le niveau de gradation du produit, c'est-à-dire de variation chromatique et graphique entre des dalles d'une même collection
Классификация V-SHADE указывает на уровень цветовой или фактурной неоднородности плиток, т.е. на отличия по цвету или по фактуре между плитками одной коллекции

V1  PRODOTTO MONOCROMATICO The least amount of shade and texture variation Produit monochromatique Eifairbiges produkt ОДНОЦВЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ	V2  PRODOTTO CON LEGGERA VARIAZIONE CROMATICA E GRAFICA Light to moderate shade and texture variation within each box Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter farbnance МАТЕРИАЛ С НЕБОЛЬШИМИ ВАРИАЦИЯМИ ОТТЕНКОВ ЦВЕТА И ФАКТУРЫ	V3  PRODOTTO CON MARCATÁ VARIAZIONE CROMATICA E GRAFICA High shade texture variation within each box Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter farbnance МАТЕРИАЛ С ЗАМЕТНЫМИ ВАРИАЦИЯМИ ОТТЕНКОВ ЦВЕТА И ФАКТУРЫ	V4  PRODOTTO CON FORTE VARIAZIONE CROMATICA E GRAFICA Very high shade and texture variation within each box Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker farbnance МАТЕРИАЛ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ВАРИАЦИЯМИ ОТТЕНКОВ ЦВЕТА И ФАКТУРЫ
--	--	--	--

Gres porcellanato

porcelain tiles . grès cérame . Feinsteinzeug . КЕРАМОГРАНИ

SERIE	RESISTENZA AL GELO norma ISO 10545/12	DUREZZA MOHS TEST norma UNI EN 101	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PEI TEST norma ISO 10545/7	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA norma ISO 10545/6	SPESSORE
					
ALABASTRI	CONFORME	MOHS 5	PEI 4	-	9,5 - 10 mm
ARGOS	CONFORME	MOHS 6	PEI 4 - PEI 5	-	8,5 mm
ARK STONE	CONFORME	MOHS 6	-	≤ 175	9,5 - 10 mm
ATLANTIDE	CONFORME	MOHS 8	PEI 4	-	10 mm
BEAUTY	CONFORME	MOHS 7	PEI 4	-	8,5 mm
BYBLOS	CONFORME	MOHS 7	PEI 4	-	9,5 - 10 mm
CASHMERE	CONFORME	MOHS 8	-	≤ 175	9,5 mm
DOMUS AUREA	CONFORME	MOHS 6	PEI 5	-	9,5 - 10 mm
DOWNTOWN 60x60	CONFORME	MOHS 6	-	≤ 175	9,5 - 10 mm
DOWNTOWN 45x90	CONFORME	MOHS 7	-	≤ 175	9,5 - 11 mm
DOWNTOWN AS	CONFORME	MOHS 8	-	≤ 175	10 mm
EASY	CONFORME	MOHS 6	PEI 4	-	9,5 mm
ELEGANCE	CONFORME	MOHS 7	PEI 4	-	8,2 mm
EVOLUTION	CONFORME	MOHS 8	-	≤ 175	9,5 - 10 mm
EVOLUTION AS	CONFORME	MOHS 8	-	≤ 175	10 mm
GRANDUCATI	CONFORME	MOHS 7	PEI 4	-	8,5 mm
HOMESTONE	CONFORME	MOHS 6	PEI 4	-	9,5 mm
KR	CONFORME	MOHS 7	PEI 4	-	9,5 mm
KRIPTON	CONFORME	MOHS 7	PEI 4	-	9,5 mm
LEGNi	CONFORME	MOHS 7	-	≤ 175	11 mm
LUCENTE	CONFORME	MOHS 5	PEI 3	-	9,5 mm
LUXORY	CONFORME	MOHS 5	PEI 4	-	8,5 mm
MAJESTIC	CONFORME	MOHS 5	PEI 4	-	10 mm
MARMI ITALIANI	CONFORME	-	-	-	10 mm
MEDITERRANEA	CONFORME	MOHS 5	PEI 4	-	8,5 mm
MONTAGNE	CONFORME	MOHS 7	-	≤ 175	9,5 - 11 mm
MONTAGNE 2.0	CONFORME	MOHS 7	-	≤ 175	20 mm
N.Y.C.	CONFORME	MOHS 7	-	≤ 175	9,5 - 11 mm
N.Y.C. AS	CONFORME	MOHS 8	-	≤ 175	9,5 mm
N.Y.C. 2.0	CONFORME	MOHS 7	-	≤ 175	20 mm
NASCA	CONFORME	MOHS 7	PEI 4 - PEI 5	-	9,5 mm
PALAZZI MANTOVANI	CONFORME	MOHS 5	PEI 4	-	9,5 - 10 mm
PALAZZI MANTOVANI AS	CONFORME	MOHS 8	-	≤ 175	9,5 mm
PIERRE DU VAL	CONFORME	MOHS 6	-	≤ 175	9,5 - 10 mm
PIERRE DU VAL 2.0	CONFORME	MOHS7	-	≤ 175	20 mm
PORFIDO	CONFORME	MOHS 8	PEI 4	-	9,5 mm
PRIMAVERA	CONFORME	MOHS 6	PEI 4	-	8,5 mm
ROYAL	CONFORME	MOHS 5	PEI 5	-	9,5 mm
SEICENTO	CONFORME	MOHS 6	-	≤ 175	9,5 mm
SMART	CONFORME	MOHS 5	-	≤ 175	9,5 - 10 mm
STONE	CONFORME	MOHS 8	PEI 4	-	9,5 mm
STRATOS	CONFORME	MOHS 8	-	≤ 175	9,5 mm
TWINS	CONFORME	MOHS 7	-	≤ 175	9,5 mm
TWINS AS	CONFORME	MOHS 8	-	≤ 175	9,5 mm
UNDERGROUND	CONFORME	MOHS 6	PEI 4	-	9,5 - 10 mm
URBAN	CONFORME	MOHS 7	-	≤ 175	9,5 mm
VOGUE	CONFORME	MOHS 6	-	≤ 175	11 mm
VOGUE AS	CONFORME	MOHS 8	-	≤ 175	11 mm

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			RESISTENZA ALLE MACCHIE norma ISO 10545/14	RESISTENZA CHIMICA norma ISO 10545/13	RESISTENZA ALLA FLESSIONE norma ISO 10545/4	ASSORBIMENTO D'ACQUA norma ISO 10545/3	STONALIZZAZIONE V-SHADE
norma DIN 51130	norma DIN 51097	BCRA D.M. 236/1989					
							
-	-	-	3 MIN	GA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
-	-	-	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
R 9	-	-	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
R 9	-	$> \mu 0,40$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
R 9	-	-	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
-	-	-	5	GA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
R 9	-	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
-	-	$> \mu 0,40$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
-	-	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
R 9	A+B	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
R 11	A+B+C	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
R 9	-	$> \mu 0,40$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
-	-	-	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
R 9	-	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
R 12	-	$> \mu 0,75$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
-	-	$> \mu 0,40$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
R 9	-	$> \mu 0,40$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
R 12	-	$> \mu 0,75$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
R 9	-	$> \mu 0,40$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
R 9	-	-	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
-	-	-	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
-	-	-	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
-	-	$> \mu 0,40$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
-	-	-	3 MIN	GA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
-	-	-	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
R 10	A+B (BRIQUETTE)	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
R 11	A+B+C	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
R 9	-	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
R 11	A+B	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
R 11	A+B+C	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
R 10	-	$> \mu 0,40$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
-	-	$> \mu 0,40$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
R 11	A+B+C	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
R 9	-	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
R 11	A+B+C	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
R 10	A+B	$> \mu 0,40$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3/V4
-	-	-	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
-	-	-	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
-	-	-	3 MIN	UA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
R 9	-	-	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
R 12	A+B	$> \mu 0,75$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V2
R 10	A	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
R 10	A+B+C	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
R 11	A+B+C	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
-	-	$> \mu 0,40$	5	GA-GLA-GHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
R 9	-	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V1
R 10	A+B	-	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3
R 11	A+B+C	$> \mu 0,40$	5	UA-ULA-UHA	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\leq 0,5\%$	V3



consigli di posa

Qui di seguito potrete trovare un elenco di consigli non esaustivi per la posa, ovviamente queste indicazioni dovranno essere accompagnate dall'esperienza di posatori qualificati al fine di eseguire una posa a regola d'arte.

Si consiglia di eseguire durante la posa le seguenti operazioni:

- 1) **Stendere a terra alcune scatole di materiale per verificare l'effetto di insieme; posare attingendo da scatole diverse.**
- 2) **Non immergere il materiale in acqua prima della posa.**
- 3) **Battere le piastrelle fino alla totale scomparsa di bolle d'aria nella colla.**
- 4) **Non segnare la superficie con pennarelli.**
- 5) **Per grandi formati e pose di esterni è necessario eseguire la doppia spalmatura.**
- 6) **Per un trattamento completo si rimanda a pubblicazioni ufficiali, un esempio lo potrete trovare sul sito: www.confindustriaceramica.it ("A proposito di piastrelle...La posa")**

STUCCATURA Stuccare il pavimento 24/48 ore dopo la posa, le fughe devono essere perfettamente pulite. Stuccare piccole porzioni di superfici per volta (4/5 mq) e lavare accuratamente con acqua. Si suggerisce un colore di stucco tono su tono del materiale.

FUGA La larghezza della fuga può variare in funzione delle dimensioni delle piastrelle e della destinazione d'uso del pavimento, generalmente si consiglia una posa con fuga 3 mm. Nel caso specifico di materiale rettificato la fuga deve essere almeno di 2 mm. Nella posa di formati diversi in composizione è necessaria una fuga dai 4 ai 5 mm. Nella pavimentazione cosiddetta a "correre" è indispensabile avere una cura particolare nel livellare ed accostare i singoli pezzi fra loro, attenuando le differenze di planarità che eventualmente dovessero manifestarsi. Piccole differenze di planarità sono inevitabili nella posa a "correre" e in ogni caso non pregiudicano il buon risultato finale, pertanto si consiglia di sfalsare le piastrelle al massimo della loro lunghezza. Per tutte le pavimentazioni di superfici esterne dovrebbe sempre essere specificata la posa a giunto aperto, con fughe di ampiezza 5 mm. La posa a giunto aperto è il modo più efficace di prevenire i rischi associati alle elevate sollecitazioni termiche ed igrometriche a carico delle piastrelle negli ambienti esterni.

PULIZIA POST-POSA Riteniamo importante precisare che i prodotti POLIS SPA vengono sottoposti continuamente a tutti i test di resistenza alle macchie previsti dalle norme EN 14411. Una volta posato il materiale deve essere tempestivamente ripulito dalla polvere e, in particolare, dai residui di colla rimasti in seguito alla lavorazione e alla posa. Per questa azione si consiglia di non utilizzare paste, spugne, detergenti o sostanze abrasive in genere. Qualora si renda inevitabile l'utilizzo di detergenti a base acida o basica (per la concentrazione consultare le istruzioni d'uso del detergente o provare il prodotto in una piccola porzione del pavimento nascosta prima di utilizzarlo sull'intera superficie), si raccomanda di risciacquare bene fino a rendere limpida l'acqua utilizzata, procedendo successivamente all'asciugatura. È fondamentale che questa operazione venga effettuata con cura per garantire la qualità estetica e prestazionale del materiale, e per facilitare la pulizia ordinaria che verrà fatta durante il normale utilizzo del prodotto. Dopo queste procedure, si consiglia un'attenta protezione del pavimento, specie nel caso si tratti di materiali lucidi e/o lappati, in quest'ultimo caso, per la pulizia, non devono essere utilizzati prodotti a base acida.

PULIZIA ORDINARIA Per la pulizia quotidiana è sufficiente asportare la polvere con un panno asciutto, lavare la superficie con acqua e detergente neutro diluito in essa secondo le istruzioni d'uso, utilizzando uno straccio umido che andrà sciacquato spesso nella soluzione. Nel tempo, l'utilizzo di acqua sporca, prodotti lucidanti o eccesso di detergenti può formare una patina invisibile causa di aloni e macchie. Confermiamo che i prodotti delle Ceramiche Polis SpA sono stabili e continuamente controllati. L'uso corretto e un trattamento normale non causerà difetti.

Infine ricordiamo di non usare mai smacchiatori di tipo antiruggine o spray perché spesso contengono acido fluoridrico: il danno che provocherà sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento, nostro o di altri, resistente a tale acido.

PULIZIA STRAORDINARIA In caso di macchie particolari e/o particolarmente tenaci, è consigliabile l'uso di detergenti specifici (vedi tabella seguente). Inoltre non va dimenticato che la rimozione di qualsiasi tipo di macchia è più agevole se rimossa quando questa è ancora fresca.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO La selezione dei materiali da costruzione in funzione della loro durata è un elemento fondamentale per la sostenibilità ambientale di un edificio. Infatti un materiale con un ciclo di vita più lungo, con la stessa funzione d'uso di un altro, determina un impatto ambientale minore.

I prodotti **POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA**, se correttamente installati e mantenuti, possono durare quanto l'edificio in cui sono stati collocati. Inoltre alla fine del ciclo di vita di tali prodotti, i residui derivanti dalla loro demolizione non richiedono particolari trattamenti poiché, in virtù dell'elevata inerzia chimica, non rilasciano sostanze nell'ambiente. Il materiale così generato dovrà essere recuperato o smaltito nel rispetto delle normative nazionali e locali vigenti.

Here below is a list of basic recommendations for installation. These must obviously be completed by the experience of qualified fitters in order to obtain a finished effect complying with 'rules of the trade'.

The following operations are recommended during installation:

- 1) Place tiles of several boxes on the floor to check out the overall effect. Install by taking and mixing tiles from different boxes.
- 2) Never immerse tiles in water before installation.
- 3) After installation, tap the tiles to eliminate any air bubbles in the adhesive you have used.
- 4) Do not use markers on the tile surface.
- 5) For large sizes, you must adopt the double-spreading technique (i.e. spread adhesive both on the bottom face of the tile and on the floor).
- 6) For detailed information, refer to official publications. You can find these on the following web site, for instance: www.confindustriaceramica.it ("Focus on tiles...Installation")

GROUTING Apply grout to floors 24/48 hours after installation.

Joints between tiles must be perfectly clean. Apply grout to small portions of surface (4 or 5 m²) at a time and wash thoroughly with water. We recommend use of a grout with the same tone as the tile.

JOINT BETWEEN TILES The width of a joint depends on the size of a tile and on the intended use of the floor. As a general rule, we recommend a 3 mm joint. If material is rectified, the joint must be at least 2 mm wide. When installing patterns with different sizes, the joint must be 4 to 5 mm wide. "Straight-forward layout" installation requires special attention in combining and levelling the single pieces so as to reduce the differences in flatness that may be present. Small differences in flatness are typical of "straight-forward layout" installation and, in any case, do not compromise the final result. It is recommended to 'offset' tiles by one quarter of their length at the most. For all exterior floors, installation should be 'open-joint' with joints having a width of 5 mm. Open-joint installation is the best way to prevent the risks relating to high thermal stress and hygrometric shrinkage, which are typical of tiles installed outdoors.

CLEANING AFTER INSTALLATION We would like to remind you that all products of POLIS SPA go subject to the stain-resistance tests of the EN 14411 standard.

After installation, any dust and, in particular, residues of adhesive must be removed as rapidly as possible. For this operation, do not use paste, sponges or abrasives detergents and substances. After using acid or basic solutions (see the instructions on the pack for information about dilution and test the detergent on a small, hidden portion of surface before using it), if this is strictly necessary, rinse with care until rinsing water is clean, and then dry. This operation must be performed with special care so as to maintain the beauty and properties of the material and facilitate routine cleaning during normal use of the product. After these preliminary operations, clean your floor with care, especially if the tiles are glossy and/or lapped. In the latter case, never use acid-based detergents for cleaning.

ROUTINE CLEANING As far as daily cleaning is concerned, remove dust with a dry cloth, wash with water and a neutral detergent (follow the maker's instructions) using a moist cloth that must be frequently rinsed in the solution. The use of dirty water, gloss-enhancers or too much detergent may cause a film to form on the surface, which causes stains and marks. We confirm that the products of Ceramiche Polis SpA are stable and continuously checked. Correct use and proper care will prevent defects.

For cleaning, never use stain removers of the rust-proofing or spray type as they contain hydrofluoric acid: resulting damage will be irreparable since there is no tile available, either manufactured by us or by others, that resists this acid.

EXTRA-DUTY CLEANING In the event of specific stains and/or deep-down dirt, use special detergents (see table below). Remember that stains are easier to remove if they are still "fresh".

DISPOSAL OF THE PRODUCT The choice of building materials on the basis of their service life contributes to the environmental sustainability of a building. Material with a longer lifecycle, having the same intended use as material with a shorter lifecycle, results in a lower environmental impact. Upon condition that they are correctly installed and maintained, products of POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA can last as long as the building in which they have been installed. At the end of their lifecycle, residues resulting from demolition call for no particular treatment since, due to their chemical inertia, they do not release harmful substances into the environment. Material must be recycled or disposed of in accordance to the national and local rules and standards in force.

Nous vous proposons ci-après une liste de conseils non exhaustifs pour la pose. Ces indications devront bien sûr être accompagnées de l'expérience de poseurs qualifiés pour obtenir une pose dans les règles de l'art.

Il est conseillé d'exécuter les opérations suivantes durant la pose:

- 1) Poser au sol quelques boîtes de matériel pour contrôler l'effet d'ensemble; poser le produit en le prélevant de différentes boîtes.
- 2) Ne pas plonger le matériel dans l'eau avant la pose.
- 3) Taper sur les carreaux jusqu'à l'élimination totale des bulles d'air présentes dans la colle.
- 4) Ne pas marquer la surface avec des feutres.
- 5) Pour de grands formats et les poses en extérieur, il est nécessaire d'effectuer le double encollage.
- 6) Pour un traitement complet, se référer aux publications officielles. Vous pourrez trouver un exemple sur le site: www.confindustriaceramica.it (« À propos de carreaux...La pose »)

STUCAGE Effectuer le stucage du sol 24/48 heures après la pose, les joints inter-carreaux doivent être parfaitement propres. Effectuer le stucage de petites portions de surfaces à la fois (4/5 m²) et laver soigneusement à l'eau. Il est conseillé d'utiliser une couleur de stuc dans le même ton que celle du matériel.

JOINTS INTER-CARREAUX La largeur des joints inter-carreaux varie en fonction des dimensions des carreaux et de l'utilisation du sol. Il est généralement conseillé de prévoir pour la pose des joints inter-carreaux de 3 mm. En cas de matériel rectifié, ces joints doivent être d'au moins 2 mm. En cas de pose de formats différents, il est nécessaire de prévoir des joints inter-carreaux de 4 à 5 mm. Pour le carrelage à joints contrariés, il faut particulièrement soigner le nivellement et la juxtaposition des carreaux en réduisant les éventuelles différences de planéité. Même si de légères différences de planéité sont inévitables dans la pose du carrelage à joints contrariés, celles-ci ne compromettent pas le bon résultat final. Il est donc conseillé de décaler les carreaux d'1/4 maximum de leur longueur. Pour la pose de tous les carrelages en extérieur, il conviendrait d'adopter des joints inter-carreaux d'une largeur de 5 mm. Cette pose est la solution la plus efficace pour prévenir les risques associés aux fortes contraintes thermiques et hygrométriques auxquelles sont soumis les carreaux en extérieur.

NETTOYAGE APRÈS LA POSE Nous tenons à préciser que les produits POLIS SPA sont constamment soumis à tous les tests de résistance aux taches prévus par les normes EN 14411. Après la pose, il est nécessaire d'éliminer au plus vite la poussière présente sur les carreaux et surtout les résidus de colle. Pour ce faire, il est conseillé de ne pas utiliser de produits abrasifs sous forme de pâtes, d'éponges, de détergents, etc. Si l'utilisation de détergents à base acide ou basique devait s'avérer nécessaire (pour la concentration consulter le mode d'emploi du détergent ou essayer le produit sur une petite portion cachée du carrelage avant de l'utiliser sur toute la surface), il est recommandé de bien rincer jusqu'à ce que l'eau de nettoyage soit limpide, et de laisser sécher. Cette opération doit être exécutée avec soin pour garantir la qualité de l'esthétique et des performances du matériel, et pour faciliter le nettoyage courant qui sera effectué durant l'utilisation normale du produit. Au terme de ces procédures, il est conseillé de bien protéger le carrelage, surtout en présence de carreaux brillants et/ou polis. Dans ce dernier cas, il ne faut pas utiliser de produits à base acide.

NETTOYAGE COURANT Pour le nettoyage quotidien, il suffit d'éliminer la poussière à l'aide d'un chiffon sec, de laver la surface avec un détergent neutre dilué dans de l'eau, selon les proportions indiquées sur le mode d'emploi, au moyen d'une serpillière qu'il faudra souvent rincer dans la solution. L'utilisation d'eau sale, de cires ou de trop fortes concentrations de détergents peut former petit à petit une patine invisible qui provoque des auréoles et des taches. Nous confirmons que les produits de Ceramiche Polis SpA sont stables et constamment contrôlés. L'utilisation correcte et un traitement normal ne provoqueront aucun défaut. Nous vous rappelons enfin de ne jamais utiliser de produits détachants du genre antirouille ou spray du fait qu'ils contiennent souvent de l'acide fluorhydrique : le dommage provoqué sera irréparable étant donné qu'il n'existe sur le marché aucun carrelage en mesure de résister à cet acide.

NETTOYAGE CURATIF En cas de taches particulières et/ou particulièrement difficiles, il est conseillé d'utiliser des détergents spécifiques (voir tableau suivant). Ne pas oublier non plus que l'élimination des taches, quelles qu'elles soient, est plus facile lorsque celle-ci est encore fraîche.

ÉLIMINATION DU PRODUIT La sélection des matériaux de construction en fonction de leur durée est un élément fondamental pour la durabilité environnementale d'un édifice. Un matériau avec un cycle de vie plus long, et la même fonctionnalité qu'un autre, détermine en effet un impact environnemental plus faible. En cas d'installation et d'entretien corrects, les produits POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA peuvent durer aussi longtemps que l'édifice dans lequel ils ont été posés. En outre, à la fin du cycle de vie de ces produits, les résidus dérivant de leur démolition ne requièrent aucun traitement particulier étant donné qu'ils ne dégagent pas de substances dans l'environnement du fait de la forte inertie chimique. Le matériel ainsi généré devra être récupéré ou éliminé dans le respect des normes nationales et locales en vigueur.

Nachfolgend können Sie eine Liste mit nicht exhaustiven Ratschlägen zum Verlegen finden, selbstverständlich müssen diese Hinweise mit der Erfahrung von qualifizierten Fliesenlegern begleitet werden, um eine kunstgerechte Verlegung vorzunehmen.

Beim Verlegen sollten die folgenden Operationen ausgeführt werden:

- 1) Einige Schachteln mit Material auf den Boden stellen, um die Gesamtwirkung zu kontrollieren; bei der Verlegung die Fliesen aus verschiedenen Kartons entnehmen.
- 2) Das Material vor dem Verlegen nicht ins Wasser tauchen.
- 3) Solange auf die Fliesen klopfen bis die Luftblasen im Leim vollständig verschwunden sind.
- 4) Die Oberflächen nicht mit Filzstiften bezeichnen.
- 5) Bei großen Formaten und Verlegung in Außenbereichen muss ein zweifaches Kleberauftragen vorgenommen werden.
- 6) Für eine komplette Behandlung wird auf offizielle Veröffentlichungen verwiesen, ein Beispiel können Sie in der folgenden Website finden: www.confindustria-ceramica.it ("A propos Fliesen ... Das Verlegen")

VERSAPACHELTUNG Den Boden 24/48 Stunden nach dem Verlegen verspachteln, die Fugen müssen absolut sauber sein. Jeweils kleine Flächen von 4/5 qm verspachteln und sorgfältig mit Wasser reinigen. Zum Verspachteln empfehlen wir eine Farbe im gleichen Farbton des Materials.

FUGE Die Breite der Fuge kann je nach Abmessungen der Fliesen und der Gebrauchsbestimmung des Bodens variieren, im Allgemeinen wird eine Fuge von 3 mm empfohlen. Im spezifischen Fall von geschliffenem Material kann die Fuge mindestens 2 mm betragen. Beim Verlegen von verschiedenen zusammengeführten Formaten ist eine Fuge von 4 bis 5 mm erforderlich. Bei sogenanntem "laufendem" Fußbodenbelag muss beim Egalisieren und dem Zusammenführen der einzelnen Teile besonders sorgfältig vorgegangen werden, damit so die Unebenheiten vermindert werden, die eventuell auftreten könnten. Kleine Unebenheiten sind beim "laufenden" Verlegen unvermeidlich und auf jeden Fall beeinträchtigen sie das gute Endergebnis nicht, es ist also empfehlenswert die Fliesen nicht mehr als ¼ ihrer Länge zu verschieben. Für die ganzen Fußbodenbeläge in Außenbereichen sollte immer die Verlegung mit offener Fuge mit 5 mm Weite spezifiziert werden.

Das Verlegen mit offener Fuge ist die wirksamste Methode zur Verhütung von den Gefahren, die mit starken thermischen und hygrometrischen Belastungen der Fliesen in Außenbereichen verbunden sind.

NACHVERLEGUNGS-REINIGUNG Wir möchten hier betonen, dass die Produkte POLIS SPA fortlaufend allen in der Norm EN 14411 vorgesehenen Prüfungen auf Fleckenresistenz unterzogen werden.

Nach Verlegung muss das Material umgehend vom Staub und besonders von den nach der Bearbeitung und der Verlegung gebliebenen Kleberresten gereinigt werden. Für diesen Vorgang sollten keine Pasten, Schwämme, Reinigungsmittel oder abrasive Mittel allgemein verwendet werden. Wenn immer der Gebrauch von Reinigungsmitteln auf saurer oder basischer Grundlage unumgänglich ist (wegen der Konzentration die Gebrauchsanweisungen des Reinigungsmittels lesen oder das Produkt an einer versteckten Ecke des Bodens testen), muss unbedingt gut nachgespült werden, bis das verwendete Wasser klar bleibt; anschließend den Boden trocknen. Bei dieser Operation ist es von wesentlicher Bedeutung, dass sie sorgfältig ausgeführt wird, um die ästhetische Qualität und Leistungsfähigkeit des Materials zu gewährleisten und die regelmäßige Reinigung zu erleichtern, die beim Normalgebrauch des Produkts erfolgt. Nach diesen Prozeduren empfiehlt sich ein sorgfältiger Schutz des Bodens, besonders dann, wenn es sich um glänzende und/oder gelappte Materialien handelt, im letzteren Fall dürfen für die Reinigung keine Produkte auf saurer Basis verwendet werden.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, wenn der Staub mit einem trockenen Lappen entfernt wird, die Fläche mit Wasser und einem den Gebrauchsanweisungen entsprechend darin verdünntem neutralen Reinigungsmittel reinigen, dazu einen feuchten Lappen verwenden, der oft in der Lösung ausgespült werden muss. Auf die Dauer kann der Gebrauch von schmutzigem Wasser, Poliermitteln oder zu vielen Reinigungsmitteln eine unsichtbare Schicht bilden, die die Ursache zur Bildung von Rändern und Flecken wird. Wir bestätigen, dass die Produkte von Ceramiche Polis SpA stabil sind und beständig kontrolliert werden. Der korrekte Gebrauch und eine normale Behandlung verursachen keine Mängel. Und schließlich erinnern wir Sie daran, dass niemals Fleckenentferner wie Rostschutzmittel oder Spray verwendet werden dürfen, die Fluorwasserstoffsäure enthalten: der Schaden, den sie verursachen, ist irreparabel, da es keinen Fußboden von uns oder von anderen Herstellern gibt, der dieser Säure widersteht.

SONDERREINIGUNG Bei besonderen und/oder besonders hartnäckigen Flecken empfiehlt sich der Gebrauch von spezifischen Reinigungsmitteln (siehe folgende Tabelle). Außerdem darf nicht vergessen werden, dass das Entfernen jeder Art von Flecken leichter ist, wenn diese noch frisch beseitigt werden.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS Die Wahl der Baumaterialien auf Grund ihrer Lebensdauer ist ein wesentliches Element für die Umweltvertretbarkeit eines Gebäudes. Denn ein Material mit einem längeren Lebenszyklus, dessen Gebrauchsfunktion der des anderen Materials entspricht, hat geringere Auswirkungen auf die Umwelt. Wenn die Produkte POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA korrekt installiert und gepflegt werden, können sie die gleiche Lebensdauer haben wie das Gebäude, in dem sie sich befinden. Außerdem machen am Ende des Lebenszyklus dieser Produkte die durch ihren Abbau entstehenden Rückstände keine besonderen Behandlungen erforderlich, da sie dank der hohen chemischen Trägheit keine Substanzen an die Umwelt abgeben. Das so erzeugte Material muss unter Einhaltung der geltenden nationalen und lokalen Vorschriften rückgewonnen oder entsorgt werden.

Ниже представлены советы по укладке – очевидно, что они ориентировочны, и должны сопровождаться опытом квалифицированных специалистов, знающих, как качественно осуществлять укладку керамогранита.

Рекомендуется выполнять укладку в следующем порядке:

- 1) рекомендуется установить рядом несколько коробок с материалом, чтобы контролировать общий эффект, при укладке нужно брать плитку из разных упаковок
- 2) не замачивайте плитку в воде перед укладкой
- 3) постучите по плиткам до полного исчезновения пузырьков воздуха в клее
- 4) не помечайте поверхность плитки маркерами
- 5) при укладке плитки больших размеров и плитки на улице, рекомендуется дважды нанести клей
- 6) более полную информацию можно найти в специализированных изданиях, например, на сайте: www.confindustria-ceramica.it (см. раздел «О плитке. Укладка»).

ЗАТИРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Затирайте пол через 24-48 часов после укладки керамогранита, проконтролируйте, чтобы все швы были идеально чистыми. Затирайте небольшие порции поверхности за один раз (4-5 кв.м.), затем тщательно промывайте водой обработанную территорию. Рекомендуется использовать затирку, подобранную тон в тон к материалу.

ШОВ. Ширина шва может меняться в зависимости от размера плиток и предполагаемого назначения помещения, где укладывается керамогранит. Как правило, рекомендуется укладка материала со швом шириной 3 мм.

При укладке ректифицированного материала шов должен быть как минимум шириной 2 мм. При укладке разноформатного материала, шов должен быть шириной 4-5 мм.

При так называемом методе укладки "в разбежку" необходимо с особым вниманием выровнять основу и постараться уложить отдельные элементы как можно ровнее, стараясь устранить любые возможные неровности. Небольшие различия в плоскости неизбежны при укладке методом "в разбежку" и в любом случае не влияют на окончательный результат, поэтому рекомендуется сдвигать плитки максимум на ... их длины.

При использовании керамогранита для полов на открытых территориях рекомендуется открытая укладка со швом шириной 5 мм.

Укладка с открытым стыком рекомендована во избежание рисков, связанных с перепадами температуры на улице.

ОБРАБОТКА ПОСЛЕ УКЛАДКИ. Важно отметить, что вся продукция POLIS SPA регулярно подвергается испытаниям на стойкость к загрязнению, предусмотренным стандартом EN 14411. После укладки материал должен быть незамедлительно очищен от пыли и остатков клея, оставшихся после обработки и укладки. Не рекомендуется при этом использовать пасты, губки и моющие средства на абразивной основе. При необходимости можно использовать моющие средства на основе кислот и оснований (предварительно внимательно ознакомившись с инструкцией по применению моющего средства или протестировав продукт на небольшом скрытом от глаз участке пола), после чего рекомендуется тщательно промыть водой обработанную поверхность, а затем тщательно просушить её. Очень важно тщательно произвести эти операции с тем, чтобы обеспечить оптимальный эстетический и качественный эффект и чтобы облегчить регулярную очистку полов. После проведения этих процедур рекомендуется бережно обращаться с полами из керамогранита, в особенности категорически не рекомендуется применять чистящие средства на кислотной основе для обработки полов с полированной или блестящей поверхностью.

ОБЫЧНАЯ ЧИСТКА. Для ежедневной уборки достаточно просто удалить пыль сухой тканью и промыть поверхность водным раствором с мягким моющим средством. Со временем, использование грязной воды, полирующих средств или избыточного количества чистящих средств может быть причиной возникновения на поверхности невидимой патины из пятен и разводов. Мы подтверждаем, что качество продукции POLIS Ceramiche SpA – стабильно и постоянно контролируется, поэтому тщательный уход является гарантией того, что с течением времени не будут возникать дефекты.

Наконец, следует помнить, что нельзя использовать пятновыводители и антикоррозионные спреи, потому что они часто содержат плавиковую кислоту, способную нанести непоправимый ущерб керамограниту – нашему и любого другого производителя.

ОСОБАЯ ЧИСТКА В. случае обнаружения особо стойких и ярких пятен рекомендуется использование специфических чистящих средств (см. таблицу ниже). Также не стоит забывать, что свежие пятна любого происхождения удаляются легче, чем застарелые.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВШЕГО МАТЕРИАЛА. Подбор строительных материалов с учетом их долговечности является фундаментальным при оценке экологичности проекта возведения здания. Более прочный и долговечный материал, имеющий одинаковые качественные характеристики с менее прочным конкурентом, характеризуется меньшим воздействием на окружающую среду.

Жизненный цикл продуктов **POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA** при правильном уходе и обслуживании может продолжаться до тех пор, пока эксплуатируется здание, в котором они были помещены. Кроме того, по окончании жизненного цикла этих продуктов, остатки после их разрушения не требуют специальной обработки, так как, благодаря своей высокой химической инертности, не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.


Такие остатки должны быть утилизированы или переработаны в соответствии с государственными и местными нормами.

TIPO DI MACCHIA Type of Stain Type de tache Maschinentyp ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ	DETERGENTE FILA Fila detergent Détergent Fila Fila reinigungsmittel ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА  <i>surface care products</i>	DETERGENTI GENERICI Standard detergents Détergents généraux Allgemeine reinigungsmittel СТАНДАРТНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА	DETERGENTI GENERICI STANDARD DETERGENTS DETERGENTS GÉNÉRAUX ALLGEMEINE REINIGUNGSMITTEL СТАНДАРТНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
GRASSI VEGETALI O ANIMALI Vegetable Or Animal Fats Graisses végétales ou animales Pflanzen- oder Tierfette ПЯТНА РАСТИТЕЛЬНОГО ИЛИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	FILA PS/87	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	* Detergente con base alcalina: SODA CAUSTICA, POTASSA, BICARBONATO DI SODIO - Diluiti in acqua - Da maneggiare con cautela Alkaline-based detergent: CAUSTIC SODA, POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM BICARBONATE - Diluted in water - Handle with care Détergent à base alcaline: SOUDE CAUSTIQUE, POTASSE, BICARBONATE DE SOUDE - Dilués dans de l'eau - À manipuler avec prudence Reinigungsmittel mit alkalischer Base: NATRONLAUGE, KALIUMKARBONAT, NATRIUMBKARBONAT - In Wasser verdünnt - Vorsicht bei der Handhabung Моющие средства на базе алкалина: КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА, КАРБОНАТ КАЛИЯ, БИКАРБОНАТ СОДЫ – Разведенные в воде – Обращаться с особой осторожностью
BIRRA Beer Bière Bier ПИВО	FILA PS/87	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	Reinigungsmittel mit alkalischer Base: NATRIUMBKARBONAT - In Wasser verdünnt - Vorsicht bei der Handhabung
CAFFÈ Coffee Café Kaffee КОФЕ	FILA SR/95 - FILA PS/87	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	Моющие средства на базе алкалина: КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА, КАРБОНАТ КАЛИЯ, БИКАРБОНАТ СОДЫ – Разведенные в воде – Обращаться с особой осторожностью
VINO Wine Vin Wein ВИНО	FILA SR/95 - FILA PS/87	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	** Acido: ACIDO MURIATICO Diluito in acqua - Da maneggiare con cautela Acide: ACIDE MURIATIQUE - Dilué dans de l'eau - À manipuler avec prudence Acid: MURIATIC ACID - Diluted in water - Handle with care Sauer: SALZSÄURE - In Wasser verdünnt - Vorsicht bei der Handhabung
COCA COLA Coca-Cola Coca Cola Coca Cola КОКА-КОЛА	FILA SR/95 - FILA PS/87	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	Kisloata: СОЛЯНАЯ КИСЛОТА – Разведенная в воде – Обращаться с особой осторожностью
VERNICE Paint Peinture Lack КРАСКА	FILA PS/87 - FILA NO PAINT STAR	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	
CHEWING GUM Chewing-Gum Chewing Gum Kaugummi ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА	FILA PS/87	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	
COLLA Glue Colle Kleber КЛЕЙ	FILA PS/87	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	
NICOTINA Nicotine Nicotine Nikotin НИКОТИН	FILA SR/95 - FILA PS/87	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	
URINA - VOMITO Urine-Vomit Urine-Vomissure Urin-Erbrochenes МОЧА/РВОТА	FILA SR/95 - FILA PS/87	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	
GRAFFITI Graphite Graffiti Graffiti ГРАФИТ	FILA NO PAINT STAR	SOLVENTE*** Solvent *** Solvant *** Lösungsmittel *** РАСТВОРИТЕЛЬ ***	

TIPO DI MACCHIA Type of Stain Type de tache Maschinentyp ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ	DETERGENTE FILA Fila detergent Détergent Fila Fila reinigungsmittel ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА  surface care products	DETERGENTI GENERICI Standard detergents Détergents généraux Allgemeine reinigungsmittel СТАНДАРТНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА	DETERGENTI GENERICI STANDARD DETERGENTS DETERGENTS GÉNÉRAUX ALLGEMEINE REINIGUNGSMITTEL СТАНДАРТНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
PNEUMATICI Tyre Marks Pneus Gummireifen СЛЕДЫ ОТ ШИН	FILA PS/87	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	*** Solvente: TRIELINA, DILUENTE NITRO, ACQUARAGIA, ACETONE Da maneggiare con cautela Solvent: TCE, NITRO THINNER, TURPENTINE, ACETONE - Handle with care Solvant: TRICHLORÉTHYLÈNE, DILUANT NITRO, TÉRÉBENTHINE, ACÉTONE - À manipuler avec prudence Lösungsmittel: TRYCHLORÄTHYLEN, NITRO-VERDÜNNUNGSMITTEL, TERPENTIN, ACETON - Vorsicht bei der Handhabung Растворитель: ТРИХЛОРЭТИЛЕН, ЖИДКАЯ СЕЛИТРА, СКПИДАР, АЦЕТОН – Обращаться с особой осторожностью
PENNARELLO/INCHIOSTRO Markers/Ink Feutre/Encre Filzstift/Tinte ЧЕРНИЛА/ФЛОМАСТЕРЫ	FILA SR/95 - FILA PS/87	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	MATERIALI METALLIZZATI: Prima di usare detergenti di natura acida o alcalina verificare la resistenza a tali sostanze. MATERIALS WITH METAL-EFFECTS: Before using acid or alkaline detergents, check resistance of materials to these products. MATÉRIAUX MÉTALLIQUES: Avant d'utiliser des détergents de nature acide ou alcaline, s'assurer de la résistance des matériaux à ces substances.
TINTURA PER CAPELLI Hair Dye Teinture pour cheveux Haarfarbe КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС	FILA SR/95 - FILA PS/87	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	
RESIDUI DI SCOTCH Residues Of Adhesive Tape Résidus de Scotch Tesafilmreste ОСТАТКИ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ (СКОТЧА)	FilaSolv - FILA PS/87	SOLVENTE*** Solvent *** Solvant *** Lösungsmittel *** РАСТВОРИТЕЛЬ ***	ALCALINA* Alkaline* Alkaline* Alkalischer* ЩЕЛОЧЬ**
RUGGINE Rust Rouille Rost РЖАВЧИНА	DETERDEK	ACIDO** Acid ** Acide ** Sauer ** КИСЛОТЫ **	METALLMATERIALIEN: Vor dem Gebrauch von sauren oder alkalischen Reinigungsmitteln muss die Resistenz gegen diese Substanzen überprüft werden. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: перед использованием очищающих средств на основе щелочной кислоты, проверьте стойкость материалов к этим средствам.
CEMENTO-SALNITRO Cement-Saltpetre Ciment-Salpêtre Zement-Kaliumnitrat ЦЕМЕНТ/СЕЛИТРА	DETERDEK	ACIDO** Acid ** Acide ** Sauer ** КИСЛОТЫ **	
CALCARE Lime Calcaire Kalkstein ИЗВЕСТЬ	DETERDEK	ACIDO** Acid ** Acide ** Sauer ** КИСЛОТЫ **	
SEGNI METALLICI Metal Marks Traces de métal Metallabdrücke МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ	DETERDEK	ACIDO** Acid ** Acide ** Sauer ** КИСЛОТЫ **	
BITUME Bitumen Bitume Bitumen БИТУМ	FilaSolv	SOLVENTE*** Solvent *** Solvant *** Lösungsmittel *** РАСТВОРИТЕЛЬ ***	
CERA DI CANDELA Candle Wax Cire de bougie Kerzenwachs ВОСК ОТ СВЕЧИ	FilaSolv	SOLVENTE*** Solvent *** Solvant *** Lösungsmittel *** РАСТВОРИТЕЛЬ ***	
FUGA SPORCA Dirty Joints Joint inter-carreaux sale Schmutzige Fuge ИСПАЧКАННЫЙ ШОВ	FugaNet	DETERGENTE CON BASE ALCALINA* Alkaline* Détergent à base alcaline* Reinigungsmittel mit alkalischer Base* ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ*	


ESEMPI DI POSA

laying patterns . exemple de pose . verlegungsbeispiele . ПРИМЕРЫ УКЛАДКИ




1

34x34: **80,0%** . 17x17: **20,0%**
60x60: **80,0%** . 30x30: **20,0%**




2

45x45: **64,0%** . 34x34: **36,0%**




3

17x34: **80,0%** . 17x17: **20,0%**
30x60: **80,0%** . 30x30: **20,0%**




4

34x34: **66,5%** . 17x34: **33,5%**
60x60: **66,5%** . 30x60: **33,5%**




5

34x34: **66,5%** . 17x34: **33,5%**
60x60: **66,5%** . 30x60: **33,0%**




6


17x34: **66,5%** . 17x17: **33,5%**
30x60: **66,5%** . 30x30: **33,5%**

**7**


34x34: **44,5%** . 17x34: **44,5%** . 17x17: **11,0%**
 60x60: **44,5%** . 30x60: **44,5%** . 30x30: **11,0%**

**8**


34x34: **57,0%** . 17x34: **28,5%** . 17x17: **14,5%**
 60x60: **57,0%** . 30x60: **28,5%** . 30x30: **14,5%**

**9**


34x34: **66,5%** . 17x34: **33,5%**
 60x60: **66,5%** . 30x60: **33,5%**

**10**

34x34: **57,0%** . 17x34: **28,5%** . 17x17: **14,5%**
 60x60: **57,0%** . 30x60: **28,5%** . 30x30: **14,5%**

**11**


34x34: **66,5%** . 17x34: **22,5%** . 17x17: **11,0%**
 60x60: **66,5%** . 30x60: **22,5%** . 30x30: **11,0%**

**12**


34x34: **40,0%** . 17x34: **40,0%** . 17x17: **20,0%**
 60x60: **40,0%** . 30x60: **40,0%** . 30x30: **20,0%**

ESEMPI DI POSA


laying patterns . exemple de pose . verlegungsbeispiele . ПРИМЕРЫ УКЛАДКИ




13 60x60: **90,0%** . 20x20: **10,0%**




14 34x34: **64,0%** . 17x34: **32,0%** . 17x17: **4,0%**
60x60: **64,0%** . 30x60: **32,0%** . 30x30: **4,0%**




15 60x60: **36,5%** . 30x60: **54,5%** . 30x30: **9,0%**
34X34: **36,5%** . 17X34: **54,5%** . 17x17: **9,0%**




16 30x60: **66,5%** . 15x60: **33,5%**
45x90: **66,5%** . 22,5x90: **33,5%**




17 22,5x90: **100,0%** . 15x90: **100,0%** . 15x60: **100,0%**




18 22,5x90: **60,0%** . 15x90: **40,0%**




19

22,5x90: **100,0%** . 15x90: **100,0%** . 15x60: **100,0%**


20

34x34: **50,0%** . 17x34: **50,0%**
60x60: **50,0%** . 30x60: **50,0%**


21

34x34: **57,0%** . 17x34: **43,0%**
60x60: **57,0%** . 30x60: **43,0%**

22

45x90: **100,0%** . 30x60: **100,0%** . 17x34: **100,0%**

23

34x34: **57,0%** . 17x34: **43,0%**
60x60: **57,0%** . 30x60: **43,0%**

24

OTTAGONA 60x60: **88,9%** . 20x20: **11,1%**

AVVERTENZE IMPORTANTI

Il presente listino sostituisce e annulla i precedenti.

I prezzi del presente listino si intendono FRANCO FABBRICA.

L'imballo in scatole di cartone è compreso nel prezzo.

Salvo diverse disposizioni la validità del presente listino è di un anno dalla data di emissione e in ogni caso subordinato alla variazione dei costi.

Prezzi non comprensivi di IVA.

Condizioni di vendita:

1) Ordini: Ogni proposta d'ordine così come ogni variazione ad essa inerente, deve rigorosamente intendersi "salvo approvazione della casa". I ns. Agenti o intermediari sono infatti autorizzati a promuovere per ns. conto contratti di vendita, la cui conclusione e regolamentazione è però in ogni caso, rimessa alla mandante. Le condizioni eventualmente espresse dal committente non potranno prevalere o essere opposte alle nostre.

2) Disponibilità: Tutto il materiale viene fornito nelle percentuali di scelta disponibili nei ns. magazzini al momento della spedizione; la venditrice non garantisce inoltre l'uniformità delle tinte e delle tonalità dei materiali colorati e decorati, né la perfetta rispondenza della produzione ai campioni i quali avranno pertanto valore soltanto indicativo. Gli ordini di sottoscelte saranno in ogni caso assunti dalla Casa con riserva ed in subordine alle effettive disponibilità, salvo conferma d'ordine scritta con diversa indicazione. Nella merce di prima scelta è consentita la tolleranza d'uso del 5% ca. di materiali di scelte inferiori.

3) Spedizioni: La merce viaggia per conto e rischio del destinatario e si intende venduta presso il ns. magazzino. Ogni ns. responsabilità cessa a carico ultimato e non si risponde di eventuali rotture o ammacchi.

4) Consegne: le epoche di consegna si intendono come approssimative e gli eventuali ritardi non danno diritto né al risarcimento dei danni né all'annullamento della commissione. Qualora per difficoltà obiettive nell'iter di produzione o per forza maggiore le consegne dovessero subire forti ritardi, sarà consentito al compratore di recedere dal contratto.

5) Prezzi: i prezzi applicati saranno quelli in vigore al momento della consegna, salvo diversi precedenti accordi.

6) Pagamenti: i pagamenti saranno riconosciuti soltanto se effettuati presso la ns. Sede Amministrativa e non potranno essere sospesi o ritardati anche in caso di controversie o contestazioni.

7) Morosità: il mancato rispetto dei termini di pagamento ed ogni irregolarità negli stessi ci autorizza ad interrompere le forniture senza formalità alcuna, ad esigere idonee garanzie e l'immediato e totale pagamento del credito. Dalla scadenza del termine prefissato decorreranno a ns. favore gli interessi commerciali nella misura di 5 punti al di sopra del tasso ufficiale di riferimento.

8) Riserva di proprietà: il compratore non potrà disporre della merce, che rimane pertanto di proprietà del fornitore, fino a quando la stessa non sia stata interamente pagata.

9) Garanzia: premesso che non si accettano contestazioni su materiale già posato, ogni reclamo, sia per i vizi occulti che apparenti, potrà essere sollevato soltanto su materiali della ns. prima scelta assoluta. Il compratore non dovrà disporre in alcun modo dei materiali contestati, che dovranno per tanto essere tenuti a disposizione della Venditrice, pena la decadenza da ogni garanzia. Qualora invece sia stato utilmente avanzato reclamo e ne venga riconosciuto il fondamento, la ns. garanzia sarà limitata soltanto alla sostituzione dei materiali difettati con esclusione assoluta di ogni ns. intervento per eventuali opere di ripristino o per risarcimento danni. In ogni caso il compratore potrà contestare validamente i vizi della merce, la mancanza di qualità, la difformità ecc... entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce. Il mancato rispetto di detto termine è essenziale per la conduttrice farà decadere l'acquirente da ogni garanzia; anche la tempestiva contestazione dei vizi non legittimerà l'acquirente a sospendere o ritardare il pagamento del prezzo dovuto alle scadenze pattuite per l'intera fornitura eseguita, il mancato pagamento anche di una sola rata alla data concordata farà decadere l'acquirente dal beneficio del termine.

10) Competenza: per ogni controversia comunque relativa alle forniture, sia dalla parte Venditrice, che dalla parte Compratrice, verrà riconosciuta competenza esclusiva al Foro di Mantova.

I prodotti POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo di POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. hanno carattere puramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di installare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posa dei materiali. Per prodotti lappati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posa effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE consiglia l'utilizzo di prodotti per la pulizia a marchio FILA. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

NOTICE

This Price-list replaces and voids any previous one.

Prices are ex-factory.

The cardboard packing is included.

This Price-list is valid for 1 year from issue and subject to costs variations.

Conditions:

- 1) Orders: any order placed directly or through Agents is subject to Principals' approval.
- 2) Quality: goods are supplied in accordance with availability at collection time; uniformity of shades are not guaranteed on coloured and decorated tiles, so as it is not assured the perfect correspondence of production to samples, which will have therefore only an indicative value. Orders of 2nd and 3rd choice will be accepted under reserve and according to availability. On first choice tiles a presence of 5% material of interior choice is allowed.
- 3) Consignments: goods are sold on ex-works basis, they therefore travel at stomer's own risks, sellers' responsibility ceases at the time of consignment to the forwarder and they are not liable for breakages or loses.
- 4) Delivery: delivery time is indicative delay does not entitle the buyer to damages nor cancellation of orders. Only when difficulties in production or whatever other reason should arise so as to cause extra delays the buyer will have the right to cancel orders.
- 5) Prices: prices applied are those in force, except for different agreements.
- 6) Payments: payments have to be remitted directly to our headoffices and cannot be suspended nor delayed because of claims or controversies.
- 7) Defaulting debtors: delays in payments give the creditors the right to interrupt deliveries, demand guarantees and an immediate settlement in full of the sum due as well as interest on delayed payment equal to 5 points over the official interest rate.
- 8) Sales condition: the ownership of merchandise will not be transferred to purchaser untill goods have been entirely paid.
- 9) Complaints: complaints concerning quality must be entered within 8 days from receipt of goods. Claims on goods already installed are not acceptable, nor are on goods that are not first choice. Complained materials must be available for inspection. The responsibility of the supplier is limited to replacement of faulted goods, no other compensation for goods implied. Acknowledged claims do not authorize the disregard of terms of payment.
- 10) Competent jurisdiction: any dispute concerning goods, on either side, shall be handled under the jurisdiction of the Court of Mantova.

POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials.

Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Due to the specific surface of this items, it is advisable to clean the tiles immediately after grouting. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. recommends the use of FLA cleaning products.

POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

